

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziției: materiale de construcție și articole conexe.
Cod CPV- 44100000-1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT NR: 1						
1.	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	UA	Panciuk	Perie pentru var  170x70mm	Perie pentru var  170x70mm	Conform Standardelor RM
2.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 25mm 	Perie pentru vopsit 25mm 	Conform Standardelor RM
3.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 50mm 	Perie pentru vopsit 50mm	Conform Standardelor RM

							
4.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 75mm 	Perie pentru vopsit 75mm 	Conform Standardelor RM
5.	Perie pentru radiatoare	Perie pentru radiatoare	CN	Profmet	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm 	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm 	Conform Standardelor RM
6.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm 	Conform Standardelor RM
7.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm 	Conform Standardelor RM
8.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm 	Conform Standardelor RM
9.	Bandă adezivă hârtie	Bandă adezivă hârtie	CN	Profmet	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m	Conform Standardelor

							RM
10.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel 	Conform Standardelor RM
11.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel 	Conform Standardelor RM
12.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel 	Conform Standardelor RM
13.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel 	Conform Standardelor RM
Lot nr.2							
1.	Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma pistol. 750 ml	CN	Profmet	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Conform Standardelor RM


							
2.	Silicon sanitar	Silicon sanitar	CN	Profmet	Silicon alb sanitar 280ml 	Silicon alb sanitar 280ml 	Conform Standardelor RM
3.	Diluant	Lucire	MD	Cheton Grupe	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. 	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. 	Conform Standardelor RM
Lot nr.3							
1	Nivelă din aluminiu	Nivelă din aluminiu	CN	Profmet	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri 	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri 	Conform Standardelor RM
2	Ruletă dispozitiv de măsurare	Ruletă dispozitiv de măsurare	CN	Profmet	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă 25mm, carcasă cauciucată	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă 25mm, carcasă cauciucată	Conform Standardelor RM

							
3.	Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	CN	Profmet	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți 	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți 	Conform Standardelor RM
4.	Cauciuc și cameră pentru roabă	Cauciuc și cameră pentru roabă	CN	Profmet	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 	Conform Standardelor RM
5.	Lacăt de agățat	Lacăt de agățat	CN	Profmet	Lacăt de agățat 32mm, 3chei 	Lacăt de agățat 32mm, 3chei 	Conform Standardelor RM
6.	Lacăt de agățat	Lacăt de agățat	CN	Profmet	Lacăt de agățat 60mm, 5chei 	Lacăt de agățat 60mm, 5chei 	Conform Standardelor RM
Lot nr.4							
1.	Burghiu pentru	Burghiu pentru	CN	Profmet	Burghiu pentru beton,	Burghiu pentru beton,	Conform

	beton	beton			lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. 	lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. 	Standardelor RM
2.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 8mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 8mm, destinat pentru beton. 	Conform Standardelor RM
3.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. 	Conform Standardelor RM
4.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. 	Conform Standardelor RM
5.	Dălți pentru beton	Dălți pentru beton	CN	Profmet	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de	Conform Standardelor RM


					Înaltă Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare 	Înaltă Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare 	
6.	Burghiu pentru lemn	Burghiu pentru lemn	CN	Profmet	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm 	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm 	Conform Standardelor RM
7.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm 	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm 	Conform Standardelor RM
8.	Diblu	Diblu SMT-L 8/60	CN	Profmet	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standardelor RM
9.	Diblu	Diblu SMT-L 8/100	CN	Profmet	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standardelor RM
10.	Diblu	Diblu SMT-L 6/80	CN	Profmet	Diblu SMT-L 6/80, cutie	Diblu SMT-L 6/80,	Conform

					100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Standardelor RM
11.	Diblu	Diblu SMT-L 6/60	CN	Profmet	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standardelor RM
Lot nr.5							
1.	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm M	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm M	MD	Uniplast	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	Conform Standardelor RM
2.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MII	Furtun flexibil pentru apă 60cm MII	MD	Uniplast	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6	Conform Standardelor RM

					TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	
3.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	MD	Uniplast	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	Conform Standardelor RM
4.	Mecanism de scurgere pentru WC	Mecanism de scurgere pentru WC	UA	GreenPlast	Mecanism de scurgere laterală pentru WC 	Mecanism de scurgere laterală pentru WC 	Conform Standardelor RM
5.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UA	GreenPlast	Sifon pentru lavoar 40mm 	Sifon pentru lavoar 40mm 	Conform Standardelor RM
6.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UA	GreenPlast	Sifon pentru lavoar 1/40mm 	Sifon pentru lavoar 1/40mm 	Conform Standardelor

							RM
7.	Filtru 5 ³ / ₄ cartuş CPP-5A	Filtru 5 ³ / ₄ cartuş CPP-5A	MD	Uniplast	Filtru 5 ³ / ₄ cartuş CPP-5A (fibră poliester) 	Filtru 5 ³ / ₄ cartuş CPP-5A (fibră poliester) 	Conform Standardelor RM
8.	Cartuş CTO-10A	Cartuş CTO-10A	MD	Uniplast	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ 	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ 	Conform Standardelor RM
9.	Baterie cadă	Baterie cadă	CN	Zerix	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș 	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș 	Conform Standardelor RM
10.	Cablu de instalații sanitare	Cablu de instalații sanitare	MD	Uniplast	Cablu de instalații sanitare 10 metri 	Cablu de instalații sanitare 10 metri 	Conform Standardelor RM
11.	Zgon complet Ø 32.	Zgon complet Ø 32.	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel	Produs: zgon Material: oțel	Conform Standardelor

					Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	RM
12.	Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Conform Standardelor RM
13.	Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm 	Conform Standardelor RM
14.	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 50 	Cot oțel 90° Ø 50 	Conform Standardelor RM
15.	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 40 	Cot oțel 90° Ø 40 	Conform Standardelor RM
16.	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 32 	Cot oțel 90° Ø 32 	Conform Standardelor RM
17.	Cîlț din in	Cîlț din in	MD	Uniplast	Cîlț din in 100 g 	Cîlț din in 100 g 	Conform Standardelor RM

18.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20 	Mufă PPR Ø20 	Conform Standardelor RM
19.	Cot PPR Ø20	Cot PPR Ø20	TR	Kas	Cot PPR Ø20 	Cot PPR Ø20 	Conform Standardelor RM
20.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20*1/2M 	Mufă PPR Ø20*1/2M 	Conform Standardelor RM
21.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20*1/2F 	Mufă PPR Ø20*1/2F 	Conform Standardelor RM
22.	Clamă PPR Ø20	Clamă PPR Ø20	TR	Kas	clamă PPR Ø20 	clamă PPR Ø20 	Conform Standardelor RM
23.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25 	Mufă PPR Ø25 	Conform Standardelor RM
24.	Cot PPR Ø25	Cot PPR Ø25	TR	Kas	Cot PPR Ø25 	Cot PPR Ø25 	Conform Standardelor RM
25.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25*1/2M 	Mufă PPR Ø25*1/2M 	Conform Standardelor RM
26.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25*1/2F	Mufă PPR Ø25*1/2F 	Conform Standardelor RM

							
27.	Clamă PPR Ø25	Clamă PPR Ø25	TR	Kas	clamă PPR Ø25 	clamă PPR Ø25 	Conform Standardelor RM
28.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	TR	Kas	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M 	Conform Standardelor RM
29.	Mufă PPR Ø50	Mufă PPR Ø50	TR	Kas	Mufă PPR Ø50*1 1/4F 	Mufă PPR Ø50*1 1/4F 	Conform Standardelor RM
30.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	TR	Kas	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M 	Conform Standardelor RM
31.	Set de filetare	Set de filetare	CN	Yato	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50 	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50 	Conform Standardelor RM
32.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet apă FF d.50 cu mîner FIV, destinat pentru apă fierbîne 	Robinet apă FF d.50 cu mîner FIV, destinat pentru apă fierbîne 	Conform Standardelor RM
33.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior- interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat	Conform Standardelor RM

					sisteme de apă caldă și rece 	pentru sisteme de apă caldă și rece 	
34.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Conform Standardelor RM
35.	Cot PPR Ø32	Cot PPR Ø32	TR	Kas	Cot PPR Ø32 	Cot PPR Ø32 	Conform Standardelor RM
36.	Cot PPR Ø50	Cot PPR Ø50	TR	Kas	Cot PPR Ø50 	Cot PPR Ø50 	Conform Standardelor RM
37.	Țeavă PP	Țeavă PP	TR	Kas	Țeavă PP d.50/L2metri 	Țeavă PP d.50/L2metri 	Conform Standardelor RM
38.	Cot PP	Cot PP	MD	Uniplast	Cot PP d.50/ 90° 	Cot PP d.50/ 90° 	Conform Standardelor RM
39.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	MD	Uniplast	Ramificație egală PP 87° d.50x50 mm 	Ramificație egală PP 87° d.50x50 mm 	Conform Standardelor RM
40.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	MD	Uniplast	Ramificație egală PP 45° 	Ramificație egală PP 	Conform

					d.50x50mm 	45° d.50x50mm 	Standardelor RM
41.	Mufă reparație PP	Mufă reparație PP	MD	Uniplast	Mufă reparație PP d.50 	Mufă reparație PP d.50 	Conform Standardelor RM
42.	Ramificare dublă PP	Ramificare dublă PP	MD	Uniplast	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 	Conform Standardelor RM
43.	Cot PP	Cot PP	MD	Uniplast	Cot PP d.110 	Cot PP d.110 	Conform Standardelor RM
44.	Saltea din vată bazaltică	Saltea din vată bazaltică	UA	Rockmin	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm -10mp 	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm -10mp 	Conform Standardelor RM
45.	Closet	Closet	IN	Ielsi	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. 	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. 	Conform Standardelor RM
46.	Lavoar	Lavoar	IN	Ielsi	Lavoar cu pedestal mărimea 55x45cm	Lavoar cu pedestal mărimea 55x45cm	Conform Standardelor RM

							
Lot nr.6							
1.	Conector universal pentru 3 conductori 32A	Conector universal pentru 3 conductori 32A	MD	Volta	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure și stabile 	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure și stabile 	Conform Standardelor RM
2.	Conector universal pentru 2 conductori 32A	Conector universal pentru 2 conductori 32A	MD	Volta	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure 	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure 	Conform Standardelor RM
3.	Suport pentru siguranță IIIIH – 33						
4.	Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	MD	Volta	Gradul de protecție – IP40 Modul de montare – aparent Numărul de module – 8	Gradul de protecție – IP40 Modul de montare – aparent Numărul de module – 8	Conform Standardelor RM

					Numărul de nivele – 1 Culoare – alb Material – plastic Tensiunea nominală – 400v 	Numărul de nivele – 1 Culoare – alb Material – plastic Tensiunea nominală – 400v 	
5.	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon	MD	Volta	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon 	Set de unire M6/10mm piuliță+2șaipe+bulon 	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105