

OFERTĂ

Către Primăria Fundurii Vechi

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Marchitan Dumitru**, reprezentant al ofertantului SRL „**Marcons-Drum**” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparații curente a drumurilor locale în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**”, pentru suma fără TVA de **952146,35** lei (nouă sute cincizeci și două mii o sută patruzeci și șase lei 35 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **190429,27** lei (o sută nouăzeci mii patru sute douăzeci și nouă lei 27 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în **30 (treizeci) zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **25.06.2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Dumitru Marchitan în calitate de **administrator** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „**Marcons-Drum**”.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor – **zero** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _-_____.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **18** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ - _____ zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrări de reparații curente a drumurilor locale
în satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 142 575,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Trandafirilor - L=450m, b=3,5m				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,56	3 172,32	4 948,83
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	15,75	35,26	555,32
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,58	1 928,97	3 047,77
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	7,80	40,15	313,17
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,58	814,78	1 287,35
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, fr.32x63mm	m3	158,00	410,67	64 885,67
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si	m3	79,00	531,99	42 026,88

1	2	3	4	5	6	7
		cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4				
		Total Str.Trandafirilor - L=450m, b=3,5m Inclusiv salariu				117 064,98 3 736,33
		2. Str.Constitutiei - L=420m, b=3,2m				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,35	1 928,97	2 604,11
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	13,44	35,26	473,86
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	7,00	40,15	281,05
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea - patul drumului)	100 m3	1,35	1 382,66	1 866,59
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, fr.32x63mm	m3	135,00	414,52	55 959,98
13	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3	67,50	531,99	35 909,04
		Total Str.Constitutiei - L=420m, b=3,2m Inclusiv salariu				97 094,63 3 192,43
		3. Str.Constitutiei (sector 1) - L=530m, b=3,5m				
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,70	3 172,32	5 392,95
15	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in	100 m3	1,86	2 254,91	4 194,14

1	2	3	4	5	6	7
		impietruiri fara adunarea materialului				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,90	1 928,97	3 665,04
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	19,00	35,26	669,89
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	9,00	40,15	361,35
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,90	1 382,66	2 627,05
20	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, fr.32x63mm	m3	185,50	503,51	93 400,68
21	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3	93,00	531,99	49 474,68
		Total Str.Constitutiei (sector 1) - L=530m, b=3,5m				159 785,79
		Inclusiv salariu				4 398,46
		4. Str.A.Donici- L=370m, b=3,5m				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,30	2 254,91	2 931,39
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,30	1 928,97	2 507,66
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	13,00	35,26	458,35
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m3	6,00	40,15	240,90

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, fr.32x63mm	m3	130,00	503,51	65 456,00
27	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3	65,00	531,99	34 579,08
		Total Str.A.Donici- L=370m, b=3,5m Inclusiv salariu				106 173,37 3 074,19
		5. Str.A.cel Bun - L=480m, b=4,0m				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,54	3 172,32	4 885,38
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,92	1 928,97	3 703,62
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	19,20	35,26	676,94
31	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	9,00	40,15	361,35
32	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,92	1 382,64	2 654,67
33	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, fr.32x63mm	m3	192,00	503,51	96 673,48
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3	96,00	531,99	51 070,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Str.A.cel Bun - L=480m, b=4,0m Inclusiv salariu				160 026,08 4 540,35
		6. Str.Primaverii - L=380m, b=3,5m				
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,33	1 928,97	2 565,53
36	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m 2	13,30	35,26	468,92
37	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6,00	40,15	240,90
38	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,33	1 382,68	1 838,97
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	199,50	507,36	101 217,79
40	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3	53,00	531,99	28 195,25
		Total Str.Primaverii - L=380m, b=3,5m Inclusiv salariu				134 527,35 2 506,65
		7. Lucrari pentru siguranta traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu				
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. CKM1.3	buc	4,00	782,77	3 131,09
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (indicatoare 2.1. Cedeaza	buc	3,00	844,35	2 533,05
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 4.3. SENS GIRATORIU)	buc	3,00	844,35	2 533,05

1	2	3	4	5	6	7
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (LIMITATOR DE VITEZA 30KM/H)	buc	1,00	1 070,19	1 070,19
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ((INDICATOR ZONA DE ACTIUNE 1100M)	buc	1,00	531,85	531,85
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu email, marcaj rutier AK-501 alb-rosu)	m2	49,80	142,66	7 104,35
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj la sensul giratoriu)	m2	11,40	142,66	1 626,30
48	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	2,00	593,41	1 186,81
49	Pret de piata	Balize pentru sens giratoriu	buc	14,00	1 504,21	21 058,89
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	76,00	81,84	6 219,77
51	TsA01C2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	4,60	153,89	707,88
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 5/20, h=5cm	m3	0,50	494,40	247,20
53	AcE201A0 1+	Rigola Hydro BG tip BGF-Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, capac din iotel zincat, LN100, 1000x160x100mm	m	38,00	502,43	19 092,23
54	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	30,00	220,47	6 614,10
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	0,36	277,51	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
56	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,16	1 610,44	1 868,12
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,50	12,33	43,14
		Total Lucrari pentru siguranta traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu Inclusiv salariu				75 667,92 6 373,64

		Total	lei	850 340,12
		Asigurare sociala	24,00%	6 677,29
		Total	100,00+	857 017,41
		Cheltuieli de regie	10,00 %	85 701,74
		Total	100,00+	942 719,16
		Beneficiu de deviz	1,00 %	9 427,19
		Total	100,00+	952 146,35
		TVA	20,00 %	190 429,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 142 575,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 142 575,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	20000002	Muncitor deservire	h-om.	3,42	70,59	241,42
2.	20000130	Zidar	h-om.	7,98	70,59	563,31
3.	7123010010200	Betonist	h-om	19,628	70,59	1 385,54
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,76	70,59	124,24
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,522	70,59	36,85
6.	7129020012800	Pavator	h-om	303,845	70,59	21 448,42
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,70	70,59	825,90
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,508	70,59	388,81
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,579	70,59	2 723,29
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,554	70,59	39,11
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,64	70,59	45,18
Total manopera						27 822,06

Material:

1.	1212121212121	Apa	m3	124,7125	9,80	1 222,18
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	118,371	276,30	32 705,91
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 270,00	279,86	355 422,20
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575	269,96	155,23
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	576,7751	269,96	155 706,21
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	182,5997	160,42	29 292,64
7.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	116,096	160,42	18 624,12
8.	20025352	Rigola tip BGF-Z plata V LN 100, cu rama din otel zincat inaltime 100, fara panta	buc	38,00	458,33	17 416,54
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	5 980,00	4,19
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0072	5 980,00	43,06
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	5 980,00	4,19
12.	2222222222991	Material marunt	buc	38,00	22,92	870,96
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0432	24,80	1,07
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	44,676	75,00	3 350,70
15.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,42	100,00	2 142,00
16.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,9768	46,00	320,93

17.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,4974	4,80	16,79
18.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	31,5067	183,00	5 765,73
19.	261510732610C	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Cedeaza)	buc	3,00	802,08	2 406,24
20.	261510732610L	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Limitator de viteza-30km))	buc	1,00	1 027,92	1 027,92
21.	261510732610S	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Sens giratoriu))	buc	3,00	802,08	2 406,24
22.	261510732610Z	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Zona de actiune)	buc	1,00	489,58	489,58
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	337,9138	2,50	844,78
24.	2663102100000	Beton	m3	0,40	1 850,00	740,00
25.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	2,00	541,67	1 083,34
26.	2666185Balize	Balize	buc	14,098	1 493,75	21 058,89
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,266	285,90	76,05
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,054	29,20	1,58
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,00	520,83	2 083,32
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09	29,20	2,63
31.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,00	2,10	33,60
32.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00	1,10	35,20
33.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,00	0,15	2,40
34.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,32	0,25	0,08
35.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,16	65,00	10,40
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	0,25	8,00
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	239,24	9,80	2 344,55
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3414	9,80	3,35
39.	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,80	0,49
Total materiale de constructii						657 723,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,21	206,35	43,33
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,28	125,80	35,22
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,105	125,80	13,21
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,9376	301,80	886,57
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,28	82,40	23,07
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	93,2785	534,34	49 842,43
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	111,625	384,96	42 971,16
8.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	66,6645	384,96	25 663,17
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,748	512,44	3 970,39
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,20	488,05	15 227,16
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,335	282,06	2 915,09
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,7112	282,06	3 303,29

13.	295226003552c	Buldozer pe senile 79 kW (compactor-vibrator)	h-ut	2,5122	512,44	1 287,35
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,696	35,80	24,92
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,06	94,70	5,68
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,377	86,40	32,57
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	12,16	128,70	1 564,99
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,748	271,27	2 101,80
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,29	438,52	127,17
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0812	531,31	43,14
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	48,478	303,50	14 713,07
Total utilaje de constructii						164 794,79

Total	lei	850 340,12
Asigurare sociala	24,00 %	6 677,29
Total	100,00+	857 017,41
Cheltuieli de regie	10,00 %	85 701,74
Total	100,00+	942 719,16
Beneficiu de deviz	1,00 %	9 427,19
Total	100,00+	952 146,35
TVA	20,00 %	190 429,27

Total deviz: **1 142 575,6**
2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Trandafirilor - L=450m, b=3,5m				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			3 172,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	488,05	3 172,32
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			814,78
	295226003552c	Buldozer pe senile 79 kW (compactor-vibrator)	h-ut	1,5900	512,44	814,78
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, fr.32x63mm	m3			410,67
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,80	0,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0800	384,96	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	303,50	1,52
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		2. Str.Constitutiei - L=420m, b=3,2m				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
11	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea - patul drumului)	100 m3			1 382,66
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	512,44	610,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	282,06	448,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,27	323,35
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, fr.32x63mm	m3			414,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,80	0,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0900	384,96	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	303,50	1,52
13	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		3. Str.Constitutiei (sector 1) - L=530m, b=3,5m				
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			3 172,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	488,05	3 172,33
15	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			2 254,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2200	534,34	2 254,91
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26

1	2	3	4	5	6	7
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 382,66
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	512,44	610,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	282,06	448,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,27	323,35
20	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, fr.32x63mm	m3			503,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	160,42	41,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,80	2,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	384,96	46,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	303,50	7,59
21	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		4. Str.A.Donici- L=370m, b=3,5m				
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului, K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			2 254,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	534,34	2 254,91
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, fr.32x63mm	m3			503,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	160,42	41,23

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,80	2,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	384,96	46,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	303,50	7,59
27	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatra sparta) și cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		5. Str.A.cel Bun - L=480m, b=4,0m				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			3 172,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5000	488,05	3 172,32
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului sapat, teren catg. I și II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26
31	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
32	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 382,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	512,44	610,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	282,06	448,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,27	323,35
33	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire, fr.32x63mm	m3			503,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	160,42	41,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,80	2,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1200	384,96	46,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	303,50	7,59
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatra sparta) și cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		6. Str.Primaverii - L=380m, b=3,5m				
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 928,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	534,34	1 928,97
36	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			35,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	282,06	35,26
37	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			40,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	9,80	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	303,50	30,35
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 382,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	512,44	610,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	282,06	448,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	271,27	323,36
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			507,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	160,42	41,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	279,86	355,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,80	2,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	534,34	22,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	384,96	50,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	303,50	7,59
40	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder. Amestec C4	m3			531,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	70,59	47,30
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	9,80	2,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	269,96	342,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	276,30	28,18
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	160,42	41,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	534,34	4,81
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	384,96	56,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	303,50	8,50
		7. Lucrari pentru siguranta traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu				
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. CKM1.3	buc			782,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	70,59	23,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	70,59	53,65

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 850,00	185,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	520,83	520,83
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (indicatoare 2.1. Cedeaza	buc			844,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,59	15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,59	15,53
	261510732610C	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Cedeaza)	buc	1,0000	802,08	802,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 4.3. SENS GIRATORIU)	buc			844,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,59	15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,59	15,53
	261510732610S	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Sens giratoriu)	buc	1,0000	802,08	802,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (LIMITATOR DE VITEZA 30KM/H)	buc			1 070,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,59	15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,59	15,53
	261510732610L	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Limitator de viteza-30km))	buc	1,0000	1 027,92	1 027,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ((INDICATOR ZONA DE ACTIUNE 1100M)	buc			531,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,59	15,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,59	15,53
	261510732610Z	Indicator de circulatie din tabla de otel, produs industrial (Zona de actiune)	buc	1,0000	489,58	489,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu email, marcaj rutier AK-501 alb-rosu)	m2			142,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,59	26,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,59	6,35
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	100,00	35,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	46,00	5,24
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	301,80	14,49
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj la sensul giratoriu)	m2			142,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,59	26,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,59	6,35
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	100,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	46,00	5,24
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	301,80	14,49
48	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			593,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	70,59	22,59
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	541,67	541,67
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	82,40	11,54
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	125,80	17,61
49	Pret de piata	Balize pentru sens giratoriu	buc			1 504,21
	2666185Balize	Balize	buc	1,0070	1 493,75	1 504,21
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			81,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	70,59	11,29
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	285,90	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,80	0,39
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	128,70	20,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	303,50	48,56
51	TsA01C2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			153,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1800	70,59	153,89
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 5/20, h=5cm	m3			494,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,59	69,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	269,96	310,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,80	0,98
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,80	26,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	206,35	86,67
53	AcE201A01+	Rigola Hydro BG tip BGF-Z din beton vibropresat, cu inaltime redusa, capac din iotel zincat, LN100, 1000x160x100mm	m			502,43
	20000002	Muncitor deservire	h-om.	0,0900	70,59	6,35
	20000130	Zidar	h-om.	0,2100	70,59	14,82
	20025352	Rigola tip BGF-Z plata V LN 100, cu rama din otel zincat inaltime 100, fara panta	buc	1,0000	458,33	458,33
	2222222222991	Material marunt	buc	1,0000	22,92	22,92
54	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			220,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,59	27,53
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0450	183,00	192,19
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	4,80	0,56
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	94,70	0,19
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			277,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,59	17,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,59	102,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	29,20	4,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	29,20	7,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,80	2,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 980,00	11,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 980,00	11,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 980,00	119,60
56	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 610,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,59	374,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,59	28,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	160,42	124,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	269,96	193,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	9,80	2,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,80	21,48
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	86,40	28,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	438,52	109,63
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,33
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	531,31	12,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.