

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645175376658 __din__ 18 febr 2022, 11:08
Obiectul achiziției: <u>Lot 15 - "Articole de iarnă - scurte"</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 15 - "Articole de iarnă - scurte"						
Scurtă de campanie iarnă (CESF)	MC 2013CESF	Republica Moldova	Artizana SRL	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 32 <i>stofa și furnitura furnizorului</i>		
Scurtă de campanie iarnă	MC 2013	Republica Moldova	Artizana SRL	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 4 <i>stofa și furnitura furnizorului</i>	Scurtă de campanie cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din flece. Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis (Pantone cod 19-4013 TPX), căptușit cu vată de umplutură (vatelină) de 150 gr/m ² prezintă siluetă dreaptă.	

					<p>Produsul exterior este format din reperate feței, reperul spatelui, reperate mânecilor și reperate glugii.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Partea față este formată din două detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat Water Repellent. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.</p>	
--	--	--	--	--	--	--


					<p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 90/120mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării.</p> <p>Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.</p> <p>Gluga scurtei exterioare este constituită din trei reperi: reperul central, două reperi laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.</p> <p>Produsul este căptușit cu vatelina de 150 gr/m² matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.</p> <p>Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.</p> <p>Scurta detașabilă din flece</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecționat din material de fleece de 300 gr/m² de culoare (Pantone cod 19-4013 TPX) cu mâneci din țesătură matlasată cu vata de umplură de 60g/m². Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mâneșilor și reperatele gulerului.</p> <p>Reperul feței este format din două detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.</p> <p>Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.</p> <p>Gulerul de tip ștei are înălțimea de 800 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Gulerul</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.</p> <p>Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.</p> <p>Gulerul de tip ștei are înălțimea de 800 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Gulerul interior este din tricotaj de culoare albastra. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p>
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: TENTIUC GHENADIE În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: ARTIZANA SRL Adresa: MUN.CHISINAU, STR.ACADEMIE 13/1, MD2028, REPUBLICA MOLDOVA

