

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21081257</u> din <u>26.05.2023</u>
Obiectul achiziției: (repetat) Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr. 1 Șuruburi						
Șuruburi de lemn 0,55 mm	Șuruburi de lemn 0,55 mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,55 mm	Șuruburi de lemn 0,55 mm	
Șuruburi de lemn 0,75 mm	Șuruburi de lemn 0,75 mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,75 mm	Șuruburi de lemn 0,75 mm	
Șuruburi de lemn 0,70 mm	Șuruburi de lemn 0,70 mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,70 mm	Șuruburi de lemn 0,70 mm	
Șuruburi de lemn 0,35mm	Șuruburi de lemn 0,35mm	China	Profmet	Șuruburi de lemn 0,35mm	Șuruburi de lemn 0,35mm	
Șuruburi 0,50 mm	Șuruburi 0,50 mm	China	Profmet	Șuruburi 0,50 mm	Șuruburi 0,50 mm	
Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	China	Profmet	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	Șuruburi autofiletant 3,5x3,5	
Lotul nr. 2 Furtun, sifon, țevă de polipropilena, cot de canalizare						
Furtun gradina PVC 20mm	Furtun gradina PVC 20mm	Moldova	Uniplast	Furtun gradina PVC 20mm	Furtun gradina PVC 20mm	
Destinație Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil Presiune (bar) 20	Destinație Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil Presiune (bar) 20	China	Tat kraft Flex	Destinație Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil Presiune (bar) 20	Destinație Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil Presiune (bar) 20	

Furtun pentru apa (tata+mama) Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	Furtun pentru apa (tata+mama) Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	China	Tat kraft Flex	Furtun pentru apa (tata+mama) Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	Furtun pentru apa (tata+mama) Destinatie Pentru baterii Lungime (mm) 600 Material Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Presiune (bar) 20	
Furtun Ø 15 mama+mama	Furtun Ø 15 mama+mama	China	Tat kraft Flex	Furtun Ø 15 mama+mama	Furtun Ø 15 mama+mama	
Furtun Ø 15 tata+mata	Furtun Ø 15 tata+mata	China	Tat kraft Flex	Furtun Ø 15 tata+mata	Furtun Ø 15 tata+mata	
Furtun Ø 20 mama+mama	Furtun Ø 20 mama+mama	China	Tat kraft Flex	Furtun Ø 20 mama+mama	Furtun Ø 20 mama+mama	
Furtun Ø 20 tata+mata	Furtun Ø 20 tata+mata	China	Tat kraft Flex	Furtun Ø 20 tata+mata	Furtun Ø 20 tata+mata	
Furtun Ø 25 mama+tata	Furtun Ø 25 mama+tata	China	Tat kraft Flex	Furtun Ø 25 mama+tata	Furtun Ø 25 mama+tata	
Sifon pentru scaun WC	Sifon pentru scaun WC	Turcia	Guclu	Sifon pentru scaun WC	Sifon pentru scaun WC	
Sifon pentru lavuar	Sifon pentru lavuar	Turcia	Guclu	Sifon pentru lavuar	Sifon pentru lavuar	
Teavă de polipropilena Destinatie Apa rece, Apa calda, Diametrul (mm) 20Material Polipropilena PP-R, Presiunea nominala (bar) 25bar	Teavă de polipropilena Destinatie Apa rece, Apa calda, Diametrul (mm) 20Material Polipropilena PP-R, Presiunea nominala (bar) 25bar	Russia	RTT	Teavă de polipropilena Destinatie Apa rece, Apa calda, Diametrul (mm) 20Material Polipropilena PP-R, Presiunea nominala (bar) 25bar	Teavă de polipropilena Destinatie Apa rece, Apa calda, Diametrul (mm) 20Material Polipropilena PP-R, Presiunea nominala (bar) 25bar	
Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 45°)	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 45°)	Russia	RTT	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 45°)	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 45°)	
Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 90°)	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 90°)	Russia	RTT	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 90°)	Cot de canalizare (Отвод ПИБХ ф. 110 x 90°)	
Lotul nr. 3 Robinete						
Robinet apă rece/caldă 15/20 (Echivalent BIANCHI 425B)	Robinet apă rece/caldă 15/20 (Echivalent BIANCHI 425B)	China	Rosinka	Robinet apă rece/caldă 15/20 (Echivalent BIANCHI 425B)	Robinet apă rece/caldă 15/20	
Filet exterior 16 mm Material: Alamă	Filet exterior 16 mm Material: Alamă	Rusia	RTT	Filet exterior 16 mm Material: Alamă	Filet exterior 16 mm Material: Alamă	
Robinet apă cu sferă și fluture (echivalent BIANCHI 434B)	Robinet apă cu sferă și fluture (echivalent BIANCHI 434B)	China	TEHNOTE ST	Robinet apă cu sferă și fluture (echivalent BIANCHI 434B)	Robinet apă cu sferă și fluture	
Robinet pliabil cu apă(echivalent Remer Export 52EX)	Robinet pliabil cu apă(echivalent Remer Export 52EX)	China	Rosinka	Robinet pliabil cu apă(echivalent Remer Export 52EX)	Robinet pliabil cu apă	
Lotul nr. 4 Tuburi						

Tub metal Ø 20	Tub metal Ø 20	Rusia	KTZ	Tub metal Ø 20	Tub metal Ø 20	
Tub metal Ø25	Tub metal Ø25	Rusia	KTZ	Tub metal Ø25	Tub metal Ø25	
Tub metaloplast Ø 16	Tub metaloplast Ø 16	Italia	APE	Tub metaloplast Ø 16	Tub metaloplast Ø 16	
Lotul nr. 6 Placă lemnoasă, cherestea						
Placa lemnoasa OSB 3 (12-10 x1250x2500 mm) rezistente la umeditate	Placa lemnoasa OSB 3 (12-10 x1250x2500 mm) rezistente la umeditate	Ungaria	SWISS Krona	Placa lemnoasa OSB 3 (12-10 x1250x2500 mm) rezistente la umeditate	Placa lemnoasa OSB 3 (12-10 x1250x2500 mm) rezistente la umeditate	
Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	Ucraina	LLC Mellin Forest	Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	
Lotul nr. 7 Colț din fier						
Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Turcia	Mescier	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fierголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	
Lotul nr. 8 Mecanism pentru rezervor						
Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	Turcia	Guclu	Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	
Lotul nr. 9 Tablă de metal						
Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Turcia	Habaş	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	Tablă de metal 2,50m *1,25m, grosimea 4 mm	
Lotul nr. 10 Bandă de teflon						
Bandă de teflon 12mm*0.075mm*20m (фум-лента)	Bandă de teflon 12mm*0.075mm*20m (фум-лента)	China	Epica	Bandă de teflon 12mm*0.075mm*20m (фум-лента)	Bandă de teflon 12mm*0.075mm*20m (фумлента)	
Lotul nr. 11 Electrozi						
Electrozi 2-2,5 mm (2,5 kg)	Electrozi 2-2,5 mm (2,5 kg)	Ucraina	Paton	Electrozi 2-2,5 mm (2,5 kg)	Electrozi 2-2,5 mm (2,5 kg)	
Electrozi 3x350mm (2,5 kg)	Electrozi 3x350mm (2,5 kg)	Ucraina	Paton	Electrozi 3x350mm (2,5 kg)	Electrozi 3x350mm (2,5 kg)	
Electrozi 2-2,5 mm	Electrozi 2-2,5 mm	Ucraina	Paton	Electrozi 2-2,5 mm	Electrozi 2-2,5 mm	
Electrozi 3x350mm	Electrozi 3x350mm	Ucraina	Paton	Electrozi 3x350mm	Electrozi 3x350mm	
Lotul nr. 12 Cauciuc tehnic						

Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	China	Com-agro teh SRL	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	Cauciuc tehnic (техническая резина) 3-5 ml	
Lotul nr. 13 Cuie						
Cuie 20 mm	Cuie 20 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 20 mm	Cuie 20 mm	
Cuie 40 mm	Cuie 40 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 40 mm	Cuie 40 mm	
Cuie 50 mm	Cuie 50 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 50 mm	Cuie 50 mm	
Cuie 60 mm	Cuie 60 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 60 mm	Cuie 60 mm	
Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	
Cuie 10 mm	Cuie 10 mm	Ucraina	LLC Vartis	Cuie 10 mm	Cuie 10 mm	
Cuie diferite (20-60 mm)	Cuie diferite (20-60 mm)	Ucraina	LLC Vartis	Cuie diferite (20-60 mm)	Cuie diferite (20-60 mm)	
Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Ucraina	LLC Vartis	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	
Lotul nr. 14 Plinta pentru podea						
Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	Rusia	ЛидерТор г ООО	Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	
Lotul nr. 16 Foi de ardezie						
Foi de ardezie (шифер) Material ardezie: chrysotile-cimentul 175 * 113 cm grosime de 5,8-6 mm,8 valuri	Foi de ardezie (шифер) Material ardezie: chrysotile-cimentul 175 * 113 cm grosime de 5,8-6 mm,8 valuri	Ucraina	IFC	Foi de ardezie (шифер) Material ardezie: chrysotile-cimentul 175 * 113 cm grosime de 5,8-6 mm,8 valuri	Foi de ardezie (шифер) Material ardezie: chrysotile-cimentul 175 * 113 cm grosime de 5,8-6 mm,8 valuri	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL "PoVladar" Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți