

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21503875	_ocds-b3wdp1-MD-1761988822192	din 01.11.2025 11:37
Autoritatea contractantă: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală			
Obiectul achiziției: <u>servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026</u>			

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50750000-7 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026							
1.1	ПП-404-A/10/1,0	1	Rusia	OЭЗ Moscova	- Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4765, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023, fiind instalat sistem de automatizare de generație nouă, care necesită să fie deservit de persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	- Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4765, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023, sistem de automatizare de generație nouă, deservit de persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	1. HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; 2. SM EN 81-20:2020
		1	Rusia	OЭЗ Moscova	Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4766, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 fiind instalat sistem de automatizare de generație nouă, care	Deservire tehnică și întreținerea ascensorului (nr. de înregistrare 4766, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023, sistem de automatizare de generație nouă, deservit de	

1.2	III-404-A/10/1,0				necesită să fie deservit de persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	persoane autorizate. Coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	1. HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; 2.SM EN 81-20:2020
1.3	III-404-A/4/1,0	1	Rusia	ОЭЗ Moscova	- Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații – 10/4, anul instalării 1988, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni, conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	• Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații – 10/4, anul instalării 1988), Tip deservire: DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	
50750000-7 Servicii de reparație a ascensoarelor pentru anul 2026							
1.4	III-404-A/4/1,0	1	Rusia	ОЭЗ Moscova	- Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații – 10/4, anul instalării 1988, - Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. - HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020	Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. Pe parcursul deservirilor tehnice neconformitățile care nu vor fi posibil de înlăturat prin revizii și deserviri tehnice , se vor înlătura prin reparații.	
TOTAL		3 ascensoare deservire tehnică +1 ascensor reparație					

Semnat: **HÎRJĂU VICTOR**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"GRAND LIFT" SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.

