

OFERTA VERMILION SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ciment M-400	Lotul nr. 1 Ciment M-400	MD	Uzina de ciment Ribnita, Rezina si altele	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	
Lotul nr. 2 Amestec uscat	Lotul nr. 2 Amestec uscat	MD	Bicar Bimpex	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	
Lotul nr. 3 Glet	Lotul nr. 3 Glet HP Finish 25 kg	MD	KNAUF	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin, HP – Finish	
Lotul nr. 4 Var stins	Lotul nr. 4 Var stins	RO, ukr si altele	Celco, Carmeuse Simcor Var si altele	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	
Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri	Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri Werker	MD	ARTPAINT	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +	

				privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	
Lotul nr. 6 Amorsă-grund	Lotul nr. 6 Amorsă-grund	MD	ARTPAINT	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg	
Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri	Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri 2.5KG	RO	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum	

				privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb	Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb2.5KG	RO	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu	

				comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 9 Vopsea email, culoare verde deschis	Lotul nr. 9 Vopsea email, culoare verde deschis 2.5 KG	RO	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de	

				construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 10 Vopsea email, culoare neagră	Lotul nr. 10 Vopsea email, culoare neagră 2.5K G	RO	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min.	

				aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 11 Vopsea email, culoare roșie	Lotul nr. 11 Vopsea email, culoare roșie 2.5KG	RO	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	

				emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică,gri	Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică, Gri GF	MD	CHETON GRUP	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili	

					cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm	Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm	Ukr, tur, china si altele	Golden Tile Rino Ceramic Si altele	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	Faianță 20 x 30 cm, 25x40 30x60 monocromatică	
Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm	Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm	Ukr, pol, bel	cersanit	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresie 29.8 x 29.8 cm 30 x 30 cm, monocromatică	
Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă	Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă	MD	BICOMPLEX CONSTRUCT	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	
Lotul nr. 16 Linoleum	Lotul nr. 16 Linoleum TARKET	SERBIA	TARKET	Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582	Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582	
Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu	Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu	CHINA POL TURCIA SI ALTELE	AV PROFI UNIPLAST SI ALTELE	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	
Lotul nr. 20 Țiglă profilată	Lotul nr. 20 Țiglă profilată	MD	BRAVO PROFIL	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	
Lotul nr. 21 Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Lotul nr. 21 Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Ukr, Pol, rus, china si silete	Carotrop tehnizoli si altele	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²)	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²)	

Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35 mm	Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35 mm	POL Ro MD CHINA SI ALTELE	Wkret-met LIDER PROFMETGRUP PROFIBOX SI ALTELE	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAL6005	
Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	POL MD CHINA SI ALTELE	LIDER PROFMETGRUP PROFIBOX SI ALTELE	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	
Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	POL MD CHINA SI ALTELE	LIDER PROFMETGRUP PROFIBOX SI ALTELE	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	
Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm	Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm	UKR, BEL, RUS, RO	LEMO LEI MIF STILHOLL LEMNCOMERT SI SLTELE	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	
Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm	Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm	UKR, BEL, RUS, RO	LEMO LEI MIF STILHOLL LEMNCOMERT SI SLTELE	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	
Lotul nr. 28 Membrană bituminoasă TKII	Lotul nr. 28 Membrană bituminoasă TKII	RUS BEL	TEHNONIKOLI	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom	
Lotul nr. 29 Armatură d. 14 A-III	Lotul nr. 29 Armatură d. 14 A-III	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Armatură d. 14 A-III	Armatură d. 14 A-III	
Lotul nr. 30	Lotul nr.	MD	UZINA	Armatura d. 5 A-I	Armatura d. 5 A-I	

Armatura d. 5 A-I	30 Armatura d. 5 A-I	UKR, RO, RUS si altele	METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele			
Lotul nr. 31 Plasă sudată VR	Lotul nr. 31 Plasă sudată VR	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lăţimea - 1m, lungimea - 2 m	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lăţimea - 1m, lungimea - 2 m	
Lotul nr. 32 Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Lotul nr. 32 Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	
Lotul nr. 33 Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Lotul nr. 33 Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	
Lotul nr. 34 Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Lotul nr. 34 Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	
Lotul nr. 35 Foaie de metal, gr. 3 mm	Lotul nr. 35 Foaie de metal, gr. 3 mm	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	
Lotul nr. 36 Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	Lotul nr. 36 Cornier de	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	

	metal 25 x 25 x 3 mm		Bimetcom Si altele			
Lotul nr. 37 Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Lotul nr. 37 Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	MD UKR, RO, RUS si altele	UZINA METALURGICA RIBNITA Bpm Tronex Com Bimetcom Si altele	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	
Lotul nr. 38 Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	Lotul nr. 38 Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	Rus, china, pol, turcia, ukraina si altele	Luga, MPN,Titan Abraziv si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	
Lotul nr. 39 Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	Lotul nr. 39 Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	Rus, china, pol, turcia, ukraina si altele	Luga, MPN,Titan Abraziv si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	
Lotul nr. 40 Electrod	Lotul nr. 40 Electrod	Ro	Supertit fin	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	
Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție	Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție	Ukr Rus Pol Si altele	Ukrregim Grandsecret Si altele	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	
Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții	Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții	Ukr Rus Pol Si altele	Ukrregim Grandsecret Si altele	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	
Lotul nr. 48 Cărămidă	Lotul nr. 48 Cărămidă	md	Macon Uzina de caramida din bender, transnistria si altele	Cărămidă îngroșata cu goluri 250 x 120 x 88 mm	Cărămidă îngroșata cu goluri 250 x 120 x 88 mm	
Lotul nr. 49	Lotul nr.	Md, ro	Knauf si altele	Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x	Placă de ipsos hidrofuga cu	

Placă de ipsos	49 Placă de ipsos			500 x 80 mm	nut-feder 667 x 500 x 80 mm	
----------------	-----------------------------	--	--	-------------	-----------------------------	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Ciment M-400	t	60	2812,50	3375	168750,00	202500,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului	MD14TRPBA337110D00792AC	
44111800-9	Amestec uscat	t	40	2625,00	3150	105000,00	126000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44111800-9	Glet	t	20	5000,00	6000	100000,00	120000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44810000-1	Var stins	t	20	6000,00	7200	120000,00	144000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812220-3	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	1 800	25,00	30	45000,00	54000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812220-3	Amorsă-grund	kg	1 500	11,50	13,8	17250,00	20700,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email,culoare gri	kg	420	125,00	150	52500,00	63000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email,culoare alb	kg	420	125,00	150	52500,00	63000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email,culoare verde deschis	kg	280	125,00	150	35000,00	42000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email,culoare neagră	kg	140	125,00	150	17500,00	21000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email,culoare roșie	kg	140	125,00	150	17500,00	21000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Grund pe bazăalchidică, gri	kg	280	45,00	54	12600,00	15120,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44912200-8	Faianță 20 x 30 cm	m²	576	185,00	222	106560,00	127872,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44912200-8	Gresie 30 x 30 cm	m²	675	145,00	174	97875,00	117450,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
24910000-6	Adeziv pentru teracotă	t	10	2950,00	3540	29500,00	35400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44112230-9	Linoleum	m²	600	149,17	179	89500,00	107400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		

44163100-1	Țeavă canalizare exterioră D110	bucăți	100	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44163100-1	Țeavă canalizare interioară D50	bucăți	100	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44411100-5	Robinet dubluseviciu	bucăți	900	95,83	115	86250,00	103500,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
03419000-0	Țiglă profilată	m ²	1 340	145,00	174	194300,00	233160,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44112500-3	Peliculă anticondesat pentru acoperiș	m ²	1 125	21,67	26	24375,00	29250,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44531300-4	Șurub WFD 4.8 x 35 mm	bucăți	3 000	0,83	1	2500,00	3000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44531300-4	Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	bucăți	3 000	0,12	0,14	350,00	420,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44531300-4	Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	bucăți	3 000	0,83	1	2500,00	3000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
03419000-0	Cherestea ecarisată 50 mm	m ³	9	4666,67	5600	42000,00	50400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
03419000-0	Cherestea ecarisată 25 mm	m ³	9	4666,67	5600	42000,00	50400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44113610-4	Mastică de bitum	t	1	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44113300-8	Membrană bituminoasă TKII	m ²	500	55,00	66	27500,00	33000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44330000-2	Armatură d. 14 A-III	kg	8 000	16,50	19,8	132000,00	158400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44330000-2	Armatura d. 5 A-I	kg	500	17,50	21	8750,00	10500,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44330000-2	Plasă sudată VR	bucăți	200	48,75	58,5	9750,00	11700,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44163100-1	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	m	300	56,67	68	17000,00	20400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44163100-1	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	300	166,67	200	50000,00	60000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44163100-1	Țeavă de oțel	m	300	216,67	260	65000,00	78000,00	în decurs de cel mult 2 luni			

	pătrată 100 x 100 x 4 mm							după înregistrarea contractului			
44330000-2	Foaie de metal, gr. 3 mm	bucăți	60	933,33	1120	56000,00	67200,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44330000-2	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	m	300	35,00	42	10500,00	12600,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44330000-2	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	m	300	73,33	88	22000,00	26400,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
42630000-1	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	bucăți	800	19,50	23,4	15600,00	18720,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
42630000-1	Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	bucăți	400	12,00	14,4	4800,00	5760,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
31711140-6	Electrod	kg	500	57,50	69	28750,00	34500,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44312300-3	Egaza liniară	m. l.	3 600	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44312300-3	Egaza spiralată	m. l.	1 800	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44312300-3	Egaza VARAN	m ²	600	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44521210-3	Lacăt de regim pe odirecție	bucăți	80	1040,00	1248	83200,00	99840,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44521210-3	Lacăt de regim pe 2 direcții	bucăți	40	1040,00	1248	41600,00	49920,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44163100-1	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	m	200	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
39563000-6	Vată minerală	m ²	180	0,00	0	0,00	0,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44111100-2	Căramidă	bucăți	10 000	9,25	11,1	92500,00	111000,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
44111100-2	Placă de ipsos	bucăți	500	105,75	126,9	52875,00	63450,00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului			
TOTAL						2179135,00	2614962,00				

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

