

**către: Direcția Generală de Construcții
și Infrastructură al Găgăuziei**

26 aprilie 2021

Declarație

Prin prezenta declarație, "Dromas – Cons" SRL declară că va produce mixturile asfaltice conform noilor cerințe EU (*SM SR EN 13108:2016 – Asflat și SM SR EN 13808:2014 – Emulsie bituminoasă*) conform cerințelor aprobate în CPD.02.25:2021, publicat pe 26 martie 2021, pentru obiectul [ocds-b3wdp1-MD-1617365620331](#) "Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия".

„Dromas – Cons” SRL are deja toate rețetele elaborate pentru producerea mixturilor asfaltice după noile standarde și este la etapa certificării.

Anexat declarației este cererea și contractul cu organismul de certificare.

Director tehnic

Guzun Alexandru



CERERE

Nr. 197 din 14. 04 2021

CERTIFICARE ☒

EXTINDERE ☐

RECERTIFICARE ☐

1. Identificarea solicitantului:

(producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat)

Solicitantul	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Tel:
Fabricantul produsului	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	Adresa web: www.dromas-cons.com
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Numele si adresa locatiei de fabricatie a produsului:
	1. mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1.
	2. r-nul Căușeni, s.Cîrnățeni.
	3. mun.Comrat, str.Lenina 2.
	4. r-nul Șoldănești, stația Rogojeni.
Persoana de contact	Numele si prenumele: Guzun Alexandru
	Funcția: Director Tehnic
	Tel, e-mail: 069127464. guzunalexandru@gmail.com

2. Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea

Denumire produs:	1. Beton asfaltic cu criblură BA 16 2. Beton asfaltic deschis BAD 22,4 3. Beton asfaltic cu criblură BA 8 4. Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16
Tip produs:	Asfalt
Domeniul de utilizare preconizat:	
Document normativ ce stabilește cerințe față de produs:	SM SR EN 13108-1:2016 (BA) SM SR EN 13108-5:2016 (MAS) SM SR EN 13108-7:2016 (BAD)
Proces defabricare:	de serie ☒ unicat ☐ din componente ☐

3. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabil:

1+		1		2+	
----	--	---	--	----	--

4. Limba în care se efectuează evaluările și se redactează documentele de evaluare:

<u>romana</u>		rusă		engleza	
---------------	--	------	--	---------	--

5. Declarație

Declar ca am luat cunostință si accept cerintele si obligatiile stabilite în "Regulamentul Organismului de Certificare", cod R-1, REGULI GENERALE pentru efectuarea lucrărilor de certificare – RG-1puse la dispozitia solicitantului de OC în „Mapa cu documente informative”. Mă angajez să transmit documentatia produsului, conform cerintelor organismului, să furnizez informațiile necesare solicitate din partea OC pentru efectuarea lucrărilor de certificare.

6. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului:

☒ **Îmi asum responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale pentru ce și semnez.**

Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti fara consimtamantul solicitantului. Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei solicitante.

CONTRACT DE CERTIFICARE

NR. 136/CP din 14.04.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

a) **CERTMATCON SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 of.4, tel 078191001, e-mail: office@certmatcon.md, cod fiscal 1010600028853, cont IBAN MD68PR002224390029481201 deschis la BC "Procredit Bank" SA, în calitate de organism de certificare, pe de o parte și reprezentată prin Director General Ion PUHA

și

b) **DROMAS-CONS SRL** cu adresa juridică în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel: 69127464, e-mail: dromascons.srl@gmail.com, srldromascons@rambler.ru, cod fiscal 1003600107905, cont IBAN MD36MO2251ASV60471597100, deschis la BC "Mobiasbanka" SA, Chișinău reprezentată prin Director general Piotr DACIN, în calitate de reprezentant al agentului economic solicitant pentru certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică pe de altă parte, conform cererii înregistrată la CERTMATCON SRL.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are drept scop certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică de către CERTMATCON pentru:

2.1 Sistem de evaluare a performanței: *Sistem 2+*

2.1.1 Denumire produs: *Mixturi asfaltice cu criblură BA 8; BA 16; Mixtură asfaltică drenantă BAD 22,4; Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16*

Specificație tehnică armonizată aplicabilă: *SM EN 13108-7:2016; SM EN 13108-5:2016; SM EN 13108-1:2016*

2.1.2 Domeniul de utilizare preconizată a produsului: *Construcția drumurilor*

2.1.3 Fabricant: **DROMAS-CONS SRL**

2.1.4 Locația de fabricare a produsului:

- ✓ mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1;
- ✓ rl. Căușeni, s. Cîrnășeni;
- ✓ mun. Comrat, str. Lenina, 2;
- ✓ rl. Șoldănești, stația Rogojeni

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIUNI ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

3.1 Drepturile CERTMATCON SRL:

3.1.1 Să aplice prevederile legislației, reglementărilor, standardelor și a procedurilor de certificare adecvate, pe toată durata și în toate acțiunile aferente procesului de certificare și de supraveghere.

3.1.2 Să încaseze în avans sumele aferente fiecărei faze de certificare

3.1.3 Să nu acorde certificarea în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de certificare, control

3.1.4 Să inițieze acțiuni de inspecție suplimentare în caz de nerespectare a proceselor, neasigurarea performanțelor la nivelul referențialului precum și în caz de sesizare/autosesizare a extinderii/utilizării certificatului.

3.1.5 Să ia măsuri de suspendare/anulare a certificatului, în cazul neasigurării performanțelor, la nivelul referențialului adoptat la certificare, sau în caz de constatare a utilizării abuzive certificatului.

3.1.6 CERTMATCON are dreptul de a pune la dispoziția organismelor de acreditare datele confidențiale ale operatorilor economici deținute, în vederea evaluării procesului de certificare.



Ediția: 01/20.01.2020



Pagina 1 din 9

CONTRACT DE CERTIFICARE

Anexa 1
la contractul de certificare Nr. 136/CP din 14.04.2021

PROGRAM

Faze	Activități programate	Termen	Responsabil
1.	CONTRACTARE - Comandă solicitant - Perfectare contract de certificare	14.04.2021	Agent economic solicitant Organism de certificare și Agent economic solicitant
2.	EVALUAREA DOCUMENTAȚIE	03.05.2021	Organism de certificare
3.	AUDIT DE CERTIFICARE, INSPECȚIE Elaborare Raport de audit	17.05.2021	Organism de certificare
4.	ÎNCERCARE PRODUS	20.05.2021	Organism de certificare și Agent economic solicitant
5.	EVALUAREA DOSARULUI - Analiză și evaluare Dosar tehnic - Analiză Raport de audit - Analiză Raport privind încercările de tip - Elaborare Raport de evaluare	31.05.2021	Organism de certificare
6.	APROBARE RAPORT EVALUARE - Analiză Raport de evaluare și Dosar de produs - Aprobare certificare	04.06.2021	Organism de certificare
7.	EMITERE CERTIFICAT Emitere certificate de conformitate pentru produs	30.06.2021	Organism de certificare

CERTMATCON SRL

Director general
Ion PUHA



DROMAS-CON SRL

Director general
Piotr DACIN



CERERE

Nr. 198 din 14.04 2021

CERTIFICARE ☒

EXTINDERE ☐

RECERTIFICARE ☐

1. Identificarea solicitantului:

(producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat)

Solicitantul	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Tel:
Fabricantul produsului	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	Adresa web: www.dromas-cons.com
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Numele si adresa locatiei de fabricatie a produsului:
	1. mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1. 2. r-nul Căușeni, s.Cîrnățeni. 3. mun.Comrat, str.Lenina 2. 4. r-nul Șoldănești, stația Rogojeni.
Persoana de contact	Numele si prenumele: Guzun Alexandru
	Funcția: Director Tehnic
	Tel, e-mail: 069127464. guzunalexandru@gmail.com

2. Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea

Denumire produs:	1. Emulsie bituminoasa cationică
Tip produs:	Emulsie bituminoasă
Domeniul de utilizare preconizat:	
Document normativ ce stabilește cerințe față de produs:	SM SR EN 13808:2014 (Emulsie)
Proces defabricare:	de serie ☒ unicat ☐ din componente ☐

3. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabil:

1+		1		2+	
----	--	---	--	----	--

4. Limba în care se efectuează evaluările și se redactează documentele de evaluare:

romana		rusă		engleza	
---------------	--	-------------	--	----------------	--

5. Declarație

Declar ca am luat cunoștință si accept cerintele si obligatiile stabilite în "Regulamentul Organismului de Certificare", cod R-1, REGULI GENERALE pentru efectuarea lucrărilor de certificare – RG-1puse la dispozitia solicitantului de OC în „Mapa cu documente informative”. Mă angajez să transmit documentatia produsului, conform cerintelor organismului, să furnizez informațiile necesare solicitate din partea OC pentru efectuarea lucrarilor de certificare.

6. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului:

☒ **Îmi asum responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale pentru ce și semnez.**

Numele si prenumele: Guzun Alexandru

Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti fara consimtamantul solicitantului. Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei solicitante.

CONTRACT DE CERTIFICARE

NR. 137/CP din 14.04.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

a) **CERTMATCON SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 of.4, tel 078191001, e-mail: office@certmatcon.md, cod fiscal 1010600028853, cont IBAN MD68PR002224390029481201 deschis la BC "Procredit Bank" SA, în calitate de organism de certificare, pe de o parte și reprezentată prin Director General Ion PUHA

și

b) **DROMAS-CONS SRL** cu adresa juridică în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel: 69127464, e-mail: dromascons.srl@gmail.com; srl@dromascons@rambler.ru, cod fiscal 1003600107905, cont IBAN MD36MO2251ASV60471597100, deschis la BC "Mobiasbanka" SA, Chișinău reprezentată prin Director general Piotr DACIN, în calitate de reprezentant al agentului economic solicitant pentru certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică pe de altă parte, conform cererii înregistrată la CERTMATCON SRL.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are drept scop certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică de către CERTMATCON pentru:

2.1 Sistem de evaluare a performanței: *Sistem 2+*

2.1.1 Denumire produs: *Emulsie bituminoasă cationică*

Specificație tehnică armonizată aplicabilă: *SM EN 13808:2014*

2.1.2 Domeniul de utilizare preconizată a produsului: *Construcția drumurilor*

2.1.3 Fabricant: *DROMAS-CONS SRL*

2.1.4 Locația de fabricare a produsului:

✓ mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1;

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIUNI ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

3.1 Drepturile CERTMATCON SRL:

3.1.1 Să aplice prevederile legislației, reglementărilor, standardelor și a procedurilor de certificare adecvate, pe toată durata și în toate acțiunile aferente procesului de certificare și de supraveghere.

3.1.2 Să încaseze în avans sumele aferente fiecărei faze de certificare

3.1.3 Să nu acorde certificarea în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de certificare, control

3.1.4 Să inițieze acțiuni de inspecție suplimentare în caz de nerespectare a proceselor, neasigurarea performanțelor la nivelul referențialului precum și în caz de sesizare/autosesizare a extinderii/utilizării certificatului.

3.1.5 Să ia măsuri de suspendare/anulare a certificatului, în cazul neasigurării performanțelor, la nivelul referențialului adoptat la certificare, sau în caz de constatare a utilizării abuzive certificatului.

3.1.6 CERTMATCON are dreptul de a pune la dispoziția organismelor de acreditare datele confidențiale ale operatorilor economici deținute, în vederea evaluării procesului de certificare.

3.2 OBLIGAȚIUNILE CERTMATCON SRL:

3.2.1 Să asigure condițiile de securitate și confidențialitate, imparțialitate.

3.2.2 Să utilizeze în activitățile de certificare/inspecție/efectuare de încercări tip/evaluare, numai personal care îndeplinește condițiile de imparțialitate și cu privire la conflictul de interese, inclusiv condițiile privind scurgerea unei perioade de 3 ani de la data la care personalul respectiv a acordat eventual consultanța producătorului referitor la produse, procese, proiectarea produselor supuse certificării.

3.2.3 Să stabilească constanța performanței produselor supuse certificării față de condițiile din referențial



Ediția: 01/20.01.2020



Pagina 1 din 9

CONTRACT DE CERTIFICARE

Anexa 1
la contractul de certificare Nr. 137/CP din 14.04.2021

PROGRAM

Faze	Activități programate	Termen	Responsabil
1.	CONTRACTARE - Comandă solicitant - Perfectare contract de certificare	14.04.2021	Agent economic solicitant Organism de certificare și Agent economic solicitant
2.	EVALUAREA DOCUMENTAȚIE	03.05.2021	Organism de certificare
3.	AUDIT DE CERTIFICARE, INSPECȚIE Elaborare Raport de audit	17.05.2021	Organism de certificare
4.	ÎNCERCARE PRODUS	20.05.2021	Organism de certificare și Agent economic solicitant
5.	EVALUAREA DOSARULUI - Analiză și evaluare Dosar tehnic - Analiză Raport de audit - Analiză Raport privind încercările de tip - Elaborare Raport de evaluare	31.05.2021	Organism de certificare
6.	APROBARE RAPORT EVALUARE - Analiză Raport de evaluare și Dosar de produs - Aprobare certificare	04.06.2021	Organism de certificare
7.	EMITERE CERTIFICAT Emitere certificate de conformitate pentru produs	30.06.2021	Organism de certificare

CERTMATCON SRL
Director general
Ion PUHA



DROMAS-CON SRL
Director general
Piotr DACIN





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010097-21

Data emiterii: 26 martie 2021

Valabil până la: 26 martie 2023

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Emulsie bituminoasă cationică pentru drumuri, clasa EBC-1,
fabricat conform cerințelor GOST 18659-81.

Codul NCM
6807

* Utilizat la obiectul contractului:

- Contract 06-14/210 din 10.06.2020 „R31 R30 -Tudora -Palanca -frontiera
cu Ucraina, km 0 - 11;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

GOST 18659-81 (anulat) pct. 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10

RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.

MD-2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 62-21 din 25.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022,
eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 361 din 06.07.2020, eliberat de Centrul de Încercări
ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018
valabil până la 22.02.2022.; Raport de încercări Nr. 2968-A din 26.06.2020, eliberat de LÎ PA CMC al ÎS
"CMAC",
mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2002, certificat de acreditare Nr. LÎ -086, valabil până 03.09.2020.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de
calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 12/2021 din 17.03.2021.

Seria A № 010463



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010098-21

Data emiterii: 26 martie 2021

Valabil până la: 26 martie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mărunță tip "B", marca II,
pentru beton asfaltic dens ŞMBg-II/2,3,
fabricat conform cerințelor GOST 18659-81.

*** Utilizat la obiectul contractului:**

- Contract 06-14/210 din 10.06.2020 „R31 R30 -Tudora -Palanca -frontiera
cu Ucraina, km 0 - 11;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM STB 1033:2008 (anulat) pct. 5.2 tab. 5.1 (ind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); pct. 5.4, 5.6;
RNI 06-5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.

MD-2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinăului, Republica Moldova

SOLICITANT

Producătorul

Codul NCM
2715Codul țării
MDCodul IDNO
1003600107905**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 62-21 din 25.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022,
eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 361/3 din 15.07.2020, eliberat de Centrul de Încercări
ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018
valabil până la 22.02.2022.; Raport de încercări Nr. 0679-C din 14.02.2020, eliberat de LÎ PA CMC al ÎS
"CMAC", mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2002, certificat de acreditare Nr. LÎ -086, valabil până
03.09.2020.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de
calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 12/2021 din 17.03.2021.



Seria A № 010462

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010099-21

Data emiterii: 26 martie 2021

Valabil pînă la: 26 martie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mășcată, marca I,
pentru beton asfaltic poros, ŞK Pg-I,
fabricat conform cerințelor GOST 18659-81.

* Utilizat la obiectul contractului:

- Contract 06-14/210 din 10.06.2020 „R31 R30 -Tudora -Palanca -frontiera
cu Ucraina, km 0 - 11;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM STB 1033:2008 (anulat) pct. 5.3 tab. 5.3 (ind. 1, 2, 3, 4); pct. 5.4, 5.6;
RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.

MD-2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinăului, Republica Moldova.

SOLICITANT

Producătorul

Codul NCM
2715

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 62-21 din 25.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022,
eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 361/1 din 15.07.2020, eliberat de Centrul de Încercări
ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018
valabil pînă la 22.02.2022.; Raport de încercări Nr. 0678-C din 14.02.2020, eliberat de LÎ PA CMC al ÎS
"CMAC", mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2002, certificat de acreditare Nr. LÎ -086, valabil pînă
03.09.2020.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de
calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 12/2021 din 17.03.2021.



Seria A № 010461

Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001700

Data emiterii:

03 august 2020

Valabil până la

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.022-42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B",
marca II, pentru beton asfaltic dens ȘMBg-II/2,3
fabricat conform SM STB 1033:2008 (Anulat)
Produs fabricat în serie**

Codul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 pct. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L, MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighiciului, 15/1.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 361/3 din 15 iulie 2020, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021, valabil până la 22.02.2022
Nr. 0679-C din 14 februarie 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 44 din 31 iulie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr: 001700



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



OCpr-029

Declarație de performanță

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B", marca II, pentru beton asfaltic dens **SMBg-II**

Denumirea producătorului: S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.
Denumirea consumatorului: -
Tipul produsului: Mixtură asfaltică SMBg-II
Data producerii produsului: -
Numărul și data eliberării declarației: -
Cantitatea eliberată: -
Certificat de conformitate: Ocpr-029, nr. 001700 valabil până la 31.12.2020

I. Indicii fizico-mecanici

Nr.	Denumirea indicelui	Condiții tehnice SM STB 1033:2008	Rezultatul încercării
1	Densitatea medie, g/cm ³	-	-
2	Saturație cu apă, %	1,0 - 4,0	-
3	Umflarea, %	max 1,0	-
4	Conținutul bitumului (recomandat), %	5,5 - 6,5	-
5	Rezistența la compresiune, R50°C, Mpa	min 1,0	-
6	Rezistența la întindere, 0°C, Mpa	1,5 - 3,0	-
7	Rezistența la alunecare, R50°C, Mpa	min 2,3	-
8	Porozitatea remanentă, %	2,5 - 5,0	-
9	Porozitatea părții minerale, %	13,0-18,0	-
10	Coeficientul rezistenței la mediu agresiv, 14 diurne	min 0,80	-
	28 diurne	min 0,70	-

II. Compoziția granulometrică a părții minerale

Mixtură asfaltică tip SKPg-I	Trecerea după sitele de control, % (marimea sitei, mm)					
	40	20	10	5	2,5	1,25
Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	-	95-100	70-100	50-65	38-52	-
Date reale	-	-	-	-	-	-

III. Radionuclizi

Radionuclizi	Documentul normativ	Normele conform DN	Valoarea reală
Aff Bq/kg	GOST 30108-94 pct.4.2	≤ 300	43,4

Notă:

Întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare, marca I, pentru beton asfaltic poros corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și utilizare.

Semnatura

L.S.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001698

Data emiterii:

03 august 2020

Valabil până la

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.022-42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
2715

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare,
marca I, pentru beton asfaltic poros ŞKPG-I**
fabricat conform SM STB 1033:2008 (Anulat)
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 pct. (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L, MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighiciului, 15/1.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 361/1 din 15 iulie 2020, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021, valabil până la 22.02.2022
Nr. 0678-C din 14 februarie 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 44 din 31 iulie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Nr. 001698



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



OCpr-029

Declarație de performanță

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare, marca II, pentru beton asfaltic
SKPg-II

Denumirea producătorului: S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.
Denumirea consumatorului: -
Tipul produsului: Mixtură asfaltică SKPg-II
Data producerii produsului: -
Numărul și data eliberării declarației: -
Cantitatea eliberată: -
Certificat de conformitate: Ocpr-029, nr. 001602 valabil până la 31.12.2020

I. Indicii fizico-mecanici

Nr.	Denumirea indicelui	Condiții tehnice SM STB 1033:2008	Rezultatul încercării
1	Densitatea medie, g/cm ³	-	-
2	Saturație cu apă, %	max 12,0	-
3	Umflarea, %	max 2,0	-
4	Conținutul bitumului (recomandat), %	2,5-6,5	-
5	Rezistența la compresiune, R20°C, Mpa	min 1,5	-
6	Rezistența la compresiune, R50°C, Mpa	min 0,5	-
7	Porozitatea remanentă, %	5,0-12,0	-
8	Porozitatea părții minerale, %	max 23,0	-

II. Compoziția granulometrică a părții minerale

Mixtură asfaltică tip SKPg-I	Trecerea după sitele de control, % (marimea sitei, mm)					
	40	20	10	5	2,5	1,25
Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	95-100	70-100	45-76	27-65	18-50	-
Date reale	-	-	-	-	-	-

III. Radionuclizi

Radionuclizi	Documentul normativ	Normele conform DN	Valoarea reală
Aff Bq/kg	GOST 30108-94 pct.4.2	≤ 300	43,4

Notă:

Întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare, marca I, pentru beton asfaltic poros corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și utilizare.

Semnatura

L.S.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor.

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022


de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _r 85	G _A 85	G _A 85	G _A 100 (G _T)	G _A 100 (G _T)
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 2	f 2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30	M _{DE} 30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 2	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³		2,62	-	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,075	1,057	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
 - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

ACIT-TRANS SRL,
s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 12620+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 04.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022

de vizat
până în
martie
2023



Director General
Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-16 mm		16-32 mm		32-63 mm		0-40 mm	0-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010
Granulozitate, Categorie		Gr 80	G _e 85-15	-	G _e 80-20	-	G _e 85-15	-	G _A 85	G _A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f ₃	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 20		M _{DE} 25		M _{DE} 35	-	M _{DE} 25	M _{DE} 25
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₀		LA ₃₀		LA ₃₀	-	-	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20		SI 20		SI ₄₀	-	SI ₂₀	SI ₂₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	WA ₂₄₂	-	WA ₂₄₂	-	WA ₂₄₂	-	-	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	F ₄		F ₄		F ₄		-	-
Densitatea în stare uscată, kg/m ³		1,257	1,125		1,101		1,235		1,261	1,245

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

