

CMF 4 din mun. Chisinau, str. I. Creanga
24
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 253 156,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala la acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	810,0000	27,70 26,80	22 437,00 21 708,00
2	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	250,0000	25,75 25,60	6 438,23 6 400,00
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	250,0000	40,27 14,00	10 066,25 3 500,00
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	65,0000	31,71 8,80	2 061,04 572,00
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,0000	73,44 68,00	4 773,90 4 420,00
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	830,0000	6,22 1,60	5 158,88 1 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer				
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	830,0000	136,34 27,20	113 160,83 22 576,00
8	RpCE27A	Parafrunzar (Aerator Ultra M), la acoperisuri si terase	buc	10,0000	110,00 8,00	1 100,04 80,00
9	Pret de piata	Aerator Ultra M	buc	10,0000	100,00 0,00	1 000,00 0,00
10	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	79,0000	102,81 40,00	8 122,23 3 160,00
11	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m	125,0000	21,86 8,00	2 732,56 1 000,00
12	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	8,0000	229,72 112,00	1 837,80 896,00
13	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat (copertina canal de ventilare)	m2	2,5000	293,88 71,36	734,71 178,40
14	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	95,0000	21,92 6,00	2 082,01 570,00
15	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa	t	15,0000	47,20	708,00

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m			47,20	708,00
16	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	10,0000	56,80 56,80	568,00 568,00
17	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,0000	44,40 44,40	666,00 666,00
18	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	15,0000	105,50 0,00	1 582,50 0,00
		Total Lucrari de reparatie capitala la acoperis Inclusiv salariu				185 229,98 68 330,40

		Total	lei	185 229,98
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 374,34
		Total	100,00 +	200 604,32
		Transportarea materialelor	2,00 %	2 167,66
		Total	100,00 +	202 771,98
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 055,44
		Total	100,00 +	206 827,42
		Beneficiu	2,00 %	4 136,55
		Total	100,00 +	210 963,97
		TVA	20,00 %	42 192,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 156,77 68 330,40

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect CMF 4 din mun. Chisinau, str. I. Creanga Investitor IMSP AMT Buiucani
24

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala la acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			27,70 26,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2			25,75 25,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,29	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			40,27 14,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,35	17,55
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
4	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2			31,71 8,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	1,1000	11,58	13,38
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000	5,00	2,62
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	13,83	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	15,00	0,34
5	RpCI12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,44 68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2			6,22 1,60

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	24133173460001	Praimer	kg	0,3000	15,37	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			136,34 27,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex - poliester)	m2	2,3000	41,25	99,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,92	5,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
8	RpCE27A	Parafrunzar (Aerator Ultra M), la acoperisuri si terase	buc			110,00 8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	40,00	2,40
	27341138059201	Parafrunzar	buc	1,0000	94,17	101,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
9	Pret de piata	Aerator Ultra M	buc			100,00 0,00
	000000001	Aerator Ultra M	buc	1,0000	100,00	100,00
10	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impisitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m			102,81 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	37,50	19,69
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,15
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	34,67	1,82
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,15
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	350,00	35,00
11	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m			21,86 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	28121063060051	Banda di tabla zincata 10 cm	m	1,1000	12,00	13,86
12	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			229,72 112,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	40,00	75,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	40,00	36,80
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	13,60	7,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	11,58	20,28
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	20,00	77,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,67
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	13,83	5,71
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,29	1,26
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	5,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	15,00	0,45
13	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat (copertina canal de ventilare)	m2			293,88 71,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	40,00	49,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	40,00	14,08
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,3600	20,00	7,44
	2710403644209	Tabla zincata ondulata pt. ctii 0,75 x 800 x 2000 OL32	kg	8,7000	20,00	179,20
	2710603434939	Otel lat lam. cald lt=30 x 6 OL 37-In Zn	kg	0,3250	12,00	4,03

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830631	Surub cap semirotund M 6 x 12 OL34 Zn	kg	0,0500	0,60	0,03
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1000	270,00	28,08
	2874125882099	Saiba plata uzuala pt. metale zincate de M 6	buc	4,0000	0,18	0,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
14	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			21,92 6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	8,30	9,32
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	2 917,00	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
15	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			47,20 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	40,00	47,20
16	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			56,80 56,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	40,00	56,80
17	TsH92B	Incercarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
18	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			105,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	250,00	105,50

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 253 156,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,45	40,00	3 458,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,50	40,00	380,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	80,00	40,00	3 200,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,50	40,00	3 500,00
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	447,64	40,00	17 905,60
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	444,43	40,00	17 777,20
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,50	40,00	20,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,55	40,00	1 942,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	503,69	40,00	20 147,60
		Total manopera				68 330,40

Materiale:

1.	000000001	Aerator Ultra M	buc	10,00	100,00	1 000,00
2.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	106,73	8,30	885,86
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	34,12	5,00	170,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,32	200,00	2 464,00
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,20	2 917,00	583,40
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,66	15,29	10,09
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,50	15,29	38,23
8.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	30,60	13,83	423,20
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	522,90	8,92	4 664,27
10.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	89,09	11,58	1 031,67
11.	24133173460001	Praimer	kg	249,00	15,37	3 827,13
12.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,26	270,00	70,20
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	622,05	0,00	0,00
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 250,00	1,35	4 387,50
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,88	5,00	14,40
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,56	0,00	0,00
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,50	0,00	0,00
18.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	4,12	13,60	56,03
19.	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex - poliester)	m2	2 004,45	41,25	82 683,56
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	41,48	37,50	1 555,50
21.	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,93	20,00	18,60
22.	2710403644209	Tabla zincata ondulata pt. ctii 0,75 x 800 x 2000 OL32	kg	22,40	20,00	448,00
23.	2710603434939	Otel lat lam. cald lt=30 x 6 OL 37-ln Zn	kg	0,84	12,00	10,08
24.	27341138059201	Parafrunzar	buc	10,80	94,17	1 017,04

