

**Constructia trotuarului pe str.  
Basarabia s. Sturzovca r.  
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 372,787 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni</b>				
		<b>1.1. Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	24.000	17.97 17.97	431.38 431.38
2	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (incarcarea bordurelor demontate)	t	2.400	47.30 47.30	113.52 113.52
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2.400	26.95 0.00	64.68 0.00
		<i>Total</i>	lei			609.58
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>609.58 544.90</b>
		<b>1.1.2. Terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.610	1,836.64 0.00	1,120.35 0.00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	106.800	9.74 0.00	1,040.76 0.00
		<i>Total</i>	lei			2,161.11
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>2,161.11</b>
		<b>1.1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatiabordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	6.750	421.16 93.65	2,842.84 632.12
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	163.000	163.87 28.38	26,711.41 4,625.94
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	78.000	274.83 64.33	21,436.46 5,017.59
		<i>Total</i>	lei			50,990.71
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu</b>				<b>50,990.71 10,275.65</b>
		<b>1.1.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	212.000	68.74 24.22	14,571.85 5,134.13

1	2	3	4	5	6	7
10	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	212.000	7.25 3.83	1,537.24 812.24
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1.000	482.38 118.25	482.38 118.25
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	212.000	299.67 98.76	63,529.12 20,937.63
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1.700	17.03 17.03	28.95 28.95
		<i>Total</i>	lei			80,149.54
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului</b>				<b>80,149.54</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>27,031.20</b>
		<i>Total</i>	lei			133,910.94
		<b>Total Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central</b>				<b>133,910.94</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>37,851.75</b>
		<b>1.2. Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint</b>				
		<b>1.2.1. Terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.440	1,836.61 0.00	808.11 0.00
15	2w3e45r 67890-- 0987	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77.000	9.74 0.00	750.12 0.00
		<i>Total</i>	lei			1,558.23
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>1,558.23</b>
		<b>1.2.2. Montarea pietrei de bordura</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatiabordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	5.780	421.22 93.65	2,434.63 541.30
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	208.000	163.87 28.38	34,085.72 5,903.04
		<i>Total</i>	lei			36,520.35
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu</b>				<b>36,520.35 6,444.34</b>
		<b>1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	184.000	68.73 24.22	12,647.16 4,456.04
19	DI112 K=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=8)	m2	184.000	19.34 10.22	3,557.89 1,879.89
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si	m2	184.000	299.67 98.76	55,138.41 18,172.28

1	2	3	4	5	6	7
		ciment)				
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8.260	17.03 17.03	140.67 140.67
		<i>Total</i>	lei			71,484.13
		<b>Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>71,484.13 24,648.88</b>
		<i>Total</i>	lei			109,562.71
		<b>Total Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint Inclusiv salariu</b>				<b>109,562.71 31,093.22</b>
		<i>Total</i>	lei			243,473.65
		<b>Total Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni Inclusiv salariu</b>				<b>243,473.65 68,944.97</b>

		Total	lei	243,472
		Alocari in fondul social	24 %	16,547
		Transport	10 %	16,586
		Total		276,605
		Regie	10 %	27,661
		Total		304,266
		Beneficiu	2.1 %	6,390
		Total		310,656
		TVA	20 %	62,131
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>372,787 68,945</b>

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Sturzovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia trotuarului pe str.  
Basarabia s. Sturzovca r.  
Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 372,787 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0.800	94.60	75.68
2.	7129020012800	Pavator	h-om	507.471	94.60	48,006.75
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.450	94.60	42.57
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73.177	94.60	6,922.56
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.560	94.60	431.38
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12.513	94.60	1,183.73
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	129.834	94.60	12,282.30
			<b>Total manopera</b>			<b>68,945</b>

### Materiale:

1.	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	95.328	200.00	19,065.60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.893	320.00	605.76
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.980	320.00	633.60
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16.968	320.00	5,429.76
5.	2640112300739	Caramizi	buc	44.880	7.25	325.38
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	651.420	2.60	1,693.70
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	633.600	2.60	1,647.36
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3,114.540	2.60	8,097.81
9.	2661112800655	Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri	m2	401.940	154.17	61,967.09
10.	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20 XF2	m3	21.942	1,525.00	33,461.55
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.031	1,250.00	38.75
12.	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	78.390	116.67	9,145.76
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni sectiunea 100x20x8 cm	m	372.855	58.33	21,748.63
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7.920	225.00	1,782.00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	7.920	20.00	158.40

		drumuri-terasam.				
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.581	20.00	31.62
17.	4100126202818	Apa	m3	1.253	20.00	25.06
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>165,857</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5.263	85.00	447.36
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2.631	285.00	749.83
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5.781	480.00	2,774.88
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5.009	385.00	1,928.46
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.154	420.00	64.68
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4.264	420.00	1,790.88
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.178	420.00	914.76
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8,670</b>

Total	lei	243,472
Alocari in fondul social	24 %	16,547
Transport	10 %	16,586
Total		276,605
Regie	10 %	27,661
Total		304,266
Beneficiu	2.1 %	6,390
Total		310,656
TVA	20 %	62,131

**Total deviz:**

**372,787**

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Sturzovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni**     **Investitor Primaria satului Sturzovca**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni</b>				
		<b>1.1. Segment Gimnaziul Nr. 1 - Parcul Central</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			17.97 17.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.190	94.60	17.97
		<i>Total</i>	lei			431.38
2	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (incarcarea bordurelor demontate)	t			47.30 47.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.500	94.60	47.30
		<i>Total</i>	lei			113.52
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			26.95 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.064	420.00	26.95
		<i>Total</i>	lei			64.68
		<b>1.1.2. Terasamente</b>				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1,836.64 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.770	385.00	1,836.64
		<i>Total</i>	lei			1,120.35
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9.74 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0232	420.00	9.74
		<i>Total</i>	lei			1,040.76
		<b>1.1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatiabordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			421.16 93.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	94.60	93.65
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	1.150	200.00	229.99
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	285.00	59.83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	85.00	35.70
		<i>Total</i>	lei			2,842.84
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			163.87 28.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.120	94.60	11.35
	7129020012800	Pavator	h-om	0.180	94.60	17.03
	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20 XF2	m3	0.048	1,525.00	73.20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.020	2.60	2.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.003	320.00	0.96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni sectiunea 100x20x8 cm	m	1.005	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003	20.00	0.06
		<i>Total</i>	lei			26,711.41
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			274.83 64.33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.170	94.60	16.08
	7129020012800	Pavator	h-om	0.510	94.60	48.25
	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20 XF2	m3	0.053	1,525.00	80.82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.500	2.60	9.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.010	320.00	3.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.006	20.00	0.12
	2666122800284-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1.005	116.67	117.25
		<i>Total</i>	lei			21,436.46
		<b>1.1.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			68.74 24.22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.256	94.60	24.22
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	0.174	200.00	34.80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.020	20.00	0.40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0146	480.00	7.01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0.0055	420.00	2.31
		<i>Total</i>	lei			14,571.85
10	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			7.25 3.83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0135	94.60	3.83
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	0.0057	200.00	3.42
		<i>Total</i>	lei			1,537.24
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			482.38 118.25
	7122050013400	Zidar	h-om	0.800	94.60	75.68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.450	94.60	42.57
	2640112300739	Caramizi	buc	44.000	7.25	325.38
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.030	1,250.00	38.75
		<i>Total</i>	lei			482.38
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton pentru	m2			299.67 98.76

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	94.60	95.77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	94.60	2.99
	2661112800655	Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri	m2	1.015	154.17	156.48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.600	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15.730	2.60	20.45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.005	320.00	1.60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0857	320.00	13.71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.020	225.00	4.50
		<i>Total</i>	lei			63,529.12
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17.03 17.03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
		<i>Total</i>	lei			28.95
		<b>1.2. Segment Parcul Central - str. Stefan cel Mare si Sfint</b>				
		<b>1.2.1. Terasamente</b>				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1,836.61 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.770	385.00	1,836.61
		<i>Total</i>	lei			808.11
15	2w3e45r 67890-=-0987	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9.74 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0232	420.00	9.74
		<i>Total</i>	lei			750.12
		<b>1.2.2. Montarea pietrei de bordura</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatiabordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			421.22 93.65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	94.60	93.65
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	1.150	200.00	230.00
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	285.00	59.86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	85.00	35.71
		<i>Total</i>	lei			2,434.63
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			163.87 28.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.120	94.60	11.35
	7129020012800	Pavator	h-om	0.180	94.60	17.03
	2663102100001-1	Beton clasa. C16/20 XF2	m3	0.048	1,525.00	73.20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.020	2.60	2.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.003	320.00	0.96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni sectiunea 100x20x8 cm	m	1.005	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003	20.00	0.06
		<i>Total</i>	lei			34,085.72

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>				
18	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			68.73 24.22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.256	94.60	24.22
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	0.174	200.00	34.80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.020	20.00	0.40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0146	480.00	7.01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0055	420.00	2.31
		<i>Total</i>	lei			12,647.16
19	DII12 K=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11 (K=8)	m2			19.34 10.22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0135	94.60	10.22
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm	m3	0.0057	200.00	9.12
		<i>Total</i>	lei			3,557.89
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			299.67 98.76
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	94.60	95.77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	94.60	2.99
	2661112800655	Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri	m2	1.015	154.17	156.48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.600	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15.730	2.60	20.45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.005	320.00	1.60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0857	320.00	13.71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.020	225.00	4.50
		<i>Total</i>	lei			55,138.41
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17.03 17.03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
		<i>Total</i>	lei			140.67

**APROBAT:**

**Intocmit**

**I.I. Gamureac Alexandru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria satului Sturzovca**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.