

Содержание

1. Specificatii tehnice	2
2.1. Specificatia de pret	6
2.2. Garantia ofertei	7
3. duae_ro_0	8
4. Cerere de participare	26
5. Valabilitatea ofertei	27
1 DECLARAȚIE	27
6. Extras	28
7. Cont bancar	29
1 00000001	29
8. Certificat privind lipsa restantelor - 1035584	30
9. Date tehnice	31
10 Certificate calitate conformitate	46
11. Confirmarea i_nscrierii Compania Succesului	59
12. Declaratie garantie	60
13. Declarație beneficiar efectiv	61
14. Declarația privind lista principalelor prestări	62

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712572281701 din 29.04.2024						
Obiectul achiziției: <u>Utilaj frigorific</u>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cameră frigorifică mobilă (tip container)	VSHD KPY VSHD KNY	Turcia	Vital	Cameră frigorifică mobilă (tip container) Cameră Frigorifica universală cu două regimuri de lucru. Regim 1. -20....-18°C. Regim 2. +2....+10°C. 1. Dimensiunile exterioare: 2240 * 4640*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm). Dimensiunile interioare: 2000 * 4400*2060H mm (marja de eroare ± 100 mm). Izolație pereți: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Izolație tavan: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Izolație podea: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Iluminare camerei frigorifice - inclusă. 1. Set cu: 1. Ușa frigorifică batantă cu închidere ermetică 800*1800H mm. 2. Grosimea ușii 120 mm. 3. Prag – inclus. 4. Lăcată – inclus. 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interiorul la o înălțime de 200 mm. 3. Structura metalică pentru cameră 2240*5640*2300 H mm (marja de eroare ± 100 mm) cu elemente de fixare pentru macara, rezistentă la manipulare permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare, cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm) prevăzut pentru montarea unității frigorifice. Acoperire hidroizolatoare pe baza de cauciuc pe tavanul camerei. Acoperișul va avea dimensiune cu 150-200 mm mai mare decât camera frigorifică mobilă și va fi din tabla zincată vopsită, pentru apărarea de la precipitații. atmosferice. 4. Instalație Frigorifică universală. Regim 1. Agregat Frigorific: Tip agregat carcasă pentru apărare de precipitații atmosferice și raze solare. Capacitate de răcire, 2,30 kW ±3%. Consum total de energie, 2,14 kW ±3%. Rece. coeficient 1,09 ±3%. Curent la 400 V, A 3,72 ±3%. Debitul masic, g/s 16,35 ±3%. Putere termică, 4,25 kW ±3%. Ritm. condensare, 45,8°C ±3%. Temperatura lichidului LO, 11,80°C ±3%. Vaporizator. Capacitate de răcire, 2,20 kW ±3%. Suprafața de răcire, 11,7 m2 ±3%. Debitul de aer, 1890 m3/h ±3%. Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic. Ventil electronic de expansiune. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din	Cameră frigorifică mobilă (tip container) Cameră Frigorifica fiecare cu regimuri separate de lucru. Regim 1. -20....-18°C. Regim 2. +2....+10°C. 1. Dimensiunile exterioare: 2430* 6050x2600H mm (marja de eroare ± 100 mm). Dimensiunile interioare: 2040 *4900*2060H mm (marja de eroare ± 100 mm). Izolație pereți: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Izolație tavan: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Izolație podea: panouri sandwich PUR 120 mm integral. Iluminare camerei frigorifice - inclusă. 1. Set cu: 1. Ușa frigorifică batantă cu închidere ermetică 800*1800H mm. 2. Grosimea ușii 120 mm. 3. Prag – inclus. 4. Lăcată – inclus. 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interiorul la o înălțime de 200 mm. 3. Structura metalică pentru cameră 2430*6050x2600 H mm (marja de eroare ± 100 mm) cu elemente de fixare pentru macara, rezistentă la manipulare permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare, cu un loc tehnologic 2430*6050x2600H mm (marja de eroare ± 100 mm) prevăzut pentru montarea unității frigorifice. Acoperire hidroizolatoare pe baza de cauciuc pe tavanul camerei. Acoperișul va avea dimensiune cu 150-200 mm mai mare decât camera frigorifică mobilă și va fi din tabla zincată vopsită, pentru apărarea de la precipitații. atmosferice. 4. Instalație Frigorifică universală. Regim 1. Agregat Frigorific: Tip agregat carcasă pentru apărare de precipitații atmosferice și raze solare. Capacitate de răcire, 3,50 kW ±3%. Consum total de energie, 3,40 kW ±3%. Rece. coeficient 1,37 ±3%. Curent la 400 V, A 3,72 ±3%. Debitul masic, g/s 118,70 ±3%. Putere termică, 4,25 kW ±3%. Ritm. condensare, 50,0°C ±3%. Temperatura lichidului LO, - 25,00°C ±3%. Vaporizator. Capacitate de răcire, 3,50 kW ±3%. Suprafața de răcire, 17,0 m2 ±3%. Debitul de aer, 4230 m3/h ±3%. Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic. Ventil electronic de expansiune. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din	

				camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Regim 2. Agregat Frigorific: Tip agregat carcasă. Capacitate de răcire, 4,46 kW ±3%. Consum total de energie, 2,45 kW ±3%. Rece. coeficient 1,82 ±3%. Curent la 400 V, A 4,12 ±3%. Debitul masic, g/s 33,2 ±3%. Putere termică, 6,68 kW ±3%. Ritm. condensare, 50,3 °C ±3%. Temperatura lichidului LO, 24,3 °C ±3%. Vaporizator. Capacitate de răcire, 3,5 kW ±3%. Suprafața de răcire , 11,7 m² ±3%. Debitul de aer, 1890 m³/h ±3%. Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic. Ventil electronic de expansiune. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din cameră. Filtru deshidrator vizor releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Raft reglabil la înălțime 500*1200*1700 cu 3 polițe = 3 buc. - distanța între polițe (rafturi) egală de H 500 mm, cu bordură de protecție 30 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; Rafturi mobile din inox alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă. Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.	camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Regim 2. Agregat Frigorific: Tip agregat carcasă. Capacitate de răcire, 6,90 kW ±3%. Consum total de energie, 3,20 kW ±3%. Rece. coeficient 1,87 ±3%. Curent la 400 V, A 4,12 ±3%. Debitul masic, g/s 233,2 ±3%. Putere termică, 3,81 kW ±3%. Ritm. condensare, 50,0 °C ±3%. Temperatura lichidului LO, -8,0 °C ±3%. Vaporizator. Capacitate de răcire, 6,9 kW ±3%. Suprafața de răcire , 23,4 m² ±3%. Debitul de aer, 6320 m³/h ±3%. Materiale de montare instalație frigorifică: Ventil electromagnetic. Ventil electronic de expansiune. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din cameră. Filtru deshidrator vizor releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Raft reglabil la înălțime 500*1200*1700 cu 3 polițe = 3 buc. - distanța între polițe (rafturi) egală de H 500 mm, cu bordură de protecție 30 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; Rafturi mobile din inox alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă. Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.	
Lotul 2						
Camera Frigorifică de temperatură medie	VSHD-TKS	Turcia	Vital	Camera Frigorifică de temperatură medie. Dimensiuni: 3160 x 2000 x 2380 H mm (marja de eroare ± 100 mm). Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan integral cu grosimea de 80 mm. Prezența termoizolației la podea: da. Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tabla inox 3 mm. Tip ușa: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 80 mm. Dimensiune ușa deschisă net: 800 mm x 1800 mm(h). Iluminarea camerei frigorifice: da. Regim de temperatură: - 2/+8°C; Instalație frigorifică. Răcitor de aer. Tip: slim. Temperatura de vaporizare: 8-°C ±3%. Temperatura aerului la intrare în răcitor: 0°C. Putere: 1,64 kW ±3%. Debit de aer: 870 m³/h ±3%. Suprafața exterioara de transfer termic: 5,6 m² ±3%. Coeficientul global de transfer termic: 36,6 W/(m²*K) ±3%. Tip degivrare: rezistente electrice. Agregat. Tip agregat: carcasă. Tip compresor agregat: ermetic. Temperatura de	Camera Frigorifică de temperatură medie. Dimensiuni: 3160 x 2000 x 2380 H mm (marja de eroare ± 100 mm). Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan integral cu grosimea de 80 mm. Prezența termoizolației la podea: da. Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tabla inox 3 mm. Tip ușa: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 80 mm. Dimensiune ușa deschisă net: 800 mm x 1800 mm(h). Iluminarea camerei frigorifice: da. Regim de temperatură: - 2/+8°C; Instalație frigorifică. Răcitor de aer. Tip: slim. Temperatura de vaporizare: 8-°C ±3%. Temperatura aerului la intrare în răcitor: 0°C. Putere: 1,72 kW ±3%. Debit de aer: 2611 m³/h ±3%. Suprafața exterioara de transfer termic: 7,8 m² ±3%. Coeficientul global de transfer termic: 36,6 W/(m²*K) ±3%. Tip degivrare: rezistente electrice. Agregat. Tip agregat: carcasă. Tip compresor agregat: ermetic.	

				vaporizare: -8°C ±3%. Temperatura aerului. mediului ambiant: +38°C ±3%. Puterea frigorifica: min. 1,65 kW ±3%. Puterea electrica: min. 1,05 kW ±3%. Coeficientul frigorific: min. 1,55 ±3%. Gradul de reversibilitate: min. 0,310 ±3. Materiale de montare instalație frigorifica: Ventil electromagnetic. Ventil termostatic. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Lucrări de montare. Lucrări de reparație (demontare si montare perete din beton). Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.	de vaporizare: -8°C ±3%. Temperatura aerului. mediului ambiant: +38°C ±3%. Puterea frigorifica: min. 2,10 kW ±3%. Puterea electrica: min. 1,72 kW ±3%. Coeficientul frigorific: min. 1,55 ±3%. Gradul de reversibilitate: min. 0,310 ±3. Materiale de montare instalație frigorifica: Ventil electromagnetic. Ventil termostatic. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Lucrări de montare. Lucrări de reparație (demontare si montare perete din beton). Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.	
Lotul 3						
Camera frigorifică de temperatură joasă	VSHD-TKD	Turcia	Vital	Camera frigorifică de temperatură joasă. Dimensiuni: 4000 x 3400 x 2400 (H) mm (marja de eroare ± 100 mm). Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan cu grosimea de 100 mm integral. Prezenta termoizolației la podea: da. Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tablă inox 3 mm. Tip ușă: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 100 mm. Dimensiune ușa deschisă net: 800 x 1800 mm(H). Iluminarea camerei frigorifice: da. Regim de temperatură: -18.....-20°C; Instalație frigorifică. Răcitor de aer. Tip: slim. Temperatura de vaporizare: -28°C ±3%. Temperatura aerului la intrare în răcitor: -20°C±3%. Putere: 2,82 kW ±3%. Debit de aer: 1400 m3/h ±3%. Suprafața exterioară de transfer termic: 12,8 m2 ±3%. Coeficientul global de transfer termic: 27,54 W/(m2*K) ±3%. Tip degivrare: rezistente electrice. Agregat. Tip agregat: carcasă. Tip compresor agregat: ermetic. Temperatura de vaporizare: -28°C ±3%. Temperatura aerului mediului ambiant: +38°C ±3%. Puterea frigorifică: 2,44 kW ±3%. Puterea electrica: 2,66 kW ±3%. Coeficientul frigorific: 0,92 ±3%. Gradul de reversibilitate: 0,278 ±3%. Materiale de montare instalație frigorifica: Ventil electromagnetic. Ventil termostatic. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Lucrări de reparație (demontare si montare perete din beton). Din data dării în	Camera frigorifică de temperatură joasă. Dimensiuni: 4000 x 3400 x 2400 (H) mm (marja de eroare ± 100 mm). Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan cu grosimea de 100 mm integral. Prezenta termoizolației la podea: da. Acoperirea suplimentară a termoizolației podelei: tablă inox 3 mm. Tip ușă: batantă frigorifică cu cutie pentru panou 100 mm. Dimensiune ușa deschisă net: 800 x 1800 mm(H). Iluminarea camerei frigorifice: da. Regim de temperatură: -18.....-20°C; Instalație frigorifică. Răcitor de aer. Tip: slim. Temperatura de vaporizare: -28°C ±3%. Temperatura aerului la intrare în răcitor: -20°C±3%. Putere: 3,70 kW ±3%. Debit de aer: 4964 m3/h ±3%. Suprafața exterioară de transfer termic: 19,5 m2 ±3%. Coeficientul global de transfer termic: 27,54 W/(m2*K) ±3%. Tip degivrare: rezistente electrice. Agregat. Tip agregat: carcasă. Tip compresor agregat: ermetic. Temperatura de vaporizare: -28°C ±3%. Temperatura aerului mediului ambiant: +38°C ±3%. Puterea frigorifică: 2,70 kW ±3%. Puterea electrica: 3,97 kW ±3%. Coeficientul frigorific: 0,92 ±3%. Gradul de reversibilitate: 0,278 ±3%. Materiale de montare instalație frigorifica: Ventil electromagnetic. Ventil termostatic. Controller electronic. Supapa de compensare a presiunii aerului din camera. Filtru deshidrator. Vizor. Releu de presiune. Țevi cupru. Agent frigorific. Lucrări de reparație (demontare si montare perete din beton). Din data dării în	

				exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.	exploatare: garanție minim 4 ani. La livrare se prezintă: pașaportul tehnic a camerei frigorifice, pașaportul tehnic a agregatelor frigorifice și schema de asamblare, certificat de garanție. Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23, până la data de 1 septembrie 2024.	
Lotul 4						
Frigider casnic 120 - 150 litri	T 1414	UE	liebherr	Frigider casnic. - capacitate: 120 - 150 litri; - dimensiunile: înălțime: 800-900 mm; adâncime: 450-600 mm; lățime: 450-600 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - control temperatură electronic; - dezghețare automată; - clasa de eficiența energetică minim (C); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 4-6 buc.; - greutate pe polițe minim 30 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.	Frigider casnic. - capacitate: 122 litri; - dimensiunile: înălțime: 850 mm; adâncime: 620 mm; lățime: 500 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - control temperatură mecanic; - dezghețare automată; - clasa de eficiența energetică minim (A+/G); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 4-6 buc.; - greutate pe polițe minim 30 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.	
Lotul 5						
Frigider casnic 350 - 400 litri	B1RMLNE444XB	UE	Beko	Frigider casnic. - capacitate: 350 - 400 litri; - dimensiunile: înălțime: 1700-1900 mm; adâncime: 590-680 mm; lățime: 590-680 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - refrigerare ventilată; - control temperatură electronic; - dezghețare automată; - clasa de eficiența energetică minim (C); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 4-6 buc.; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.	Frigider casnic. - capacitate: 365 litri; - dimensiunile: înălțime: 1865 mm; adâncime: 709 mm; lățime: 597 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - refrigerare ventilată; - control temperatură mecanic; - dezghețare automată No Frost; - clasa de eficiența energetică minim (A+/E); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 4-6 buc.; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare, UM Chișinău, str. V.Lupu 37, până la data de 1 iulie 2024.	

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712572281701 din 29.04.2024
	Obiectul achiziției: <u>Utilaj frigorific</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1							Livrarea se va efectua conform specificațiilor tehnice Loturile nr.1,2,3 - până la 1 septembrie 2024, Loturile nr.4,5 - până la 1 iulie 2024	MD98TRPB AA314110A 00857AC	inclus
39711100-0	Camera frigorifică mobilă (tip container)	buc.	2	381 710,00	458 052,00	763 420,00	916 104,00			
	Lotul 2									
39711100-0	Camera Frigorifică de temperatură medie	buc.	1	115 942,67	139 131,20	115 942,67	139 131,20			
	Lotul 3									
39711100-0	Camera frigorifică de temperatură joasă	buc.	1	197 380,08	236 856,10	197 380,08	236 856,10			
	Lotul 4									
39711100-0	Frigider casnic 120 - 150 litri	buc.	10	4 079,00	4 894,80	40 790,00	48 948,00			
	Lotul 5									
39711100-0	Frigider casnic 350 - 400 litri	buc.	3	9 399,00	11 278,80	28 197,00	33 836,40			
					Total oferta	1 145 729,75	1 374 875,70			

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: Administrator

Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

ORDIN DE PLATA		294	DATA EMITERII	25 aprilie 2024	TIP DOC : 1
PLATITI:	11500-00	LEI	Unsprezece Mii Cinci Sute LEI și 00 Ban		
PLĂTITOR		CODUL IBAN		MD54AG000000022515138993	
(R) COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.		CODUL FISCAL:		1022600048584	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A. suc.'Miron Costin Business Centru'			
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD28TRPCAA518410A00572AA	
		CODUL FISCAL:		1006601001229	
(R) Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii					
PRESTATORUL BENEFICIAR:		Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat			
DESTINAȚIA PLĂȚII:		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT			
/P102/11500,00 Plata pentru garanție de ofertă la LD nr. 21201951, conform contului fara numar din 25.04.2024.		N			
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:	L.Ș.		
101	25 aprilie 2024 17:07:00	25 aprilie 2024 17:07:00	OLEG CONDREA		
Ora Primirii 17 : 07		OLEG CONDREA			
SEMNĂTURA PRESTATORULUI		SEMNĂTURILE EMITENTULUI			
		L.Ș. internet-banking			
MOTIVUL REFUZULUI:					

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1712572281701

Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1006601001229</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<u>COMPANIA SUCCESULUI</u>
2A.2	Țara	<u>Republica Moldova</u>
2A.3	Cod poștal	<u>MD-2068</u>
2A.4	Oraș/Localitate	<u>Mun. Chișinău</u>
2A.5	Adresa juridică	<u>str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A</u>
2A.6	Pagina web	<u>Nu este cazul</u>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<u>Oleg Condrea</u>
2A.7.1	<i>Telefon</i>	<u>+37369811066</u>
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<u>compania.succesului@gmail.com</u>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<u>1022600048584</u>
2A.9	Numărul cod TVA	<u>0612426</u>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	<u>Societate cu răspundere limitată</u>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<u>Nu este cazul</u>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau</i>	<u>Oleg Condrea</u>

	<i>se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>)	<u>Republica Moldova</u>
2A.12	Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele	<u>întreprindere mică</u>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<u>Nu este cazul</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		

Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	<u>Nu este cazul</u>
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	<u>Nu este cazul</u>
2B.3	Țară	<u>Nu este cazul</u>
2B.4	Telefon	<u>Nu este cazul</u>
2B.5	Adresa de e-mail	<u>Nu este cazul</u>
Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3

3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	<i>contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u>Serviciul Fiscal de Stat</u> Referința exactă a documentației: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<u>Nu este cazul</u>
Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<u>Nu este cazul</u>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<u>Nu este cazul</u>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<u>Nu este cazul</u>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	<u>Nu este cazul</u>
	Active administrate de lichidator	

3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Extras</u>
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u>Agencia Servicii Publice</u> Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/

		b.md/ro/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text		
<i>Referința exactă a documentației:</i> text		
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text		
<i>Referința exactă a documentației:</i> text		
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____	☐ Da ☐ Nu

	<i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul text </i>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul text </i> <i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul text </i> <i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul text </i> <i>Valoarea medie totală [număr]</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i> text </i> <i>Autoritatea sau organismul</i>

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus	☐ Da ☐ Nu

	pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	

4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a

		documentației: text
Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712572281701.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Oleg Condrea

Funcția: Administrator

Data: 29.04.2024

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

Semnătura

(semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

CERERE DE PARTICIPARE

Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1712572281701](#) din 29.04.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaj frigorific (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
semnat electronic/mobil,
a se verifica prin
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Utilaj frigorific
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.06.2024
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
semnat electronic/mobil,
a se verifica prin
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>
(semnătura autorizată)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



Scris / E00497

06 noiembrie 2023

CERTIFICAT

Tip Certificat: Sold

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., IDNO 1022600048584** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD54AG000000022515138993	MDL
MD43AG000000022515138997	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.
Tel. 022-303925

1313 | /373/ 22 450 603

maib@maib.md

maib.md

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shaghidze



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1035584

Din
От

24.04.2024 10:35



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1022600048584

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată COMPANIA SUCCESULUI



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

09.05.2024 10:35



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 24.04.2024 10:35

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022




Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



COLD ROOM CONTAINER -5°C /+ 5 °C



Merkez (Headquarter)
Plevne Caddesi No.40/C
Gölveren-Mamak/ANKARA
Tel . +90 312 363 94 93
Fax. +90 312 363 94 92

Fabrika (Factory)
Taşpınar Mevkii No.154
Çubuk/ANKARA
Tel . +90 312 837 76 72
Fax. +90 312 837 73 38

www.mutasgroup.com / info@vitalmutfak.com



CONTAINER SPECIFICATION

The outer surface of the container is made of 2 mm sheet metal. It has a system that prevents rainwater from accumulating on the container by using 2.00 mm externally plastered sheet metal on the ceiling and allows the water to flow from the long sides of the container.

Doors

It has 1 double door at the front, 2 locks and 4 hinge systems on each wing. The door has a sheet thickness of 2 mm. Each door can be opened 270 degrees. Double-edged gaskets are used for door seals to ensure water tightness.

Paint

It is painted with epoxy primer and in the RAL 9002 color code provided by your company.

Paint Layer	Paint Thickness
Epoxy Prime	100 Micron
Final layer	100 Micron
Total Kfk Micron	200 Micron

Internal Insulation

Insulation thickness is 100 mm. Polyurethane density is 42 kg/m³. The walls and ceiling are polyester painted and the floor is covered with 304 quality stainless steel (CR/Ni) sheet. The interior door is 100x200 cm, clear passage, impact type, can be locked from the outside and opened from the inside. There is a PVC strip curtain and LED lighting on the interior door.

Cooling System

The cooling system works with R404a gas. The cooling compressor is German made, Bitzer brand. Cooling equipment includes; liquid tank, oil separator, sight glass, drayer low and high pressure combination, expansion valve, vibration receivers and microprocessor digital control panel.

Door alarm, interior lighting and cooling fans are controlled by the digital control panel via the door switch. There are low and high temperature alarms, panic buttons and alarms in case the door is left open and personnel are left in the room. PVC strip curtains are used on the door to prevent heat loss when the door is opened.

The cooling system can optionally be integrated with a remote monitoring system (when desired).

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	COMPRESOR POWER / ELECTRIC POWER	GAS	COOLING CAPACITY		COMPRESOR YPE	ELECTRIC VOLTAGE
				-8°C/+40°C	-8°C/+50°C		
VSHD KPY	COLD ROOM CONTAINER -5°C /+5°C	3 HP / 3,2 kW	R404A	8.570 W	6.930 W	H300CC	380-400 VAC 3N 50 Hz



Soğutmalı Konteyner / Reef. Container



► Kumanda Paneli

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda paneli.
Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi
Hızlı soğutma
On/Off özelliği
Şifreli koruma
Harici veya merkezi alarmla bağlama özelliği (Monoblok cihazlarda hariçtir)

Uygulama/Kullanım Alanları

Gıda ve Tarım Endüstrisi
Yiyecek-İçecek Servis Hizmetleri
Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri
Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri
Buz ve Buz İmalathaneleri
Turizm ve Konaklama Tesisleri
Tıp ve Biyomedikal Sektörleri
İlaç ve Kimya Endüstrisi

► Control Panel


Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.
Room lighting on control panel.
Cooling, fan, defrost, alarm and time display
Rapid cooling
On/Off
Encrypted protection
Connection to external or central alarm (Except monoblock devices)

Application /Usage Area

Food and Agriculture Industry
Catering Services
Livestock and Meat Processing Facilities
Aquaculture Facilities
Ice and Ice Manufacturing Industry
Tourism and Hospitality Industry
Medical and Biomedical Sectors
Medicine and Chemistry Industry



DEEPFREEZE CONTAINER -18°C/-22 °C



Merkez (Headquarter)
Plevne Caddesi No.40/C
Gölveren-Mamak/ANKARA
Tel . +90 312 363 94 93
Fax. +90 312 363 94 92

Fabrika (Factory)
Taşpınar Mevkii No.154
Çubuk/ANKARA
Tel . +90 312 837 76 72
Fax. +90 312 837 73 38

www.mutasgroup.com / info@vitalmutfak.com



CONTAINER SPECIFICATION

The outer surface of the container is made of 2 mm sheet metal. It has a system that prevents rainwater from accumulating on the container by using 2.00 mm externally plastered sheet metal on the ceiling and allows the water to flow from the long edges of the container.

Doors

It has 1 double door at the front, 2 locks and 4 hinge systems on each wing. The door has a sheet thickness of 2 mm. Each door can be opened 270 degrees. Double-edged gaskets are used for door seals to ensure water tightness.

Paint

It is painted with epoxy primer and in the RAL 9002 color code provided by your company.

Paint Layer	KNY	Paint Thickness
Epoxy Primer	100 Micron	
Final layer	100 Micron	
Total Kfk Micron	200 Micron	

Internal Insulation

Insulation thickness is 100 mm. Polyurethane density is 42 kg/m³. The walls and ceiling are polyester painted and the floor is covered with 304 quality stainless steel (CR/Ni) sheet. The interior door is 100x200 cm, clear passage, impact type, can be locked from the outside and opened from the inside. There is a PVC strip curtain and LED lighting on the interior door.

Cooling System


The cooling system works with R404a gas. The cooling compressor is German made, Bitzer brand. Cooling equipment includes; liquid tank, oil separator, sight glass, drayer low and high pressure combination, expansion valve, vibration receivers and microprocessor digital control panel.

Door alarm, interior lighting and cooling fans are controlled by the digital control panel via the door switch. There are low and high temperature alarms, panic buttons and alarms in case the door is left open and personnel are left in the room. PVC strip curtains are used on the door to prevent heat loss when the door is opened. The cooling system can optionally be integrated with a remote monitoring system (when desired).

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	COMPRESOR POWER / ELECTRIC POWER	GAS	COOLING CAPACITY		COMPRESOR TYPE	ELECTRIC VOLTAGE
				-25°C/+40°C	-25°C/+50°C		
VSHD KNY	DEEFPREEZE CONTAINER -18°C /-22°C	3 HP / 3,4 kW	R404A	4.444 W	3.520 W	H300CS	380-400 VAC 3N 50 Hz



DEEPFREEZE CONTAINER -18°C/-22 °C



Merkez (Headquarter)
Plevne Caddesi No.40/C
Gölveren-Mamak/ANKARA
Tel . +90 312 363 94 93
Fax. +90 312 363 94 92

Fabrika (Factory)
Taşpınar Mevkii No.154
Çubuk/ANKARA
Tel . +90 312 837 76 72
Fax. +90 312 837 73 38

www.mutasgroup.com / info@vitalmutfak.com





SOĞUK ODALAR *COLD ROOMS*

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture



Long Lasting Freshness

Modüler Soğuk Odalar, özel ölçülerde üretilmektedir.
Modular Cold Rooms are produced in special sizes.

➤ Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Modüler sistemler zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.

Üretim, güvenilir, verimli ve çevre dostu monoblok ve split tip veya merkezi soğutma ünitelerine sahip muhafaza, dondurucu ve şok donduruculardan oluşmaktadır.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur. Soğuk hava deposu panel ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıkta ve 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir. Oda içerisini ısı kaybetmeden izlemek adına opsiyonel gözetleme camı kullanımı tercih edilmektedir.

Kapılar dışarıdan kilitlenebilir ve oda içerisinden açılabilir özelliğe sahiptir.

PVC hava perdesi kullanımı da kontrollü ortam ısılarının muhafazasında diğer opsiyonel seçeneklerdendir.

Duvar ve tavan panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta polyester boyalı sac imal edilmektedir. Zemin panellerinin iç yüzeyi AISI 304 kalite 0.5 mm kaymaz paslanmaz çelik sacdır. Dış yüzeyi ise polyester boyalı sacdan imal edilmektedir. Standart modüler odalarda zemin panelsiz uygulama ile büyük hacimli depolama alanlarında kullanım rahatlığı sağlanmaktadır.

Çalışma sıcaklığı aralıkları muhafaza odaları için -5°C / +5°C, hızlı soğutma sistemleri için 0°C / +7°C, dondurucular için -15°C / -22°C ve şok dondurucular için ise -25°C / -40°C arasındadır. Soğutma kapasiteleri muhafaza tipi odalarda +45°C yoğunlaşma ve -10°C buharlaşma, dondurucu odalarda +45°C yoğunlaşma ve -25°C buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Opsiyonel IP65 LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.

➤ Vital cold room production is available in a wide variety of sizes, capacities and functions. Provides flexible custom applications without any space restrictions. Modular systems do not cause time loss and are easy to install.

The production consists of chiller, freezer and shock freezers with monoblock and split or central refrigeration units with reliable, efficient and environmentally friendly.

Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof panel connections.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations. Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation with 80-100-120-150 mm thickness. In order to monitor the room without losing heat, the use of optional sight glass is preferred.

The doors are lockable from outside and ability to unlockable from inside of room.

The use of PVC air curtains is another optional option for maintaining controlled ambient temperatures.

The interior/ exterior surfaces of the wall and ceiling panels are manufactured from 0.5 mm thick polyester painted sheet. The interior surface of the floor panels is AISI 304 quality 0.5 mm non-slip stainless steel sheet. The exterior surface is manufactured from polyester painted sheet. Ease of use is provided in large volume storage areas with the application of floorless panels in standard modular rooms.

Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C, from 0°C to +7°C for blast chillers and from -25°C to -40°C for shock freezers. Cooling capacities are calculated and evaluated according to +45°C condensation and -10°C evaporation conditions for chiller rooms, +45°C condensation and -25°C evaporation conditions for freezer rooms.

Optional IP65 LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used the energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.



Soğutmalı Konteyner / Reef. Container



► Kumanda Paneli

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda paneli.
Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi
Hızlı soğutma
On/Off özelliği
Şifreli koruma
Harici veya merkezi alarmla bağlama özelliği (Monoblok cihazlarda hariçtir)

Uygulama/Kullanım Alanları

Gıda ve Tarım Endüstrisi
Yiyecek-İçecek Servis Hizmetleri
Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri
Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri
Buz ve Buz İmalathaneleri
Turizm ve Konaklama Tesisleri
Tıp ve Biyomedikal Sektörleri
İlaç ve Kimya Endüstrisi

► Control Panel

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.
Room lighting on control panel.
Cooling, fan, defrost, alarm and time display
Rapid cooling
On/Off
Encrypted protection
Connection to external or central alarm (Except monoblock devices)

Application /Usage Area

Food and Agriculture Industry
Catering Services
Livestock and Meat Processing Facilities
Aquaculture Facilities
Ice and Ice Manufacturing Industry
Tourism and Hospitality Industry
Medical and Biomedical Sectors
Medicine and Chemistry Industry

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C

Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C



Options /Opsiyonlar
 353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi
 464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa
 * R404A gaz /404A gas
 * Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.
 Prices do not include installation.

- Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
 Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
 Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
 80 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
 Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
 Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
 TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm' dir.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır.
 Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
 Montajı kısa sürede yapılabilir.
 Tüm kontroller mikro işlemcili cihaz ile yapılmaktadır.
 İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.
 Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.
 Dijital sıcaklık göstergesi.
 Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.
 Servisi kolaydır
 Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümündedir.


- Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
 Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances.
 Air, heat and steam proof panel connections.
 80 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
 Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
 Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
 Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other models are 90x190 cm.
- In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment.
 All connections of the units and gas charge are tested at the factory and ready for application.
 Can be installed in a short time.
 All controls are made with a microprocessor device.
 Can be programmed easily to desired values.
 Has all system protection functions.
 Digital temperature display.
 Additional temperature inputs and alarm outputs are available.
 Easy to service
 The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.

PANEL				MONOBLOCK COOLER					
Model		İç Hacim Internal Volume m³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.029,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.029,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C

Split Type Hermetic Condensing Units -5 / +5 °C



* Montaj malzemesi dahildir.

Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.

Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.

*Installation material is included.

The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.

Please ask prices for more far split systems.

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.

* R404A gaz /404A gas




PANEL				Split Type Hermetic Condensing Units					
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m ³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C


Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C




> VSHD-TKS 01




> VSHD-TKS 02




> VSHD-TKS 03




> VSHD-TKS 04




> VSHD-TKS 05




> VSHD-TKS 06




> VSHD-TKS 07



> VSHD-TKS 08



> VSHD-TKS 09



> VSHD-TKS 10

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C

Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C



Options /Opsiyonlar

353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi

464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa

* R404A gaz /404A gas

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.

- Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır. Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir. 120 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir. Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır. TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm' dir.

Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır. Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Montajı kısa sürede yapılabilir. Tüm kontroller mikro işlemcili cihaz ile yapılmaktadır. İstenilen değerlere kolayca programlanabilir. Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir. Dijital sıcaklık göstergesi. Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur. Servisi kolaydır Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümündedir.


- Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install. Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof panel connections. 120 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced. Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other models are 90x190 cm. In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment. All connections of the units and gas charge are tested at the factory and ready for application. Can be installed in a short time. All controls are made with a microprocessor device. Can be programmed easily to desired values. Has all system protection functions. Digital temperature display. Additional temperature inputs and alarm outputs are available. Easy to service The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.

PANEL				MONOBLOCK COOLER					
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m ³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKD 01	1800x1500x2200	3,93	3.767,00	VSHD-TKD100	971	747	1	1,1 / 220V-50Hz	3.487,00
VSHD-TKD 02	1800x1800x2200	4,86	4.106,00	VSHD-TKD100	971	747	1	1,1 / 220V-50Hz	3.487,00
VSHD-TKD 03	2100x1800x2200	5,80	4.439,00	VSHD-TKD150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00
VSHD-TKD 04	2100x2100x2200	6,91	4.799,00	VSHD-TKD150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00
VSHD-TKD 05	2400x2100x2200	8,03	5.161,00	VSHD-TKD150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00
VSHD-TKD 06	2400x2400x2200	9,33	5.554,00	VSHD-TKD150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00
VSHD-TKD 07	2700x2400x2200	10,62	5.938,00	VSHD-TKD200	1.854	1.409	2	1,9 / 220V-50Hz	4.866,00
VSHD-TKD 08	2700x2700x2200	12,10	6.359,00	VSHD-TKD200	1.854	1.409	2	1,9 / 220V-50Hz	4.866,00
VSHD-TKD 09	3000x2700x2200	13,57	6.768,00	VSHD-TKD200	1.854	1.409	2	1,9 / 220V-50Hz	4.866,00
VSHD-TKD 10	3000x3000x2200	15,23	7.212,00	VSHD-TKD200	1.854	1.409	2	1,9 / 220V-50Hz	4.866,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 / -25 °C

Split Type Hermetic Condensing Units -18 / -25 °C



* Montaj malzemesi dahildir.

Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.

Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.

*Installation material is included.

The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.

Please ask prices for more far split systems.

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.

* R404A gaz /404A gas




PANEL				Split Type Hermetic Condensing Units					
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m ³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C


Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C




> VSHD-TKD 01




> VSHD-TKD 02




> VSHD-TKD 03




> VSHD-TKD 04




> VSHD-TKD 05




> VSHD-TKD 06




> VSHD-TKD 07



> VSHD-TKD 08



> VSHD-TKD 09



> VSHD-TKD 10



DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:
Üretici

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand:
Ürün Markası:

VİTAL / ELEKTROTÜRK

Product:
Ürün:

SOĞUK HAVA DEPOSU SOĞUTMA CİHAZI
FREEZER ROOM COOLING DEVICE

Type/Model
Tip Model

EK-1 ' E BAKINIZ
SEE ANNEX-1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EC Directives

Uygulanan A.T. Yönetmelikleri

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği
2006/42/EC Machinery Safety Directive

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:

Uygulanan Standartlar

EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 20/12/2021

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU

EK-1
ANNEX-1

SOĞUTMA CİHAZI /COOLING DEVICE -5°C/+5°C :

VSHD P250	VSHD P075	VSHD P110	VSHD P130	VSHD P150	VSHD P200	VSHD P300	VSHD P400
VSHD P600	VSHD P700	VSHD PY075	VSHD PY100	VSHD PY150	VSHD PY200	VSHD PY300	VSHD PY400
VSHD PY600	VSHD PY700	VSHD PY800	VSHD PY900	VSHD PY1000	VSHD PY1200	VSHD PY1400	VSHD PY1500
VSHD PY2000	VSHD PY2200	VSHD PY2300	VSHD PY2500	VSHD PY2800	VSHD PY3000	VSHD PY3300	VSHD PY3400
VSHD PY4000	VSHD PY4400	VSHD PY4500	VSHD PY5000	VSHD PY6000	VSHD PY7000	VSHD PY7500	VSHD PY8000
VSHD PY5Y701	VSHD KPY200	VSHD KPY400	VSHD P500	VSHD PY500	VSHD PY1800	VSHD PY3500	VSHD PY501

SOĞUTMA CİHAZI /COOLING DEVICE +10°C/+12°C :

VSHD P075	VSHD P110	VSHD P130	VSHD P150	VSHD P200	VSHD P300	VSHD P400	VSHD P500
VSHD P700	VSHD PY075	VSHD PY100	VSHD PY150	VSHD PY200	VSHD PY300	VSHD PY400	VSHD PY500
VSHD PY700	VSHD PY800	VSHD PY900	VSHD PY1000	VSHD PY1200	VSHD PY1300	VSHD PY1400	VSHD PY1800
VSHD P600	VSHD PY600	VSHD PY2000					

SOĞUTMA CİHAZI /COOLING DEVICE -18°C/-20°C :

VSHD N250	VSHD N075	VSHD N110	VSHD N130	VSHD N150	VSHD N200	VSHD N300	VSHD N400
VSHD N600	VSHD N700	VSHD NY075	VSHD NY100	VSHD NY150	VSHD NY200	VSHD NY300	VSHD NY400
VSHD NY600	VSHD NY700	VSHD NY800	VSHD NY900	VSHD NY1000	VSHD NY1200	VSHD NY1400	VSHD NY1500
VSHD NY2000	VSHD NY2200	VSHD NY2300	VSHD NY2500	VSHD NY2800	VSHD NY3000	VSHD NY3300	VSHD NY3400
VSHD NY4000	VSHD NY4400	VSHD NY4500	VSHD NY5000	VSHD NY6000	VSHD NY7000	VSHD NY7500	VSHD NY8000
VSHD NY701	VSHD KNY200	VSHD KNY400	VSHD N500	VSHD NY500	VSHD NY1800	VSHD NY3500	VSHD NY501

SOĞUTMA CİHAZI /COOLING DEVICE -25°C/-40°C :

VSHD NYÇ500	VSHD NYÇ700	VSHD NYÇ800	VSHD NYÇ1000	VSHD NYÇ1200	VSHD NYÇ1500	VSHD NYÇ1600	VSHD NYÇ2000
VSHD NYÇ3000	VSHD NYÇ3200	VSHD NYÇ3500	VSHD NYÇ4000	VSHD NYÇ5000	VSHD NYÇ6000	VSHD NYÇ2500	

Place and Date of issue


Cubuk –Ankara , 20/12/2021

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU





DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:
Üretici

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand:
Ürün Markası:

VİTAL / ELEKTROTÜRK

Product:
Ürün:

DEEP FREEZE
DERİN DONDURUCU

Type/Model
Tip Model

EK-1 ' E BAKINIZ
SEE ANNEX-1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EU Directives

Uygulanan EU Yönetmelikleri

2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği
2014/35/EU Low Voltage Directive

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:

Uygulanan Standartlar

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 20/12/2021

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU

EK-1
ANNEX-1

VBD N700A	VBD N140A	VBD N700B	VBD N700C	VBD N140B	VBD N140	VBD N140C
VBD N700A-2K	VBD N140A-2K	VBD N700B-2K	VBD N140B-2K	VBD N700C-2K	VBD N140C-2K	VDN 137A
VBD N700A-G	VBD N140A-G	VBD N700B-G	VBD N140B-G	VBD N700C-G	VBD N140C-G	VDN 137B
VDN 187A	VDN 187B	VDN 187C	VDN 187D	VDN 137A-G	VDN 137B-G	VDN 187C-S
VDN 187A-G	VDN 187B-G	VDN 187C-G	VDN 187D-G	VDN 137A-S	VDN 187A-S	VDN 137-P
VDN 137-PM	VDN 187-P	VDN 187-PM	VDN 137A-2C	VDN 187A-4C	VDN 187C-4C	VDN 137B-2C
VDN 187B-4C	VDN 187D-4C					

Place and Date of issue


Cubuk –Ankara , 20/12/2021

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU





S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE
İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI, MORG, SOĞUK
ODA TASARIM VE İMALATI
MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND EQUIPMENTS,
LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM

kapsamında
with the scope below

TS EN ISO 9001:2015

Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve yönetmektedir.
has been assessed and found to comply with the requirements of above Quality Management Standard.

Belge No : KYS-015015
Certificate No
Belgenin İlk Yayın Tarihi : 02.03.2015
First Publication Date Of The Certificate
Belgenin Yenilenme Tarihi : 01.03.2021
Renewal Date Of The Certificate
Revizyon No : 09
Revision No
Revizyon Tarihi : 17.02.2023
Revision Date
Geçerlilik Tarihi : 01.03.2024
Expiry Date

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikamın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden veya TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi, TÜRKAK BDS No ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.
This certificate registered according the above mentioned firm, address and scope. This certificate is regulated in accordance with the conditions of certification service contract signed with Benart International Technical Inspection and Certification LTD. Validity period of the certificate can be queried from Certificate Query Section on www.benart.com.tr or through The TURKAK Certificate Verifying System <https://tbds.turkak.org.tr> with TURKAK BDS Number. This Certificate is valid for 3 years from the date of certification, if the establishment compliance with the Benart Certification Rules and be successful in surveillances at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRK Plaza No:140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Tel : 0 312 442 40 35 Faks : 0 312 442 40 32

www.benart.com.tr - info@benart.com.tr

S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE
İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI
MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND
EQUIPMENTS, LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM

kapsamında
with the scope below

ISO 45001:2018

Uluslar arası kalite sistem standardına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş ve
yönetmektedir.

It has set up a business health and safety management system in line with international quality standards and manages.

Belge No : ISGYS-005022
Certificate No
Belgenin İlk Yayın Tarihi : 17.01.2022
First Publication Date Of The Certificate
Belgenin Yenilenme Tarihi : -
Renewal Date Of The Certificate
Revizyon No : 01
Revision No
Revizyon Tarihi : 16.01.2023
Revision Date
Geçerlilik Tarihi : 16.01.2024
Expiry Date

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikanın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

This certificate has been registered for the above mentioned company, address (es) and scope. The certificate has been given in accordance with the requirements of the system certification service contract with Benart International Technical Control and Certification Ltd. The validity of this certificate can be inquired at the document inquiry section at www.benart.com.tr. This document is valid for 3 years from the date of publication if it complies with the BENART Documentation Rules of the organization and is successful in surveillance audits to be conducted at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRK Plaza Kat: 140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Tel : 0 312 442 40 35 Faks : 0 312 442 40 32
www.benart.com.tr - info@benart.com.tr

**BENART**

S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE

İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

**ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI**
**MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND
EQUIPMENTS, LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM**

kapsamında
with the scope below

TS ISO 10002:2018

Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurmuş ve yönetmektedir.

It has established and manages a Customer Satisfaction Management System in line with international quality system standard.

Belge No Certificate No	: KYMM-117
Belgenin İlk Yayın Tarihi First Publication Date Of The Certificate	: 17.01.2022
Belgenin Yenilenme Tarihi Renewal Date Of The Certificate	: -
Revizyon No Revision No	: 01
Revizyon Tarihi Revision Date	: 16.01.2023
Geçerlilik Tarihi Expiry Date	: 16.01.2024

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikanın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

This certificate has been registered for the above mentioned company, address (es) and scope. The certificate has been given in accordance with the requirements of the system certification service contract with Benart International Technical Control and Certification Ltd. The validity of this certificate can be inquired at the document inquiry section at www.benart.com.tr. This document is valid for 3 years from the date of publication if it complies with the BENART Documentation Rules of the organization and is successful in surveillance audits to be conducted at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRK Plaza No: 140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

Tel : 0 312 442 40 35 - Faks: 0 312 442 40 32

www.benart.com.tr - info@benart.com.tr

S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE
İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

**ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI**
**MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND
EQUIPMENTS, LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM**

kapsamında
with the scope below

ISO 45001:2018

**Uluslar arası kalite sistem standardına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş ve
yönetmektedir.**

*It has set up a business health and safety management system in line with international quality standards and
manages.*

Belge No : ISGYS-005022
Certificate No :
Belgenin İlk Yayın Tarihi : 17.01.2022
First Publication Date Of The Certificate :
Belgenin Yenilenme Tarihi : -
Renewal Date Of The Certificate :
Revizyon No : 01
Revision No :
Revizyon Tarihi : 16.01.2023
Revision Date :
Geçerlilik Tarihi : 16.01.2024
Expiry Date :

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikanın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

This certificate has been registered for the above mentioned company, address (es) and scope. The certificate has been given in accordance with the requirements of the system certification service contract with Benart International Technical Control and Certification Ltd. The validity of this certificate can be inquired at the document inquiry section at www.benart.com.tr. This document is valid for 3 years from the date of publication if it complies with the BENART Documentation Rules of the organization and is successful in surveillance audits to be conducted at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRK Plaza No:140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Tel : 0 312 442 40 35 Faks : 0 312 442 40 32
www.benart.com.tr - info@benart.com.tr



Sertifika

ISO 14001 : 2015

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Merkez: Demirlibahçe Mah. Plevne Cad. No:40C Mamak/ANKARA/TÜRKİYE
İmalat: Taşpınar Küme Evleri No:154, 154/A, 154/B Çubuk/ANKARA/TÜRKİYE

Bu sertifika yukarıdaki kuruluşa ait çevre yönetim sisteminin aşağıdaki kapsam çerçevesinde PCA Sertifikasyon tarafından onaylandığını göstermekte olup, sertifikanın geçerliliği kuruluşun yıllık gözetim denetimlerinden geçmesine ve Uluslararası akreditasyon kuralları gereğince ilgili yönetim sisteminin şartlarını devam ettirmesine bağlıdır.

KAPSAM

Endüstriyel mutfak ürün ve ekipmanları, çamaşırhane ekipmanları, morg, soğuk oda tasarım ve imalatı, satışı

EA KODU
17-18

Sertifika No : ÇY-33973
Tescil Tarihi : 18.01.2023
Yeniden Basım Tarihi :
Geçerlilik Tarihi : 17.01.2024
Belge Periyodu : 3 Yıl (Tescil Tarihinden itibaren)



PCA Sertifikasyon Onayı

PCA Sertifikasyon Hizmetleri Limited Şirketi
Orta Mah. Ordu Sk. İzpark C Blok No:26/23 Kartal / İSTANBUL
Tel: +90 216 510 63 48-49 Pbx Faks: +90 216 517 63 49
www.pca-tr.com info@pca-tr.com

FR.86 Rev.4



Certificate

ISO 14001 : 2015

**MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Merkez: Demirlibahçe Mah. Plevne Cad. No:40C Mamak/ANKARA/TURKEY
İmalat: Taşpınar Küme Evleri No:154, 154/A, 154/B Çubuk/ANKARA/TURKEY

This certificate shows that the environmental management system of the above company was approved by PCA Sertifikasyon for the following scope, the validity of the certificate depends on the company's pass the annual surveillance audits and company's maintenance the related management system conditions according to international accreditation criteria.

SCOPE

Sale, manufacturing and design of industrial kitchen products and equipments, laundry equipment, morgue, cold room

EA CODE

17-18

Certificate No : CY-33973
Registration Date : 18.01.2023
Reissue Date :
Expiry Date : 17.01.2024
Certificate Period : 3 Years (From the date of registration)



PCA Certification Approval

PCA Sertifikasyon Hizmetleri Limited Şirketi
Orta Mah. Ordu Sk. İzpark C Blok No:26/23 Kartal / İSTANBUL
Tel: +90 216 510 63 48-49 Pbx Faks: +90 216 517 63 49
www.pca-tr.com info@pca-tr.com

FR.86 Rev.4



S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE
İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI, MORG, SOĞUK
ODA TASARIM VE İMALATI
MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND EQUIPMENTS,
LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM

kapsamında
with the scope below

TS EN ISO 9001:2015

Uluslar arası kalite sistem standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve yönetmektedir.
has been assessed and found to comply with the requirements of above Quality Management Standart.

Belge No : KYS-015015
Certificate No
Belgenin İlk Yayın Tarihi : 02.03.2015
First Publication Date Of The Certificate
Belgenin Yenilenme Tarihi : 01.03.2021
Renewal Date Of The Certificate
Revizyon No : 09
Revision No
Revizyon Tarihi : 17.02.2023
Revision Date
Geçerlilik Tarihi : 01.03.2024
Expiry Date

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikamın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden veya TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi, TÜRKAK BDS No ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.
This certificate registered according the above mentioned firm, address and scope. This certificate is regulated in accordance with the conditions of certification service contract signed with Benart International Technical Inspection and Certification LTD. Validity period of the certificate can be queried from Certificate Query Section on www.benart.com.tr or through The TURKAK Certificate Verifying System <https://tbds.turkak.org.tr> with TURKAK BDS Number. This Certificate is valid for 3 years from the date of certification, if the establishment compliance with the Benart Certification Rules and be successful in surveillances at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRK Plaza No:140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Tel : 0 312 442 40 35 Faks : 0 312 442 40 32

www.benart.com.tr - info@benart.com.tr

**BENART**

S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

Bu Sertifika,
This is to certify that the Management System of:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ (HEAD ADDRESS): DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO:40C
MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE

İMALAT ADRESİ (MANUFACTURING ADDRESS): TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154, 154/A, 154/B
ÇUBUK / ANKARA / TÜRKİYE

**ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI**
**MANUFACTURING AND DESIGN OF INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND
EQUIPMENTS, LAUNDRY EQUIPMENT, MORGUE, COLD ROOM**

kapsamında
with the scope below

TS ISO 10002:2018

Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurmuş ve yönetmektedir.

It has established and manages a Customer Satisfaction Management System in line with international quality system standard.

Belge No Certificate No	: KYMM-117
Belgenin İlk Yayın Tarihi First Publication Date Of The Certificate	: 17.01.2022
Belgenin Yenilenme Tarihi Renewal Date Of The Certificate	: -
Revizyon No Revision No	: 01
Revizyon Tarihi Revision Date	: 16.01.2023
Geçerlilik Tarihi Expiry Date	: 16.01.2024

Bu sertifika yukarıda adı geçen firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu sertifikanın geçerliliği www.benart.com.tr adresinde Belge Sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

This certificate has been registered for the above mentioned company, address (es) and scope. The certificate has been given in accordance with the requirements of the system certification service contract with Benart International Technical Control and Certification Ltd. The validity of this certificate can be inquired at the document inquiry section at www.benart.com.tr. This document is valid for 3 years from the date of publication if it complies with the BENART Documentation Rules of the organization and is successful in surveillance audits to be conducted at least once a year.

GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER



Adres : İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSB TÜRKTürk Plaza No: 140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

Tel : 0 312 442 40 35 - Faks: 0 312 442 40 32

www.benart.com.tr - info@benart.com.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-07/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

18.12.2006

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

18.12.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

SOĞUK HAVA DEPOSU

SOĞUTMA KAPASİTESİ 1300 KCAL/H (DAHİL) DEN 25000 KCAL/H (DAHİL)A KADAR

e-imzalı/e-signed

20/12/2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=la8lzste> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2022-12-EEE-008

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 05.12.2022 pînă la data de 05.12.2025.

Director adjunct
Andrei ȚARĂLUNGĂ

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENII SI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Agentia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1712572281701](#) din 29.04.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaj frigorific (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 48 luni cu contract post garanție 36-48 luni, conform lotului, cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului. Confirmăm deținerea de service centru, deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat va fi din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic, doar în caz de necesitate. Cazurile de garanție și piesele substituibile pe gratis sau contra plată sunt conform condițiilor de la Producător, talonul de garanție fiind predat Beneficiarului în momentul punerii în funcțiune.

Data completării 29.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1712572281701](#) din data 29.04.2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Oleg Condrea	0980203029317

Data completării: 29.04.2024

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume/prenume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

IDNO al persoanei juridice 10226000048584

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare a bunurilor (luni)
1.	Utilaje industriale si de uz casnic	Administrația Națională a Penitenciarelor	contractant unic	860.749,02	½-2
2.		Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)		700.840,16	
3.		Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării		668.459,70	
4.		Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brânzeni Edineți		396.885,96	
5.		Primăria Slobozia Mare		287.911,65	
6.		Primăria Cunicea		246.616,12	
7.		IMSP Institutul de Medicina Urgenta		239.226,04	
8.		DETS sectorul Râșcani		236.323,23	
9.		Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica		223.876,86	
10.		DETS Buiucani		177.317,12	
11.		Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana		155.309,84	
12.		IMSP Spital raional Taraclia		152.982,36	
13.		Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)		150.630,00	
14.		Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica		150.492,88	
15.		Primăria s. Corbu		100.862,03	
16.		Administrația Vulcănești		91.692,35	
17.		Primăria Roșcani		79.110,00	
18.		IMSP SCM Sf. Treime		76 311,07	
19.		IMSP Institutul Oncologic		65.160,00	
20.		IMSP SCBI Toma Ciorba		53.365,20	
21.		IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii		43.920,00	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.