

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1586845756370** din „16” mai 2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabile și piese de schimb pentru an.2020**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	33140000-3	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	China	NCLTE Co., Ltd	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	CE, ISO
13	33140000-3	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	E-04 Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Spania	Carril Instruments, s.l.	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	CE, ISO
20	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	88888786 Acumulator intern, 9.6V, 2900mAh	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	Acumulator intern, 9.6V, 2900mAh, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	CE, ISO
21	33140000-3	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	MPE018C Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	SMA Co.,LTD	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	CE, ISO
22	33140000-3	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	MPS045A Senzor SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	SMA Co.,LTD	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	CE, ISO

23	33140000-3	Cablu ECG, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	MPK014C Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu Electrocardiograful Shenzhen Carewell ECG - 1103G	China	SMA Co.,LTD	Cablu ECG, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Cablu ECG compatibil cu Electrocardiograf Shenzhen Carewell ECG - 1103G	CE, ISO
27	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CE, ISO
31	33140000-3	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	88889846 Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Acumulator extern 14,40V, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	CE, ISO
38	33140000-3	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	China	NLTE Co., Ltd	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	CE, ISO
48	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 3-IKO, Innomed	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 3-IKO, Innomed	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	CE, ISO
49	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu E1,CG Heart Mirror 1 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CE, ISO
50	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	88890107 Acumuloatoare 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Acumuloatoare 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	CE, ISO
51	33140000-3	Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus	64650 Lampă 50W max 22.8V compatibilă cu Lampa pentru operatii Heraeus	China	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus	Lampă 50W max 22.8V compatibilă cu Lampa pentru operatii Heraeus	CE, ISO
52	33140000-3	Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	MPE016B Cablu de interconexiune pentru senzorul SpO2 compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	China	SMA Co.,LTD	Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Cablu de interconexiune pentru senzorul SpO2 compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO
53	33140000-3	Senzor de SpO2, reutilizabil tipl clește pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	MPS041A Senzor SpO2, reutilizabil, tip clește pentru adulți compatibil cu Monitor pentru pacient Mindray, MEC 2000;	China	SMA Co.,LTD	Senzor de SpO2, reutilizabil tipl clește pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Senzor SpO2, reutilizabil, tip clește pentru adulți compatibil cu Monitor pentru pacient Mindray, MEC 2000;	CE, ISO

54	33140000-3	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	12107020 Baterie interna backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Baterie interna 3V, 35mAh, backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO
63	33140000-3	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	China	NLTE Co., Ltd	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	CE, ISO
64	33140000-3	Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe	88889057 Acumulator Ni-Met 2.5V 3000mAh	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe	Acumulator Ni-Met 2.5V 3000mAh compatibil cu Laringoscop MEDCHARGE 4000 KAWE	CE, ISO
67	33140000-3	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus	64634 Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	Germania	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W, compatibil cu Sursa de lumină CLH-SC, Olympus	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	CE, ISO
78	33140000-3	Senzor O2, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Drager	E-02 Senzor de oxigen compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL	Spania	Carril Instruments, s.l.	Senzor O2, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Drager	Senzor de oxigen compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL	CE, ISO
79	33140000-3	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	China	NLTE Co., Ltd	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	CE, ISO
80	33140000-3	Baterii 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul KaWe	88889057 Acumulator Ni-Met 2.5V 3000mAh	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterii 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul KaWe	Acumulator Ni-Met 2.5V 3000mAh compatibil cu Laringoscop MEDCHARGE 4000 KAWE	CE, ISO
81	33140000-3	Senzor SpO2, adult clește, reutilizabil, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	MPS045A Senzor SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	SMA Co.,LTD	Senzor SpO2, adult clește, reutilizabil, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	CE, ISO
82	33140000-3	Cablu de interconectare pentru senzorul SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	MPE018C Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	China	SMA Co.,LTD	Cablu de interconectare pentru senzorul SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablu interconectare SpO2 compatibil cu Monitor pentru pacient Nihon Kohden BSM-6701K	CE, ISO
83	33140000-3	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	12107020 Baterie interna backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Baterie interna 3V, 35mAh, backup a datelor, compatibil cu Monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CE, ISO

84	33140000-3	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu Defibrilatorul CU, LifeGain	88889033 Acumulator 14.8V 3.1Ah compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu Defibrilatorul CU, LifeGain	Acumulator 14.8V 3.1Ah compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	CE, ISO
85	33140000-3	Lampa xenon, 300 W compatibil cu Stația laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf	China	NLTE Co., Ltd /OLYMPUS Japonia	Lampa xenon, 300 W compatibil cu Stația laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Lampa Xenon 300W . Compatibil cu sursa de lumina endoscopice RICHARD WOLF Highlight X300.Timpul de lucru ≥ 500h.	CE, ISO
101	33140000-3	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	64634 Bec halogen GZ6.35 15V, 150W	China	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	Bec halogen GZ6.35 15V, 150W compatibil cu Microscop binocular SHIN-NIPPON OP-2	CE, ISO
102	33140000-3	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	33101117 Acumulator pentru UPS, 12V 8.5Ah (151x65x97.5), compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	Acumulator pentru UPS, 12V 8.5Ah (151x65x97.5), compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	CE, ISO
103	33140000-3	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	64627 Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	China	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W. Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i	CE, ISO
104	33140000-3	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	33101117 Acumulator pentru UPS, 12V 8.5Ah (151x65x97.5), compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Acumulator pentru UPS, 12V 8.5Ah (151x65x97.5), compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	CE, ISO
132	33140000-3	Bateria internă, compatibilă cu Autoclav Matachana S500	12148013 Bateria internă, 3V, compatibilă cu Autoclav Matachana S500	Franța	VLAD Batteries-Piles	Bateria internă, compatibilă cu Autoclav Matachana S500	Bateria internă, 3V, compatibilă cu Autoclav Matachana S500	CE, ISO
145	33140000-3	Bateria internă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana	12156089 Bateria internă, 3V, 230mAh, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana	Franța	VLAD Batteries-Piles	Bateria internă, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana	Bateria internă, 3V, 230mAh, compatibilă cu sistem de pregătire și purificare a apei Matachana	CE, ISO
150	33140000-3	Bec halogen 10W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology	64225 Bec halogen 6V, 10 W compatibil cu analizator StatFax 3300	China	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 10W, 6V, compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology	Bec halogen 6V, 10 W compatibil cu analizator StatFax 3300	CE, ISO

163	33140000-3	Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics	Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics	China	NLTE Co., Ltd	Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics	Bec LED 3V, 1W, compatibil cu Microscop MX-10, MicroOptics	CE, ISO
164	33140000-3	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics	64250 Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop, MX-20 MicroOptics	Germania	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscop MX-20, MicroOptics	Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop, MX-20 MicroOptics	CE, ISO
195	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CE, ISO
201	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	88890107 Acumuloare 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Acumuloare 14.8 V 2.6 Ah compatibil cu ECG Carewel 1103G	CE, ISO
202	33140000-3	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	10608 Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	China	NLTE Co., Ltd	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	CE, ISO
203	33140000-3	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul SL-3E, TopCon	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	China	NLTE Co., Ltd	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul SL-3E, TopCon	Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E	CE, ISO
204	33140000-3	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek	China	NLTE Co., Ltd	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek	CE, ISO
205	33140000-3	Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek	64260 Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek	Germania	NLTE Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek	Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek	CE, ISO
206	33140000-3	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	88890108 Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Acumulator 6V 2.2 Ah compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	CE, ISO
208	33140000-3	Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi	MPK009C Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Cardiomax FX-326U Fukuda Denshi	China	SMA Co.,LTD	Cabluri ECG cu 10 electrozi, compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi	Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi) compatibil cu electrocardiograf Cardiomax FX-326U Fukuda Denshi	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**