

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1591711541608](#)

Utilaje de bucătărie și spălătorie pentru grădinița de copii Licurici din s.Geamăna, r. Anenii Noi

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul						
4220 0000- 8	Masa de lucru din inox cu 1 chiveta sudata	MPC1SN	Moldova	Dinox	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de masa pentru felierea painii	EMP.3004	Turcia	Empero	*Nr de cutite 30, demensiuni 650*650*700, nu mai mult de 220V/ 0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliii 13 mm *Compus din 2 cutite paralele pentru a evita faramitarea	*Nr de cutite 30, *Dimensiuni 650*650*700, *220V/ 0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliii 13 mm *Compus din 2 cutite paralele pentru a evita faramitarea	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de curățat rădăcinoase cu suport din inox	MKK-150-01	Rusia	Abat	*Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Suport din inox inclus *Nu mai mult de 380 V/ 0,55 KW *500*700*785	*Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Suport din inox inclus *380 V/ 0,55 KW *500*700*785	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de calcat rufele cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare	PE- 18/100 M	Spania	Fagor	<p>*Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric <p>*Lungimea axei 1000 mm si diametrul axei 180 mm</p> <p>*Productivitatea minima 15 kg/h *Nu ma puțin de 220V/3,3 KW</p> <p>*1280*400*940</p>	<p>*Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric <p>*Lungimea axei 1000 mm si diametrul axei 180 mm</p> <p>*Productivitatea 15 kg/h</p> <p>*220V/3,3 KW</p> <p>*1280*400*940</p>	

	Lotul						
4220 0000- 8	Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie	CV 105	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *Nu mai mult de 220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 	<ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Polita suspendabila din inox	ST	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *950*300*20 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *950*300*20 	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masa cu polita de lucru din inox	MPRN	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200*600*850 	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200*600*850 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masa de lucru din inox cu 2 chivete sudata	MPC2SN	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1200*500*850 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	

						*1200*500*850	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masa cu polita, de lucru din inox	MPRN	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *2200*600*850 	<ul style="list-style-type: none"> *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *2200*600*850 	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata	MPC1SN	Moldova	Dinox	<p>*Produs din inox de tip alimentar, dimensiuni *1200*700*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	<p>*Produs din inox de tip alimentar, dimensiuni *1200*700*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masa de lucru din inox cu 1 chiveta sudata	MPC1SN	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Dedurizator pentru apa	DVA 12	Italia	MCE	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 12 L , dem. 190*255*500 *Corp din inox cu elemente din plastic *Cantitatea de agent ionic 8,4 L 	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 12 L , dem. 190*255*500 *Corp din inox cu elemente din plastic *Cantitatea de agent ionic 8,4 L 	

	Lotul						
4220 0000- 8	Feliator pentru salam	ECO250	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> *Semiautomat *Diametrul cuțitului 220 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm *Nu mai mult de 220V/ 0,14 KW *448*363*335 	<ul style="list-style-type: none"> *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm * 220V/ 0,14 KW *448*363*335 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Cintar comercial	Universal 15	Moldova	Alex&S e	<ul style="list-style-type: none"> *Platforma 290*220 *Pina la 15 kg *220 /0,6 KW *290*300*100 	<ul style="list-style-type: none"> *Platforma 290*220 *Pina la 15 kg *220 /0,6 KW *290*300*100 	

	Lotul							
4220 0000- 8	Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur	XEVC- 1011- E1RM	Italia	Unox	<p>*Sistem control electronic, nu mai puțin de 380V /14 KW,</p> <p>*Dimensiuni 750*773*1010</p> <p>*Regim autospalare</p> <p>*Posibilitate de programare (minim 99 programe)</p> <p>*Producerea aburului începând cu 35° C</p> <p>*Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pînă la 100% umiditate</p> <p>*Numărul de nivele: 10</p> <p>*Distanța între nivele, maxim 67 mm</p> <p>*Tipul tăvilor GN 1/1</p> <p>*Iluminare LED</p> <p>*Steclopachet duplex</p> <p>*Suprafața interioară din inox</p> <p>*Regim de temperatură: 30 — 260 ° C</p> <p>*2 ventilatoare cu mișcare reversibilă</p> <p>*Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu</p>	<p>*Sistem control electronic,</p> <p>*380V /14 KW,</p> <p>*Dimensiuni 750*773*1010</p> <p>*Regim autospalare</p> <p>*Posibilitate de programare (minim 99 programe)</p> <p>*Producerea aburului începând cu 35° C</p> <p>*Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pînă la 100% umiditate</p> <p>*Numărul de nivele: 10</p> <p>*Distanța între nivele, maxim 67 mm</p> <p>*Tipul tăvilor GN 1/1</p> <p>*Iluminare LED</p> <p>*Steclopachet duplex</p> <p>*Suprafața interioară din inox</p> <p>*Regim de temperatură: 30 — 260 ° C</p> <p>*2 ventilatoare cu mișcare reversibilă</p> <p>*Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3</p>		

						GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu	
	Lotul						
4220 0000- 8	Plită electrică cu 4 ochiuri si rola	ПЭ-814III-01	Polair	Rusia	<p>*Puterea nominala a rolei 4 w, nu mai putin de 380V/15 KW, demensiuni 1050*850*860</p> <p>*Numărul ochilor: 4</p> <p>*Suprafata laterala din inox 100mm</p> <p>*Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw</p> <p>*Dimensiunea ochilor: 285x415 mm</p> <p>*Ochi din fontă</p> <p>*Regium de temperatură: 420 °C</p>	<p>*Puterea nominala a rolei 4 w, *380V/15 KW, demensiuni 1050*850*860</p> <p>*Numărul ochilor: 4</p> <p>*Suprafata laterala din inox 100mm</p> <p>*Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw</p> <p>*Dimensiunea ochilor: 285x415 mm</p> <p>*Ochi din fontă</p> <p>*Regium de temperatură: 420 °C</p>	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de sapalat rufele de tip industriala	AWG 1112S/PR O	Wirpool	Italia	*Sistem de control electronic *Incarcatura 11 kg *Viteza maxima de scurgere 1100 rot/min *G-factor maxim 394 *Este dotat cu: Dedurizator 12 L *Nu mai putin de 220 V/ 1,9 KW *845*596*659	*Sistem de control electronic *Incarcatura 11 kg *Viteza maxima de scurgere 1100 rot/min *G-factor maxim 394 *Este dotat cu: Dedurizator 12 L * 220 V/ 1,9 KW *845*596*659	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta	MPC2SN	Moldova	Dinox	Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta	*Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, * cu polita, margine din stinga, spate si dreapta	

	Lotul						
4220 0000- 8	Fierbator pentru apa electric 50L	AKHЭ 50	Rusia	ATESI	<p>Forma dreptunghiulara, elementele sunt din inox alimentar ASI304, timpul de încălzire 3 minute, conține ten-uri cu putere 3 KW fiecare, productivitatea 50 l/oră, puterea nominală 380/12 KW, dimensiuni 370*420*360</p>	<p>*Forma dreptunghiulara, *elementele sunt din *inox alimentar ASI304, *timpul de încălzire 3 minute, *conține ten-uri cu putere 3 KW fiecare, *productivitatea 50 l/oră, *puterea nominală 380/12 KW, *dimensiuni 370*420*360</p>	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masină de tăiat si radere legume	TV3000	Italia	Fimar	<p>*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare *Nu mai mult de 220 V/0,37 KW *280*630*550</p>	<p>*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu mîner de presare *220 V/0,37 KW *280*630*550</p>	

	Lotul					
4220 0000- 8	Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa	CB 105	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028 *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *Nu mai puțin de 220V/ 0,55KW 	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028 *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *de 220V/ 0,55KW
	Lotul					
4220 0000- 8	Malaxor pentru amestecarea aluatului	BERTA 25 TR 2V CE	Italia	Fimar	<ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Organ de malaxare fixat ce nu se misca in timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala) *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul concret 30 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze 	<ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Organ de malaxare fixat ce nu se misca in timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala) *Forma organului de malaxare: Cîrlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul concret 30 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze

					<ul style="list-style-type: none"> *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Capacul,organul de malaxare si deja din inox *Roti mobile *Nu mai mult de 380 V/1.1 KW *470*625*795 	<ul style="list-style-type: none"> *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Capacul,organul de malaxare si deja din inox *Roti mobile *380 V/1.1 KW *470*625*795 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Stelaj din inox de tip industria	EMP.D.3. 61152-16- 4	Turcia	Empero	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 70 kg *Poliță reglabila *1520*610*1600 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 70 kg *Poliță reglabila *1520*610*1600 	

	Lotul						
4220 0000- 8	Carucior din inox cu roti pentru rufe		Moldova	Dinox	Carucior din inox cu roti pentru rufe 500*600*700	Carucior din inox cu roti pentru rufe 500*600*700	
	Lotul						
4220 0000- 8	Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600	WSID-2 L1200*33 0	Ucraina	Master 1	Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600	Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 1200*555*600	
	Lotul						
4220 0000- 8	Stelaj din inox de tip industrial pentru vesela	SD -4	Ucraina	Master1	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar, *1000*330*1850 *Numarul de polite 4 *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar, *1000*330*1600 *Numarul de polite 4 *Intarire din inox pentru rigiditate *Picioar 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de uscat rufele de tip industrială	AWZ 10CD S/PRO	Italia	Wirpool	*Sistem de control electronic *Incarcatura 10 kg *Nu mai puțin de 220 V/ 2,3 KW *845*596*659	*Sistem de control electronic *Incarcatura 10 kg *220 V/ 2,3 KW *845*596*659	
	Lotul						
4220 0000- 8	Masina de tocat carne	22/TE	Italia	Fimar	*Productivitatea nu mai mult de 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Nu mai mult de 380 V/ 1,1 KW *450*290*520	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *380 V/ 1,1 KW *450*290*520	

	Lotul						
4220 0000- 8	Masa de lucru din inox cu 1 chiveta sudata	MPC1S	Moldova	Dinox	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar, 600*600*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	<ul style="list-style-type: none"> *Produs din inox de tip alimentar, 600*600*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 	
	Lotul						
4220 0000- 8	Cazan pentru fierbere	КПЭМ-60/9Т,	Rusia	Abat	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 60 l * nu mai puțin de 380V/9,1 KW *641*1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox 	<ul style="list-style-type: none"> *Volum 60 l *380V/9,1 KW *641*1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox 	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**