

APPROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șef I. « 27 » noiembrie 2018

« 27 » noiembrie 2018

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA

La încercări s-au prezentat mostrele № 1-Testătura albă din bumbac 100% ;

№ 2-Testătura cu desen imprimat de culoarea ală, negru din bumbac 100%

Solicitant SRL «VARGUS GRUP», mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu, 14, ap. (of.) 15

Canitatea mostrelor prezentate la încercări cite I buc.

Data primirii mostrelor 26.11.2018

Data începerii încercării 26.11.2018

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-120-18 din 26.11.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТВ»,

RT, Denimirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile» (din 23.04.07)

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83, «Материалы текстильные. Общие требования к методам

испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям», GOST 9733.4-83 «Материалы

текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 30157.0-95 «Плотная ткань

ные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие

положения», GOST 30157.1-95 «Плотная ткань текстильные. Методы определения изменения размеров после

мокрых обработок или химической чистки. Регlementare tehnică, Stabilirea metodelor

de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile» GOST 3816-81

«Ткани текстильные. Методы определения гуспроконных и водоотталкивающих свойств»

GOST 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости»,

SM SR EN 12127:2013, «Материалы текстильные. Тестирование. Determinarea masei pe unitatea de

suprafață pe esantioane mici»

Condițiile mediei în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270			
RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 593 - 18 « 27 » noiembrie 2018			
Cod: ITN 5.10 - 1	Ediția: 4	Data: 05.07.2018	Pag. 1/2

Rezultatele încercărilor mostrelor № 1-Testura albă din bumbac 100%;

№ 2-Testura cu desen imprimat de culoarea ală, negru din bumbac 100%

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	Regim C ₁₁ II ₀ I ₈ GOST 30157.0 GOST 30157.1	- 5,0 ± 2,0	-4,3 -2,0
1.2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 2	GOST 3816 pct. 3	15	15,1
1.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1	GOST 12088 pct. 4.3	100	187,5
1.4	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.5	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127	De facto	154,4
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabila GOST 9733.0		
	• spălării 4 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4	3 4	4 4
2.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29298 pct. 4.2.7 Tab. 2	Regim C ₁₁ II ₀ I ₈ GOST 30157.0 GOST 30157.1	- 5,0 ± 2,0	-2,8 -2,0
2.3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 2	GOST 3816 pct. 3	15	15,6
2.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29298 pct. 4.2.12 Tab. 5 ind. 1	GOST 12088 pct. 4.3	100	312,5
2.5	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
	Svet E.	
Inginer		



Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 287-17C
«10» august 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1/2

APROB

CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șef I.

2017

La încercări s-au prezintat mostrele Testături din 100% bumbac, legătură prinză, utilizate la

fabricarea lenjeriei de pat:

№1 - albă, art. 7307-1; №2 - imprimată (culori verde, galben, cafeniu), art. 7307-2

Solicitant SRL «VARGUS-GRUP», mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 14 ap. (of.) 15

Produsător «Osman Canli Tekstil San. Ve. Tic. Ltd Şti», Turcia

Capacitatea mostrelor prezentate la încercări cite (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 08.08.2017

Data încercării 08.08.2017

Mostrele prelevate de către experții Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe

baza raportului Nr. M-7221-17/3 din 04.08.2017, și programului Nr. M-7221-17/3 din 07.08.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse SM 235:2004 «Lenjerie de pat. Condiții tehnice generale», ГОСТ 31307-2005

„Bele postelnoe. OTV”, ГОСТ 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно-допустимые

концентрации свободного формальдегида”, ГОСТ 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и

смешанные бытовые. OTV”

DN la metode de încercări ГОСТ 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к

методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”

ГОСТ 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стир-

кам», ГОСТ 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

«поту», ГОСТ 9733.7-83 „Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окрас-

ки к глажению», ГОСТ 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчи-

ти окраски к трению», ГОСТ 25617 – 83 „Ткани и изделия льняные, хлопчатобу-

мажные и смешанные. Методы химических испытаний”, ГОСТ 3816 - 81 «Ткани текстильные.

Методы определения газоскопических и водоотталкивающих свойств», ГОСТ 12088 - 77

«Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости»,

ГОСТ 30157.0-95 «Плотная текстильная. Методы определения изменения размеров после

мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», ГОСТ 30157.1-95 «Плотная

текстильная. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химичес-

кой чистки. Режимы обработки»

Кондиțiile medii în timpul încercărilor t = 18 - 22 ° C

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabelă.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișiinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270		RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 287-17C « 10 » august 2017		Pag. 2/2
				Data: 09.01.2017
				Ediția: 3
				Cod: PI 5.10 - 1

Rezultatele încercărilor mostrelor

fabricarea lenjeriei de pat:

№1 - albă, art. 7307-1; №2 - imprimată (culori verde, galben, cafeniu), art. 7307-2

Nr. incerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:	GOST 31307 pct. 4.1.9 SM 235 pct. 4.2.2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ H ₉ O ₁ F ₈	-5,0 -5,0	-1,5 -4,5
1.2	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31307 pct. 4.1.3, 4.1.4	GOST 3816 pct. 3	15	18,6
1.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM 235 pct. 4.2.2	GOST 12088 pct. 4.3	100	658,3
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 31307 pct. 4.1.2 SM 235 pct. 4.2.2 GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	GOST 9733.4 3 4	GOST 9733.6 Metoda II 4 4	4 4 4
	• spălării 4 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe				
	• "transpirației" - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe				
	• călcării cu aburi - schimbarea culorii inițiale				
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii conexe				
2.2	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max	GOST 31307 pct. 4.1.5 SM 235 pct. 4.2.2 GOST 30386 pct. 3 Tab. 1	GOST 25617 pct. 17	75	lipsește

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate. Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAL. Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoileenco S.	
Inginer	Popa E.	

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
SERVICIUL DE SUPRAVEGHENȚĂ DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
2028, Кишинев, ул. Ласки 67 а
Тел. +373 22 574501, факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма
Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS AL RM / Утверждено МЗ РМ 31.10.11 № 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ МОЛДАК Сертификат nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministeriului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Сертификат nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1656

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om "20" iunie 2017

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Articole de lenjerie de pat din țesătură din bumbac - cearșaf, fete de pernă, plic
Артикле де ленжеріе де пат дін țесătură дін бумбас - сearșaf, fete де перна, plic
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствии с санитарным (ым) регламентом (ам) (se va indica denumirea
соответствует (указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) / соответствию)
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

GOST 31307-2005, San PIN 42-125-4390-87

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортёр, страна происхождения
Republica Moldova, "VARGUS - GRUP" SRL

Destinația avizului sanitar / Назначение санитарного заключения
"VARGUS - GRUP" SRL, Moldova, Chișinău, str. M.Sadoveanu 14, of.15

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанным (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) / послужило
Демонстрация, авторизация санитария де funcționare, contract, facturi pentru materia prima.
авиз sanitar nr. 1876 din 23.06.2014, raport a încercărilor de laborator nr. 3132 din 16.06.2017
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/непечатаемые сопроводительные док., протоколы исследа.)
Caracteristicile sanitare a produselor/sanitarная характеристика продукции
Parametrii (factorii) / показатели (факторы)
Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 3132 din 16.06.2017

Domeniul de utilizare / Область применения
producere, igienă somnului

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsuri de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действует до

30 iunie 2020

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

(semnătura / подпись)

SSSSSP / СЛHOC

0045420

03

10XVI25

CNSP/HOC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

Iurie PINZARU





In atentia antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

conformitate cu legislația în vigoare.
valabil doar în cazul asigurării fiabilității unității de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în efectuare a încercărilor periodice nr. 18-17 din 22.06.2017 cu CAI "Pielart-AIRIN" S.R.L. Certificatul este contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7221-EPPC din 11.08.2017. Contract de Schema certificării produselor Nr.3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:
din 04.08.2017, Raportului sumar Nr. M-7221-17 din 10.08.2017, eliberate de OC "ICC".

Nr. M-7221-17 din 04.08.2017, Raportului de control tehnic a produselor supuse certificării Nr. M-7221-17 procesului de producție Nr. M-7221-17 din 04.08.2017, Raportului de identificare a produselor str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare nr. LI-016 valabil până la 13.04.2021; Raportului de evaluare a Raportului de încercări Nr. 287-17C din 10.08.2017, eliberat de CAI "Pielart-AIRIN" S.R.L., mun. Chișinău, CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Republica Moldova

"VARGUS-GRUP" S.R.L., str. M. Sadoveanu, 14, ap. 15, mun. Chișinău.

Codul IDNO
1013600012220

SOLICITANT

producere: str. Uzinelor, 11/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

SRL "VARGUS-GRUP",

PRODUCĂTOR

Codul țării
MD

fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

4.1.5, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 7; Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției SM 235:2004 p. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.6, 4.10, 4.12, 7, 8, 9; GOST 31307-2005 p. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3,

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Fabricată în serie conform SM 235:2004, GOST 31307-2005.

seturi din etc.

Lenjerie de pat, din țesături: cearșafuri de pat, cearșafuri de plapumă, fețe de perne și

Codul NCM
6302

DENUMIREA / DESCRIEREA

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:


Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 003

Data emiterii 11 august 2017 Valabil până 11 august 2020



Nr. de înregistrare OC ICC 11 A0004069-17

CERTIFICAT
DE CONFORMITATE

