

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21196142 din 01/04/2024

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor sanitare

	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii					
	Lotulnr.2 - Robinet					
2.1	Robinet bila PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S d.20 KAS	Robinet bila PPR d20 (5/120 pcs)	Specificatiile producatorului
2.2	Robinet bila PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S d.25 KAS	Robinet bila PPR d25 (5/120 pcs)	Specificatiile producatorului
2.3	Robinet bila PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S d.32 KAS	Robinet bila PPR d32 (5/80 pcs)	Specificatiile producatorului
2.4	Robinet bila PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S d.40 KAS	Robinet bila PPR d40 (4/48 pcs)	Specificatiile producatorului
2.5	Robinet bila PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S d.50 KAS	Robinet bila PPR d50 (2/28 pcs)	Specificatiile producatorului
2.6	Robinet trecere cu sfera	Ferro	Polonia	NOVASERVIS FERRO GROUP S.R.L. 3/4" FI-FI Fluture	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 3/4" FF KFPM2	Specificatiile producatorului

2.7	Robinet sferă-apă rece	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	d.25mm	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1" FF KFPM3	Specificatiile producatorului
2.8	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	16x16 NTM	Robinet PEX-AL FERRO F-POWER 16x1/2" M KNPEX16 rosu+ Niplu PEX-AL 16x1/2" F	Specificatiile producatorului
2.9	Robinet trecere cu sferă	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	Diam.15 1 FE-FI	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1/2" MF KFPM11	Specificatiile producatorului
2.10	Robinet cu bilă	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	d.20 1 FF	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 3/4" FF KFPM2	Specificatiile producatorului
2.11	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Robinet bila FERRO F-POWER 30 bari 1 1/2" MF miner lung KFP51	Specificatiile producatorului
2.12	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	d-50Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Robinet bila FERRO F-POWER 30 bari 2" MF miner lung KFP61	Specificatiile producatorului
2.13	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	d-32Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Robinet bila FERRO F-POWER 30 bari 1 1/4" MF miner lung KFP41	Specificatiile producatorului
2.14	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	MxFfluture 3/4"	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 3/4" MF KFPM21	Specificatiile producatorului
2.15	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO	MxF future 1/2"	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1/2" MF KFPM11	Specificatiile producatorului

				GROUP S.R.L.			
2.16	Robinet	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	Maievschi 1/2	Robinet aerisire 1/2"	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 4 - Mufă						Specificatiile producatorului
4.1	Mufă alamă redus	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	F/F 3/4x1"	Mufa bronz redusa 1 x 3/4 FF M10Z	Specificatiile producatorului
4.2	Mufă combinată	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	PN25 3/4 Fx25	Racord PPR p/m F 25x3/4" (20/280 pcs)	Specificatiile producatorului
4.3	Mufa PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 KAS	Mufa PPR 20 (50/600 pcs)	Specificatiile producatorului
4.4	Mufa PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 25 KAS	Mufa PPR 25 (40/400 pcs)	Specificatiile producatorului
4.5	Mufa PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 KAS	Mufa PPR 32 (20/200 pcs)	Specificatiile producatorului
4.6	Mufa PPR D.	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 40 KAS	Mufa PPR 40 (15/120 pcs)	Specificatiile producatorului
4.7	Mufa PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 50 KAS	Mufa PPR 50 (10/80 pcs)	Specificatiile producatorului
4.8	Niplu	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	20x3/4m	Racord PPR p/m M 20x3/4" (20/200 pcs)	Specificatiile producatorului
4.9	Filet	Zinc	Turcia	Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret A.S.	D-50 Material - Metal	Filet otel 2	Specificatiile producatorului
4.10	Filet	Zinc	Turcia	Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret A.S.	D-20 Material - Metal	Filet otel 3/4	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 5 - Cot						Specificatiile

							producatorului
5.1	Cot cu fixare	GTN	China	GTN	16x1/2	Cot PEX-AL 16x1/2" F cu suport	Specificatiile producatorului
5.2	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 x 3/4" FE KAS	Cot PPR M 20 x 3/4" (10/180 pcs)	Specificatiile producatorului
5.3	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 x 1/2" FI KAS	Cot PPR F 20 x 1/2" (25/250 pcs)	Specificatiile producatorului
5.4	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR 90" FF 20 (50/450 pcs)	Specificatiile producatorului
5.5	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 25 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR 90" FF 25 (50/300 pcs)	Specificatiile producatorului
5.6	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR 90" FF 32 (25/150 pcs)	Specificatiile producatorului
5.7	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 40 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR 90" FF 40 (10/80 pcs)	Specificatiile producatorului
5.8	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 50 x 90° FI/FI KAS	Cot PPR 90" FF 50 (5/40 pcs)	Specificatiile producatorului
5.9	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR 45" FF 20 (50/500 pcs)	Specificatiile producatorului
5.10	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 25 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR 45" FF 25 (50/300 pcs)	Specificatiile producatorului
5.11	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR 45" FF 32 (20/120 pcs)	Specificatiile producatorului
5.12	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 40 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR 45" FF 40 (10/100 pcs)	Specificatiile producatorului
5.13	Cot PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 50 x 45° FI/FI KAS	Cot PPR 45" FF 50 (8/48 pcs)	Specificatiile producatorului
5.14	COT CANALIZARE	ASG	Ucraina	SAN TEH	90-GRADE, D 50 mm	Cot PPR scurg. 50 87' ASG (20)	Specificatiile

	PP			RAI S.R.L.			producatorului
5.15	COT CANALIZARE PP	ASG	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	45-GRADE, D 50 mm	Cot PPR scurg. 50 45' ASG (25)	Specificatiile producatorului
5.16	COT OTEL SUDURA	Zinc	Turcia	Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret A.S.	90 GRADE, D-50	Cot sudat 57.0	Specificatiile producatorului
5.17	Dop PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 x 1/2" FE KAS	Dop de proba PPR M 1/2 (100/1000 pcs)	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 6						Specificatiile producatorului
6.1	Vas WC	MT 663	CHINA	Chaozhou Meitao Ceramics CO.. LTD	tip wc pe podea Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb Dimensiuni 670x355x750 mm Altele rezervor 6L/stop	Vas de veceu cu bazin MT 663 Construcție compact Rezervor în set da Alimentare apă verticală Evacuare apă orizontală Culoare alb	Specificatiile producatorului
6.2	Lavuar+pedestal	MT 82210	CHINA	Chaozhou Meitao Ceramics CO.. LTD	Dimensiuni pentru lavoar: 571x454x188 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin	Lavoar cu picior MT 82210 55x46 Dimensiuni pentru lavoar: 550x460 mm Dimensiuni pedestal: 840x205 mm Cu o gaură sub baterie Fără gaura de preaplin	Specificatiile producatorului
6.3	BaterieLavuar	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	Inaltime (cm) 16.5 Instalare Pe lavoar Lungimescurgere (cm) 12 Tip control Monocomanda	Baterie Ferro STILLO BSL2 (lavoar)	Specificatiile producatorului
6.4	BaterieLavuar	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom	Baterie Ferro SMILE BSM2A (lavoar+15cm) pipa mobila – 150mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8	Specificatiile producatorului
6.5	Cartuș pentru baterie	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP	35mm G08	Cartus pentru baterie 35 mm	Specificatiile producatorului

				S.R.L.			
6.6	Cartușpentrubaterie	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	40mm GW2	Cartus pentru baterie 40 mm	Specificatiile producatorului
6.7	Capac-pentru closet 2050	Ideal Standard	Bulgaria	IDEAL STANDARD - VIDIMA AD	2050.Capac cu soft-close Nu Culoare Alb	Capac WC Ideal Standard i.life B Soft-Close Slim (T500301) Culoare Alb	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 7 - Teu						Specificatiile producatorului
7.1	Teu egal	GTN	China	GTN	20x20x20 m/p	Teu PEX-AL egal 20 x 20 x 20	Specificatiile producatorului
7.2	Teu egal	GTN	China	GTN	16x16x16 CTM	Teu PEX-AL egal 16 x 16 x 16	Specificatiile producatorului
7.3	Teu galvanizat	Ferro	Polonia	NOVASERVI S FERRO GROUP S.R.L.	redus F 3/4"x1/2"	Teu bronz redus 3/4"Fx1/2"Fx3/4"F T08Z	Specificatiile producatorului
7.4	Teu PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 20 KAS	Teu PPR 20 (30/240 pcs)	Specificatiile producatorului
7.5	Teu PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 25 KAS	Teu PPR 25 (25/150 pcs)	Specificatiile producatorului
7.6	Teu PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 KAS	Teu PPR 32 (15/90 pcs)	Specificatiile producatorului
7.7	Teu PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 40 KAS	Teu PPR 40 (5/50 pcs)	Specificatiile producatorului
7.8	Teu PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 50 KAS	Teu PPR 50 (4/32 pcs)	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 9						Specificatiile producatorului
9.1	Mecanism WC de evacuare	WC6050	Lituania	Ani Plast	Alimentare lateral buton plastic cromat	Armatura WC flotor lateral WC6050 Alimentare lateral buton plastic cromat	Specificatiile producatorului
9.2	Mecanism WC de evacuare	ABY-20	Lituania	Ani Plast	alim-evacuare,cu tragere	Armatura WC flotor lateral ABY-20 Alimentare evacuare,cu tragere	Specificatiile producatorului

9.3	Mecanism WC de evacuare	WC6550	Lituania	Ani Plast	alim-evac. Alimentare inferioara. buton plastic cromat.	Armatura WC flotor de jos WC6550 Alimmentare lateral buton plastic cromat	Specificatiile producatorului
9.4	Mecanism p/aliment.lateral a rezervorului 1/2" cupru	ZN 2	Lituania	Ani Plast	Destinatie Closete de podea, closetesuspendate Diametrul de conexiune (") 1/2" Dimensiuni (mm)237x114 Material Plastic Racordare la apa Lateral	Robinet Flotor lateral 1/2" ZN2 Diametrul de conexiune 1/2" Material Plastic Racordare la apa Lateral	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 10 – Mecanism de scurgere						Specificatiile producatorului
10.1	Furtun apă	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.60m FF	Racord flexibil 1/2 FF L=060 (DWK)	Specificatiile producatorului
10.2	Furtunapă	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.40m FF	Racordf lexibil 1/2 FF L=040 (DWK)	Specificatiile producatorului
10.3	Furtun apă cu ac	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.40m 1/2"xM10 L3	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) lung	Specificatiile producatorului
10.4	Furtun apă cu ac	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.50m 1/2"xM10 L3	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) lung	Specificatiile producatorului
10.5	Furtun apă	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.40m FF	Racord flexibil 1/2 FF L=040 (DWK)	Specificatiile producatorului
10.6	Furtunapă	DWK	China	FANSKI GROUP INC.	0.60m FF	Racord flexibil 1/2 FF L=060 (DWK)	Specificatiile producatorului
	Lotul nr. 11 - Reduc ție						Specificatiile producatorului
11.1	Reductie PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 25 x 20 FE/FI KAS	Reductie PPR MF 25 x 20 (40/560 pcs)	Specificatiile producatorului
11.2	Reductie PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 x 20 FE/FI KAS	Reductie PPR MF 32 x 20 (30/300 pcs)	Specificatiile producatorului
11.3	Reductie PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 32 x 25 FE/FI KAS	Reductie PPR MF 32 x 25 (30/300 pcs)	Specificatiile producatorului
11.4	Reductie PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 40 x 32 FE/FI KAS	Reductie PPR MF 40 x 32 (20/200 pcs)	Specificatiile producatorului
11.5	Reductie PPR	WAVIN	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	D. 50x 40 FE/FI KAS	Reductie PPR MF 50 x 40 (10/120 pcs)	Specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 75