

Specificații tehnice

CPV 39200000-4 - Accesorii de mobilier	Numărul procedurii de achiziție: 21402138 Data publicării 11 apr 2025, 13:08 Data ultimilor modificări 15 apr 2025, 9:10 MTender ocds-b3wdp1-MD-1744366122074
	Obiectul achiziției: Materiale si obiecte de uz gospodăresc p/u Serviciul Vamal

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot nr. 1 Apărătură de iluminat și lămpi electrice						
1	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	125543	TR/CN	L.Y.I	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Conform standartul producatorului
2	Faraș din plastic	125573	TR/CN	L.Y.I	Faraș din plastic	Faraș din plastic	Conform standartul producatorului
3	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	126593	TR/CN	L.Y.I	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Conform standartul producatorului
4	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	127773	TR/CN	L.Y.I	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Conform standartul producatorului

5	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	8809	MD	I/I/ Briceni	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Conform standartul producatorului
6	Căldare zincată, 10 L	12009	UA	Unimas	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	Conform standartul producatorului
7	Căldare plastic 10 L	10890	TR	L.Y.I	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	Conform standartul producatorului
8	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	012090	TR	Zambak	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300 gr	Conform standartul producatorului
9	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	110090	MD	Bilagro	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Conform standartul producatorului
10	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	120789	UA	Unimas	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Conform standartul producatorului
11	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	BM.5555	EU/ CN	Buromax	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Conform standartul producatorului
12	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	16396-95	CN	L.I.Import	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Conform standartul producatorului
13	Perie WC cu suport	001190	TR	Zambak	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	Conform standartul producatorului
14	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	99008	UA	Unimas	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Conform standartul producatorului
15	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	11771	MD	I/I/Briceni	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn (130-150cm/900gr)	Conform standartul producatorului
16	Perie pentru vopsit (70 mm)	08980.70	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (70 mm)	Conform standartul producatorului

17	Perie pentru vopsit (50 mm)	08980.50	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	Conform standartul producatorului
18	Perie pentru vopsit (40 mm)	08980.40	CN	Unimas	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (40 mm)	Conform standartul producatorului
19	Perie p/u curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	081099	CN	Unimas	Perie p/u curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie p/u curățarea pânzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Conform standartul producatorului
20	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	01889u	UA	Unimas	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Conform standartul producatorului
21	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	16009	CN/TR	Unimas	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	Conform standartul producatorului
22	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	2.863-314.0	EU/CN	Karcher	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Sac sintetic pentru aspirator Karcher WD3 2.863-314.0	Conform standartul producatorului
23	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	6.904 - 315.0	EU/CN	Karcher	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Conform standartul producatorului
24	Saci din polipropilen 55x105 cm	10900	TR	Unimas	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	Conform standartul producatorului
25	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	11200	MD	Densus Studio SRL	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Conform standartul producatorului
26	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	11212	MD	Densus Studio SRL	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Conform standartul producatorului
27	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	11234	MD	Densus Studio SRL	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Conform standartul producatorului

28	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	11230	MD	Densus Studio SRL	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Conform standartul producatorului
29	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	11248	MD	Densus Studio SRL	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Conform standartul producatorului
30	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	12990	CN	Unimas	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
31	Lacata atârnat tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	12890	CN	Unimas	Lacata atârnat tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacata atârnat tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Conform standartul producatorului

32	Lacata cu miner p/u usa PVC	12790	CN	Unimas	Lacata cu miner p/u usa PVC	Lacata cu miner p/u usa PVC	Conform standartul producatorului
33	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	12985	CN	Unimas	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
34	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	12997	CN	Unimas	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Conform standartul producatorului
35	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de	12998	CN	Unimas	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul	Conform standartul producatorului

	secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.				mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	
36	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	114455	TR	Unimas	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Conform standartul producatorului
37	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	140681	EU	Hydroflex	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Conform standartul producatorului
38	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	140418	EU	Hydroflex	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Conform standartul producatorului
39	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	37212V TR	MD	Uniplast	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Conform standartul producatorului
40	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	37270V N	MD	Uniplast	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Conform standartul producatorului
41	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	110097	UA/ CN	Unimas	Hîrleț metal fără coadă din oțel de întă calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de întă calitate	Conform standartul producatorului
42	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	110011	UA/ CN	Unimas	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Conform standartul producatorului
43	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	110082	UA/ CN	Unimas	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Conform standartul producatorului
44	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminu	110034	UA/ CN	Unimas	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminu	Conform standartul producatorului

45	Lopată din metal fără coadă	110067	UA/CN	Unimas	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	Conform standartul producatorului
46	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	110055	UA/CN	Unimas	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Conform standartul producatorului
47	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	01190	UA/CN	Unimas	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Conform standartul producatorului
48	Disc abraziv pentru metal 22*230	43760	China	L.Y.Import	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	Conform standartul producatorului
49	Disc beton diamant 125*22*23	34312	China	L.Y.Import	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	Conform standartul producatorului
50	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	08990	China	L.Y.Import	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Conform standartul producatorului
51	Disc Lemn 125*22*40	763304	China	L.Y.Import	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	Conform standartul producatorului
52	Disc Lemn 125*22*24	T34561	China	L.Y.Import	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	Conform standartul producatorului
53	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	76303	China	L.Y.Import	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Conform standartul producatorului
54	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	66890	Ru	Arzamas	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Conform standartul producatorului
55	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	910451	MD	MD	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Conform standartul producatorului
56	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	08811	UA/CN	Convenda lux	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Conform standartul producatorului

57	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	VOR25164	China	Vorel	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Conform standartul producatorului
58	Capac pentru wc universal	08900	TR	Zambak	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	Conform standartul producatorului
59	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	19677	TR	Zambak	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	Conform standartul producatorului
60	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	08977	UA/CN	Convenda Lux	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Conform standartul producatorului
61	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	0450027	EU/TR	Somafix	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Conform standartul producatorului
62	Clei PVA 0.9 lit	520384	MD	Univers	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	Conform standartul producatorului
63	Clei universal polimeric 0,45 lit	59.215	EU/CN/TR	Dragon	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	Conform standartul producatorului
64	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	583585	China	Lider	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Conform standartul producatorului
65	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	093830	China	Lider	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Conform standartul producatorului
66	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	583595	China	Lider	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Conform standartul producatorului
67	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	044203	China	Lider	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Conform standartul producatorului

68	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	04600 03	Chin a	Beorol	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Conform standartul producatorului
69	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	RTY353	Chin a	RTRMAX	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Conform standartul producatorului
70	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	02843	Chin a	L.Y.I.	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Conform standartul producatorului
71	Perie din sîrmă semilună 240 cm	L31030 0	Chin a	Lider	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Conform standartul producatorului
72	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	11406	TR/ CN	MNP	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Conform standartul producatorului
73	Silicon universal transparent, 280 ml	046001 7	Chin a	Beorol	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml	Conform standartul producatorului
74	Flotor Alcaplast A 150- 1/2 alimentare laterală	105956	TR/E U	Alcaplast	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentatie laterală	Conform standartul producatorului
75	Sifon pentru pisuar A45A	591002	TR/EU	Alcaplast	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	Conform standartul producatorului
76	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	TX0190 18	TR/EU	Ani plast	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Conform standartul producatorului
77	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	3817	TR/EU	Alcaplast	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Conform standartul producatorului
78	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	007100 3	CN/ EU	HYDRO-S	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Conform standartul producatorului
79	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	525463 7	CN/EU	Ferro	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Conform standartul producatorului
80	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	83475	CN/EU	Mat Eco	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Conform standartul producatorului
81	Sapă cu coada lemn, 130 cm	7712	UA/ CN	Unimas	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Conform standartul producatorului

82	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	7688	UA/ CN	Unimas	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Conform standartul producatorului
83	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	18477	EU/ CN	PlasaZink	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Conform standartul producatorului
84	Șurub SMGP-06025 6*25	270051 5	Chin a	Profmet	Șurub SMGP-06025 6*25	Buloane cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 6x25mm	Conform standartul producatorului
85	Șurub SMGP-06025 6*30	270051 6	China	Profmet	Șurub SMGP-06025 6*30	Buloane cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 6x30mm	Conform standartul producatorului
86	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	060935	China	Lider	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Conform standartul producatorului
87	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	012104	China	Lider	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Conform standartul producatorului
88	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	011203	China	Lider	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Conform standartul producatorului
89	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	012206	Chin a	Lider	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Conform standartul producatorului
90	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	270000 5	Chin a	Wkret-Met/Profmet	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Conform standartul producatorului
91	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	270001 1	Chin a	Wkret-Met/Profmet	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM 25buc	Conform standartul producatorului
92	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	011104	Chin a	Lider	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Conform standartul producatorului
93	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	012105	Chin a	Lider	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Conform standartul producatorului

94	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	138142	China	Lider	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Conform standartul producatorului
95	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	011203	China	Lider	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Conform standartul producatorului
96	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	011203	China	Lider	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Conform standartul producatorului
97	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	011105	China	Lider	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Conform standartul producatorului
98	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	012206	China	Lider	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Conform standartul producatorului
99	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	001107	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Conform standartul producatorului
100	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	001105	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Conform standartul producatorului
101	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	001103	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Conform standartul producatorului
102	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	001102	China	Profmet	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Conform standartul producatorului
103	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	0325	China	Profmet	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	DIN 967 Șurub p/u mobilier, filetat PAL/PFL 5,0*60	Conform standartul producatorului
104	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	019021	China	Profmet	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Conform standartul producatorului
105	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	002105	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Conform standartul producatorului
106	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	002105	China	Profmet	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub autofiletant pentru gips-carton/lemn 3.5 * 35 mm 200 buc. PROFMET oțel fosfatat	Conform standartul producatorului
107	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	156218	China	Lider	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Bulon cu filet metric DIN933 6 * 80 mm 40 buc. Oțel zincat Lider	Conform standartul producatorului

108	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	DT707 63	EU/ CN	DeWalt	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Conform standartul producatorului
109	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	STH223 80	China	Sthor	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Conform standartul producatorului
110	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26	1151421	EU	LOSDI	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim	Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26	Conform standartul producatorului

	cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)				26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	
111	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	76889	TR	FLOSOFT	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid 500 ml din plastic, transparent	Conform standartul producatorului
112	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	270137	TR	SAF-FRO	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5kg	Conform standartul producatorului
113	Mască de protecție pentru sudare	R6560	Chin a	Resanta	Mască de protecție pentru sudare	Mască de pretectie p/u sudură MC-6 RESANTA	Conform standartul producatorului
114	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	90365	TR	MAKTEK	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer din otel TIP 33 300 x 500 mm MAKTEK	Conform standartul producatorului
115	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	PS-5161	EU	Anna Zaradna	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60	Conform standartul producatorului
116	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	99077	Chin a	Tolsen	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Conform standartul producatorului
117	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	GF-0792	Chin a	L.Y.Import	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Conform standartul producatorului
118	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	0590143	Chin a	Total	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Conform standartul producatorului
119	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	0590148	Chin a	Total	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm, Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Conform standartul producatorului
120	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	15075	TR	Uniplast	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Conform standartul producatorului

121	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	YT-73921	EU/CN	Yato	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Conform standartul producatorului
122	Masca de protectie pentru trimer	102207	China	Toya	Masca de protectie pentru trimer	Viziera-Masca de protectie pentru trimer	Conform standartul producatorului
123	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	GF0243	EU/CN	Uniplast	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Conform standartul producatorului
124	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	0430049	EU/CN	Bosscani	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Conform standartul producatorului
125	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	B033/R12-AB	EU/CN	HIDOOR	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Conform standartul producatorului
126	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	891040	China	Lider	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Conform standartul producatorului
127	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	VOR81618	China	Vorel	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Conform standartul producatorului
128	Piuliță DIN 934 M-5	020N00005	China	Lider	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	Conform standartul producatorului
129	Piuliță DIN 934 M-6	089006	China	Lider	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	Conform standartul producatorului
130	Rigolii din fontă 50cm*30cm	16039T	TR/CN	Uniplast	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Conform standartul producatorului

131	Robinet flotor plastic alimentare verticală	0820026	EU/CN	Nova	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Conform standartul producatorului
132	Robinet flotor plastic alimentare laterală	0820027	UA	Uklad	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Conform standartul producatorului
133	Rondela DIN 9021 M-6	091006	China	Profmet	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	Conform standartul producatorului
134	Șaiba mărită zincată M-5	090001	China	Profmet	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	Conform standartul producatorului
135	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	090005	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Conform standartul producatorului
136	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	090006	China	Profmet	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	DIN 125A Saiba M-6 zincata aprox. kg 1079 buc.	Conform standartul producatorului
137	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	6400	TR/EU	ALCAplast	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Conform standartul producatorului
138	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	THT2246	China	Total	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Surubelinita PH1 5/100mm, Cr-V THT2246 TOTAL	Conform standartul producatorului
139	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	TSDPH2125	China	Total	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Surubelinita cruce PH2 6x125mm TSDPH2125	Conform standartul producatorului
140	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	12-6424-1	China	Rexant	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Conform standartul producatorului
141	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	0340001	China	Beorol	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Conform standartul producatorului
142	Topor mediu 1,4 kg	FLO33147	China	Toya	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	Conform standartul producatorului
143	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	2250018	China	L.Y.Import	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Conform standartul producatorului

144	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	384102	China	L.Y.Import	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Târnacop 1800g. 384102 utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Conform standartul producatorului
145	Mîner din metal pentru mop 110 cm	23345	China	L.Y.Import 1	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Conform standartul producatorului
146	Electrozi N2, 1 kg	2701711	UA	Paton	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	Conform standartul producatorului
147	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Kristalonn 0,5 kg	EU	Bioprotect import	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Conform standartul producatorului
148	Pămînt pentru flori de cameră universal, 80 L	0898	MD	Diolsem	Pămînt pentru flori de cameră universal, 80 L	Substrat Diolsem Universal pentru flori de cameră 20L	Conform standartul producatorului
149	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	18779	EU	Barenbrug	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Conform standartul producatorului
150	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	27000	MD	Uniplast	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Umerașe pentru haine 38 cm*21 cm	Conform standartul producatorului
151	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru	15.6" NB Bag - Dell Eco100	China	DELL	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11	Servieta pentru laptop, Specificații tehnice minimale: cu două despărțituri, material Tesatura 840D, pentru laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr,	Conform standartul producatorului

	laptop de 15,6", dimensiuni 39 x 29 x 11 cm, greutate 620 gr, Protectie impotriva umezelii si la impact	p Pro Briefcase CC5623 (11-16")			cm, greutate 620 gr, Protectie impotriva umezelii si la impact	Protectie impotriva umezelii si la impact	
152	Pungi ZipLock 100*120 mm	120099	MD	Sunpack	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	Conform standartul producatorului
153	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal	91635	China	Birotic	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal	Husă pentru legitimație Ecuson cu șiret cu clipșa, 90*58mm, orizontal	Conform standartul producatorului
154	Fier de călcat	FV684 OEO Ultragliss	EU	Tefal	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticala, Autocurățare; Protecție anti- calcare; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Fier de călcat Specificații tehnice minimale: Material talpa - Metaloceramică Culoare - Albastru Consum energie - 2800 W Alte caracteristici : Debit de abur constant; Spray; Control de debit de abur; Jet de abur; Aburire verticala, Autocurățare; Protecție anti-calcare; Sistem anti-picurare Lovitura de aburi -260 g/min Debit de abur - 50 g/min Lungime cablu alimentare 2 m Volumul rezervorului de apă 270 ml Adâncime 13.5 cm Lățime 31 cm Înălțime 16 cm Greutate 1.29 kg	Conform standartul producatorului
155	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	VOR74 505	China	Vorel	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Conform standartul producatorului

156	Mașină de tuns iarba pe benzină	L46	JP/CN	Kamoto	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m ² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Mașină de tuns iarba pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m ² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Conform standartul producatorului
157	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei MOTO 2T	JP/CN	Kamoto	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Conform standartul producatorului
158	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	SP240-15-3	JP/CN	Kamoto	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Conform standartul producatorului
159	Suflanta pe benzina pentru frunze	RD-GBV05	EU/CN	Raider	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m ³ /min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm ³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5	Suflanta pe benzina pentru frunze Specificații tehnice minimale: Putere: 750 W Rata funcției de măcinat: 16: 1 Debitul aerului: 12 m ³ / min Fără viteză de încărcare: 6500 min-1 Max. Viteza aerului: 320 km / h Capacitatea sacului de colectare: 30 L Capacitatea rezervorului de combustibil: 650 ml	Conform standartul producatorului

						Raport benzină / ulei: 25: 1 (1l benzină și 40 ml ulei) Nivel de putere sonor garantat: 102 dB (A) Echipament: Tub de duză Tub de suflare Geanta de colectare Tub principal drept	
160	Aparat de spălat cu înaltă presiune	K 7 WCM Premium	EU/CN	Karcher	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	Aparat de spălat cu înaltă presiune- Specificații tehnice minimale: Puterea (W) - 3000 W Tip curent - 230/50(V/Hz), Presiune max. 180 (bar/MPa), debit 600 max (l/h). Productivitate pe suprafață 60 (m²/h), temperatura de intrare max 60 (°C), Sarcina conectată- 3 (kW) Dimensiuni (L x W x H) 378 x 291 x 516 mm Greutatea 16 kg	Conform standartul producatorului
161	Ferăstrău cu lanț pe benzină	CS5820	JP/CN	Kamoto	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm	Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice Capacitatea rezervorului de combustibil 550 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 260 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 500 mm Numărul de legături 76 Pas de lanț 0,325 Volumul cilindrului 58 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm	Conform standartul producatorului

					Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm ³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp	Garantie 12 luni Putere 3.3cp	
162	Motocoasă	KT33C	JP/C N	Kamoto	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm ³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibrații Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm ³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibrații Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1