

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1723537187944** din (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
LOT 2 Furtunuri flexibile							
2.1	Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar	1/2x1/2 MF L500	China	MONOFLEX		Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar. Fabricate conform RNI 06-5.3.35:2001;	
2.2	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar	1/2x1/2 FF L500	China	MONOFLEX		Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar. Fabricate conform RNI 06-5.3.35:2001;	
2.3	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	1/2xM10 L500	China	MONOFLEX		Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar. Fabricate conform RNI 06-5.3.35:2001;	
2.4	Furtun de dus L=1,5m	1/2x1/2 L1500 set cu telefon dus 3 pozitii	China	MONOFLEX	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar. . Fabricate conform RNI 06-5.3.35:2001;	
2.5	Telefon dus SH-03	telefon dus 3 pozitii	China	MONOFLEX		Telefon dus. Fabricate conform RNI 06-5.3.35:2001;	
LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL							
7.1	Racord d16X1/2 F demontabil	d16X1/2 F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d16X1/2 F demontabil.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.2	Racord d16X1/2 M demontabil	d16X1/2 M demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d16X1/2 M demontabil. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.3	Racord d20 X3/4 F demontabil	d20 X3/4 F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d20 X3/4 F demontabil. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.4	Racord d20X 3/4 M demontabil	d20X 3/4 M demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d20X 3/4 M demontabil. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.5	Racord d26x1" F demontabil	d26x1" F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d26x1" F demontabil. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.6	Racord d26x1"M demontabil	d26x1"M demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Racord d26x1"M demontabil.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.7	Cot d16x16 demontabil PEXAL	d16x16 demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Cot d16x16 demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.8	Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL	d16x1/2 F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.9	Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL	d20x3/4 F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.10	Cot d26x26 demontabil PEXAL	d26x26 demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Cot d26x26 demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.11	Teu d16x16x16 demontabil PEXAL	d16x16x16 demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Teu d16x16x16 demontabil PEXAL.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.12	Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL	d16x1/2x16 M demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
7.13	Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL	d16x1/2x16 F demontabil	Italia	Pexal Valsir Spo	Nu se admit aliaje, material - alamă	Nu se admit aliaje, material – alamă. Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL. Pentru instalatii termice, sanitare si industrial. Rezistenta la coroziune. Fabricate in serie conform EN ISO 15875-2.	
LOT 17 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării							
17.1	Amestecător p/u duș cu suport inox	p/u duș cu suport INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înaltime 106cm, forma patrata, material otel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartus ceramic d40	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înaltime 106cm, forma patrata, material otel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartus ceramic d40, produse in conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.2	Amestecător p/u bucătărie din inox cu gât lung.	p/u bucătărie INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼,	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1,	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr.	greutatea de la - 1200 gr. , produse in conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.3	Amestecător p/u lavoar din faianță din inox	p/u lavoar forma brăduleț INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Baterii amestecătoare p/u lavuar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1300 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavuar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1300 gr. , produse in conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.4	Robinet p/u lavoar din inox(pentru apă rece)	p/u lavoar mono INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr. , produse in conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.5	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	cadă cu gât scurt INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr, produse in conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.6	Amestecător p/u cadă cu gât lung, material inox.	cadă cu gât lung INOX	China	Olmix International FZE Ltd	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung,	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1800gr	lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1800gr, produse în conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.7	Cartuș ceramic d32 mm	d32 mm	China	Olmix International FZE Ltd		Cartuș ceramic d32 mm, produse în conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	
17.8	Cartuș ceramic d40 mm	d40 mm	China	Olmix International FZE Ltd		Cartuș ceramic d40 mm, produse în conformitate cu SM EN 817:2017; GOST 25809-96	

Semnat: electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/3, ap(of.)276

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1723537187944** din (conform SIA RSAP)

Obiectul de achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bunuri										
LOT 2 Furtunuri flexibile										
2.1	44410000-7	Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar	250	Bucată	35,00	42,00	8750,00	10500,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024-2025, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului	MD32AG 00000022 512015310
2.2	44410000-7	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar	450	Bucată	35,00	42,00	15750,00	18900,00		
2.3	44410000-7	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	400	Bucată	35,00	42,00	14000,00	16800,00		
2.4	44410000-7	Furtun de dus L=1,5m	50	Bucată	120,00	144,00	6000,00	7200,00		
2.5	44410000-7	Telefon dus SH-03	50	Bucată	60,00	72,00	3000,00	3600,00		
Total LOT 2							47500,00	57000,00		
LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL										
7.1	44410000-7	Racord d16X1/2 F demontabil	500	Bucată	38,00	45,60	19000,00	22800,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024-2025, cu	MD32AG 00000022 512015310
7.2	44410000-7	Racord d16X1/2 M demontabil	400	Bucată	31,20	37,44	12480,00	14976,00		
7.3	44410000-7	Racord d20 X3/4 F demontabil	200	Bucată	61,00	73,20	12200,00	14640,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.4	44410000-7	Racord d20X 3/4 M demontabil	200	Bucată	59,80	71,76	11960,00	14352,00	acordul preventiv al părților, transportul furnizorului		
7.5	44410000-7	Racord d26x1" F demontabil	100	Bucată	148,20	177,84	14820,00	17784,00			
7.6	44410000-7	Racord d26x1"M demontabil	100	Bucată	105,00	126,00	10500,00	12600,00			
7.7	44410000-7	Cot d16x16 demontabil PEXAL	60	Bucată	48,00	57,60	2880,00	3456,00			
7.8	44410000-7	Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL	150	Bucată	48,00	57,60	7200,00	8640,00			
7.9	44410000-7	Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL	100	Bucată	124,50	149,40	12450,00	14940,00			
7.10	44410000-7	Cot d26x26 demontabil PEXAL	40	Bucată	195,50	234,60	7820,00	9384,00			
7.11	44410000-7	Teu d16x16x16 demontabil PEXAL	200	Bucată	98,00	117,60	19600,00	23520,00			
7.12	44410000-7	Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL	100	Bucată	63,70	76,44	6370,00	7644,00			
7.13	44410000-7	Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL	100	Bucată	76,05	91,26	7605,00	9126,00			
Total LOT 7								144885,00	173862,00		
LOT 17 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării											
17.1	44410000-7	Amestecător p/u duș cu suport inox	100	Bucată	1200,00	1440,00	120000,00	144000,00	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024-2025, cu acordul preventiv al părților,	MD32AG 00000022 512015310	
17.2	44410000-7	Amestecător p/u bucătărie din inox cu gât lung.	300	Bucată	240,00	288,00	72000,00	86400,00			
17.3	44410000-7	Amestecător p/u lavoar din faianță din inox	200	Bucată	380,00	456,00	76000,00	91200,00			
17.4	44410000-7	Robinet p/u lavoar din inox(pentru apă rece)	300	Bucată	130,00	156,00	39000,00	46800,00			

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.5	44410000-7	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	100	Bucată	570,00	684,00	57000,00	68400,00	transportul furnizorului	
17.6	44410000-7	Amestecător p/u cadă cu gât lung, material inox.	25	Bucată	570,00	684,00	14250,00	17100,00		
17.7	44410000-7	Cartuș ceramic d32 mm	20	Bucată	25,00	30,00	500,00	600,00		
17.8	44410000-7	Cartuș ceramic d40 mm	70	Bucată	25,00	30,00	1750,00	2100,00		
Total LOT 17							380500,00	456600,00		
TOTAL GENERAL							572885,00	687462,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Coscodan Andrei În calitate de: director

Ofertantul: COSANDR SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/3, ap(of.)276

