

Specificații Tehnice (F4.1)

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Data 22.11.2019 | Alternativa : Nu se oferă |
| | Pagina:1 din 2 |

Denumirea Autoritatii Contractante:IMSP Spitalul de stat

Denumirea LP: Achiziționarea filmelor radiologice,articolelor parafarmaceutice conform necesitatilor IMSP Spitalul de Sat pentru anul 2020

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de Referință |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 3 x 4 | Dentix | Cehia | Foma Bohemia | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 2 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 14 x 17 | CP-GU | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 3 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 8 x 10 | CP-GU | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 4 | 33124000-5 | Film radiologic 14 x 17 inch (35x43) | Drystar Dc2B | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 15 | 33169000-2 | Bisturiu N11 sterili chirurgical | ZB D11 | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 16 | 33169000-2 | Bisturiu N15 sterili chirurgical | ZB D15 | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 17 | 33169000-2 | Bisturiu N21 sterili chirurgical | ZB D21 | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 18 | 33169000-2 | Bisturiu N22 sterili chirurgical | ZB D22 | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 19 | 33169000-2 | Bisturiu N23 sterili chirurgical | ZB D23 | Belgia | Agfa | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 28 | 33141121-4 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70 cm N12Fr | 51141200 | China | Well Lead | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |
| 29 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm. Materia PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunjit , flexibil , traumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | 51141600 | China | Well Lead | Conform specificatie tehnice solicitate | Conform specificatie tehnice solicitate | CE,ISO |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------|--------|-----------|---|---|--------|
| 30 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm. Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | 51141800 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 31 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N20Fr, L70-80 cm. Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | 511412000 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 32 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N22Fr, L70-80 cm. Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | 5114122000 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Cateter Foley cu 3 canale 22 French, volumul balonului b | CE,ISO |
| 38 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 3 canale 22 French, volumul balonului 50-70 ml | 12412211 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Cateter Foley cu 2 canale 22 French, volumul balonului | CE,ISO |
| 39 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale 22 French, volumul balonului 50-70 ml | 12812411 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | CateterFolley cu 2 canale 20 French, volumul balonului 30 | CE,ISO |
| 40 | 33141200-2 | CateterFolley cu 2 canale 20 French, volumul balonului 50ml | 12812011 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | CateterFolley cu 2 canale, 18 French, volumul balonului | CE,ISO |
| 41 | 33141200-2 | CateterFolley cu 2 canale, 18 French, volumul balonului 30-50 ml | 1281181 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 42 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale, 16 French, volumul balonului 30ml | 12811611 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 43 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale, 12 French, volumul balonului 30ml | 12811205 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 44 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale Latex Nr.16, 18, 14 | 2114,112116,112118 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 87 | 33169000-2 | Plasa pentru hernioplastie 11 x 6,0 cm | ZMS0611 | Belgia | SMI | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |
| 133 | 33600000-6 | Tub endotracheal cu manjetă N 6,5; 7; 7,5; 8,0; 8,5 | 21120075 | China | Well Lead | Conform specificație tehnice solicitate | Conform specificație tehnice solicitate | CE,ISO |

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 202



Specificații Tehnice (F4.2)

Numarul LP :

Data: 22.11.2019

Alternativa nr.: Nu se oferă

Autoritatea Contractantă: IMSP Spitalul Republican al ACCSR

Pagina: 1 din 3

Denumirea LP:"Achiziționarea reagentilor, seturilor pentru diagnostic, materialelor consumabile de laborator, accesoriilor și articolelor parafarmaceutice pentru IMSP SR ACCSR "

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitate a de măsură | Cantitate a | Preț Unitar fără TVA | Preț Unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare /prestare |
|---------|------------|--|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|---|
| 1 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 3 x 4 | buc. | 750 | 2,55 | 3,06 | 1912,50 | 2295,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 2 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 14 x 17 | buc. | 500 | 12,00 | 14,40 | 6 000,00 | 7 200,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 3 | 331240005 | Film radiografic cu sensibilitate în verde 8 x 10 | buc. | 1875 | 4,20 | 5,04 | 7 875,00 | 9 450,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 4 | 33124000-5 | Film radiologic 14 x 17 inch (35x43) | buc. | 3000 | 34,00 | 40,80 | 102 000,00 | 122 400,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 15 | 33169000-2 | Bisturiu N11 steril chirurgical | buc. | 50 | 3,83 | 4,60 | 191,67 | 230,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 16 | 33169000-2 | Bisturiu N15 steril chirurgical | buc. | 50 | 3,83 | 4,60 | 191,67 | 230,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 17 | 33169000-2 | Bisturiu N21 steril chirurgical | buc. | 400 | 3,58 | 4,30 | 1 433,33 | 1 720,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 18 | 33169000-2 | Bisturiu N22 steril chirurgical | buc. | 400 | 3,58 | 4,30 | 1 433,33 | 1 720,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|-----|-------|-------|----------|----------|---|
| 19 | 33169000-2 | Bisturiu N23 steril chirurgical | buc. | 400 | 3,58 | 4,30 | 1 433,33 | 1 720,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 28 | 33141121-4 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril L70 cm N12Fr | buc. | 500 | 1,82 | 1,97 | 912,04 | 985,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 29 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunzit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | buc. | 250 | 1,82 | 1,97 | 456,02 | 492,50 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 30 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunzit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | buc. | 250 | 1,82 | 1,97 | 456,02 | 492,50 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 31 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N20Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunzit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | buc. | 50 | 2,31 | 2,49 | 115,28 | 124,50 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 32 | 33141200-2 | Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N22Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotunzit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual | buc. | 50 | 2,31 | 2,49 | 115,28 | 124,50 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 38 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 3 canale 22 Frenci ,silicon ,volumul balonului 50-70 ml | buc. | 20 | 20,52 | 22,16 | 410,37 | 443,20 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 39 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale ,22 frenci, volumul balonului 50-70 ml. | buc. | 30 | 18,31 | 19,78 | 549,44 | 593,40 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 40 | 33141200-2 | CateterFolley cu 2 canale ,20 Frenci,volumul balonului 50ml | buc. | 20 | 20,10 | 21,71 | 402,04 | 434,20 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 41 | 33141200-2 | CateterFolley cu 2 canale, 18 Frenci ,volumul balonului 30-50 ml | buc. | 30 | 18,52 | 20,00 | 555,56 | 600,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 42 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale ,16 Frenci , volumul balonului 30ml | buc. | 30 | 18,70 | 20,20 | 561,11 | 606,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------|------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 43 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale, 12 Frenci , volumul balonului 30ml | buc. | 30 | 18,01 | 19,45 | 540,28 | 583,50 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 44 | 33141200-2 | Cateter Foley cu 2 canale Latex Nr.16, 18 ,14 | buc. | 1000 | 6,22 | 6,72 | 6 222,22 | 6 720,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 87 | 33169000-2 | Plasa pentru hernioplastie 11 x 6,0 cm | buc. | 80 | 180,56 | 195,00 | 14 444,44 | 15 600,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| 133 | 33600000-6 | Tub endotrhalial cu manjetă N 6,5; 7 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 | buc. | 300 | 8,02 | 8,66 | 2 405,56 | 2 598,00 | în termen de 5 zile de la primirea comenzii |
| Suma totală a Ofertei în Lei MD: | | | | | | | 150616,48 | 177362,30 | |

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 202



ORDIN DE PLATĂ Nr. 340 DATA EMITERII 22 Noiembrie 2019 TIP.DOC. 1

PLĂȚII 1,550.00 MDL Una mie cinci sute cincizeci lei 00 bani

PLĂȚITOR (R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL
CODUL IBAN MD96PR002224390033431701
CODUL FISCAL 1007600028965
CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL PLĂȚITOR BC "ProCredit Bank" SA
CODUL BANCII

BENEFICIAR (R) IMSP SPITALUL DE STAT
CODUL IBAN MD25ML000000002251806281
CODUL FISCAL 1006601003968
CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL BENEFICIAR Moldindconbank S.A.
CODUL BANCII

DESTINAȚIA PLĂȚII
Plata pentru garanția pentru oferta la Licitația Publică Nr. 21013877 din 22.11.2019

CODUL TRANZACȚIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI
L.S. Mentiuile bancii: Internat - Banking Nr.REF - 90621627

TIPUL TRANSFERULUI [N] NORMAL/URGENT
SEMNĂTURA EMITENTULUI
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI



Ordinul de plată este primit de Banca - 22-11-2019 11:19:25
Statutul ordinului de plată la ora 11:20:34 22-11-2019 : Executat de bancă