

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785754160405
Obiectul achiziției: Procurarea seturilor de mobilă (bănci + scaune), nr.6

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Set școlar dublu (Bancă școlară pentru 2 persoane fără poliță și 2 scaune)	Set școlar dublu (Bancă școlară pentru 2 persoane fără poliță și 2 scaune)	Moldova	Lermond Grup SRL	1. Bancă școlară pentru 2 persoane (fără poliță, înălțime fixă) - Dimensiuni generale: 1200 x 550 x 760 mm (corespunde grupei de mărime nr. 6). - Carcas metalic: Executat din țevă profilată din oțel (pătrată sau rotundă) cu secțiunea de 20x20 mm, având grosimea peretelui de minim 1.5 mm. Structura cadrului trebuie să asigure stabilitate maximă și să fie vopsită în câmp electrostatic cu vopsea pulbere, culoare gri deschis (sur). - Blat și ecran frontal: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Înălțimea ecranului frontal (modestie) –	1. Bancă școlară pentru 2 persoane (fără poliță, înălțime fixă) - Dimensiuni generale: 1200 x 550 x 760 mm (corespunde grupei de mărime nr. 6). - Carcas metalic: Executat din țevă profilată din oțel (rotundă) cu secțiunea de 20 mm, având grosimea peretelui de minim 1.5 mm. Structura cadrului asigura stabilitate maximă și vopsită în câmp electrostatic cu vopsea pulbere, culoare gri deschis (sur). - Blat și ecran frontal: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Înălțimea ecranului frontal (modestie) – 300 mm. - Cant: Toate marginile expuse ale elementelor din PAL vor fi acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm, aplicat	

				minim 300 mm. - Cant: Toate marginile expuse ale elementelor din PAL vor fi acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm, aplicat ermetic (fără goluri). - Dotări: Fiecare bancă va fi echipată cu cuier pentru genți/ghiozdane pe ambele părți laterale. - Protecție: Capetele picioarelor metalice vor fi prevăzute cu dopuri din plastic rezistent, antiderapante, pentru protecția pardoselii împotriva zgârieturilor. 2. Scaun școlar (2 bucăți per bancă) - Dimensiuni generale: 380 x 445 x 855 mm (corespunde grupei de mărime nr. 6). - Dimensiuni spătar: 380 x 200 mm. - Dimensiuni șezut: 380 x 360 mm. - Șezut și spătar: Realizate din placaj multistrat ergonomic cu o grosime de minim 8 mm, având forme curbate/încovoiate, cu colțuri rotunjite și margini frontale îndoite în jos pentru a facilita relaxarea picioarelor și a asigura o poziție corectă a corpului. - Acoperire elemente din lemn: Suprafața exterioară a șezutului și spătarului va fi protejată cu acoperire din plastic de înaltă presiune (HPL) cu grosimea de 0,4 - 0,5 mm. Finisajul HPL trebuie să asigure o rezistență sporită la zgârieturi, umiditate (apă) și agenți chimici agresivi de curățare/dezinfectare. - Carcas metalic: Executat din țevă profilată din oțel cu secțiunea de 20x20 mm, vopsită în câmp electrostatic cu vopsea pulbere, culoare gri deschis	ermetic (fără goluri). - Dotări: Fiecare bancă echipată cu cuier pentru genți/ghiozdane pe ambele părți laterale. - Protecție: Capetele picioarelor metalice prevăzute cu dopuri din plastic rezistent, antiderapante, pentru protecția pardoselii împotriva zgârieturilor. 2. Scaun școlar (2 bucăți per bancă) - Dimensiuni generale: 380 x 445 x 855 mm (corespunde grupei de mărime nr. 6). - Dimensiuni spătar: 390 x 200 mm. - Dimensiuni șezut: 390 x 390 mm. - Șezut și spătar: Realizate din placaj multistrat ergonomic cu grosime de 8 mm, având forme curbate/încovoiate, cu colțuri rotunjite și margini frontale îndoite în jos pentru a facilita relaxarea picioarelor și a asigura o poziție corectă a corpului. - Acoperire elemente din lemn: Suprafața exterioară a șezutului și spătarului va fi protejată cu acoperire din plastic de înaltă presiune (HPL) cu grosimea - 0,5 mm. Finisajul HPL trebuie să asigure o rezistență sporită la zgârieturi, umiditate (apă) și agenți chimici agresivi de curățare/dezinfectare. - Carcas metalic: Executat din țevă din oțel cu secțiunea de 20 mm, vopsită în câmp electrostatic cu vopsea pulbere, culoare gri deschis (corespunzătoare cadrului băncii). Picioarele vor fi prevăzute cu dopuri de protecție din plastic. - Culoare setului – Fag, Stejar Sonoma, sur deschis (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).	
--	--	--	--	--	---	--

				(corespunzătoare cadrului băncii). Picioarele vor fi prevăzute cu dopuri de protecție din plastic Culoare setului – Fag, Stejar Sonoma, sur deschis (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).		
Masă de birou pentru profesor (cu două tumbă)	Masă de birou pentru profesor	Moldova	Lermond Grup SRL	• Dimensiuni generale (L x l x h): 1500 x 600 x 750 mm. • Material de bază: Confectionată integral din PAL melaminat cu grosimea de minim 18 mm. • Structură și compartimentare (conform modelului din imagine): - Partea stângă: Tumbă cu ușă batantă (în interior 2 rafturi închise) și o nișă deschisă în partea superioară. - Partea dreaptă: Tumbă cu 3 sertare culisante dotate con ghidaje metalice rezistente, mânere cromate și o nișă deschisă în partea superioară. - Partea mediană (centru): Prevăzută cu un ecran frontal / placă transversală (modestie) pentru rigidizarea și stabilitatea maximă a structurii. • Canturi și protecție: - Toate părțile frontale și expuse uzurii (blat, fețe uși/sertare) vor fi acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm, aplicat ermetic. - Piese interioare și ascunse vor fi acoperite cu cant ABS cu grosimea de minim 0,5 mm. • Asamblare și accesorii: Piese mesei vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale, sigure și ascunse (demontabile/confirmate). Picioarele vor fi prevăzute cu garnituri/papuci din	• Dimensiuni generale (L x l x h): 1500 x 600 x 750 mm. • Material de bază: Confectionată integral din PAL melaminat cu grosimea de minim 18 mm. • Structură și compartimentare (conform modelului din imagine): - Partea stângă: Tumbă cu ușă batantă (în interior 2 rafturi închise) și o nișă deschisă în partea superioară. - Partea dreaptă: Tumbă cu 3 sertare culisante dotate con ghidaje metalice rezistente, mânere cromate și o nișă deschisă în partea superioară. - Partea mediană (centru): Prevăzută cu un ecran frontal / placă transversală (modestie) pentru rigidizarea și stabilitatea maximă a structurii. • Canturi și protecție: - Toate părțile frontale și expuse uzurii (blat, fețe uși/sertare) acoperite cu cant ABS cu grosimea de 2 mm, aplicat ermetic. - Piese interioare și ascunse vor fi acoperite cu cant ABS cu grosimea de minim 0,6 mm. • Asamblare și accesorii: Piese mesei vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale, sigure și ascunse (demontabile/confirmate). Picioarele vor fi prevăzute cu garnituri/papuci din plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Culoare – Stejar Sonoma, fag artizan perlat sau sur deschis (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).	

				plastic rezistent pentru protecția pardoselii. Culoare – Stejar Sonoma, fag artizan perlat sau sur deschis (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodius Victor În calitate de director

Ofertantul: SRL „Nicar-Cons” Adresa: or. Chisinau str.Uzinelor 17
