

Numărul procedurii de achiziție conform: ocds-b3wdp1-MD-177487623112 din 20.04.2026						
Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul-articolului	Tara de origi-ne	Produ-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 6</b>						
<b>Set de mobilă pentru cantină Școala Primară 120</b>	Set de mobilă pentru cantină	RM	Lermond Group SRL	<p>Masă pentru cantină, cu 6 locuri, reglabilă.</p> <p>Dimensiuni: LxI x D: 1500x700mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglare pe înălțime: 640/700/760mm</li> <li>Bătut mesei este fabricat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cu cant din ABS de 2 mm.</li> <li>Bătut mesei este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascuse.</li> <li>Cadrul mesei este fabricat din țevă ovală cu dimensiuni de 50x30mm care se îmbină telescopic cu țevă cu grosimea de 38x20mm, cu grosimea metalică de 1.2mm, zona de îmbinare fiind emetică, acoperită cu garnitură din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.</li> <li>Sub bătut mesei, pe ambele părți, se află un suport special pentru bănci (scune), confecționat din țevă din 30x15mm.</li> <li>Profilele mesei sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnitură din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</li> <li>Culoare cadru gri</li> <li>Culoare PAL: stejar deschis</li> <li>Garanție: 24 luni</li> </ul> <p>Bancă pentru cantină cu 3 locuri, reglabilă</p> <p>Dimensiuni: 1500x300mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglare pe înălțime: 380/420/460mm</li> <li>Șezutul este realizat din PAL melaminat cu grosime de 16mm, cu cant din ABS de 1mm.</li> <li>Șezutul băncii este neted cu colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascuse.</li> <li>Cadrul băncii este realizat din țevă plat-ovală cu dimensiuni de 50x30mm care se îmbină telescopic cu țevă de dimensiuni: 38x20mm, grosimea metalică este de 1.2mm, zona de îmbinare fiind emetică, acoperită cu garnitură din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.</li> <li>Profilele băncii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnitură din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</li> <li>Culoare cadru gri</li> <li>Culoare PAL: stejar deschis</li> </ul> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Concretizați detaliile la instituția. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilă din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>1. Masă pentru cantină, 6 locuri, reglabilă pe înălțime</b></p> <p>Dimensiuni blat: 1500 x 700 mm.</p> <p>Sistem de reglare: Telescopic, pe 3 nivele de înălțime: 640 mm / 700 mm / 760 mm, conform standardelor europene pentru grupele de vârstă școlare.</p> <p>Blat: Fabricat din PAL melaminat de calitate superioară, grosime 18 mm, decor Stejar Deschis. Cantărea se face cu bandă ABS de 2 mm aplicată prin fuziune termică pentru rezistență la umezeală și impact.</p> <p>Siguranță și Design: Colțuri rotunjite pentru prevenirea accidentărilor. Fixarea bătutului de cadru se realizează prin suruburi ascuse, asigurând o suprafață de lucru perfect netedă.</p> <p>Structură metalică (Cadrul): Construcție robustă din țevă ovală de 50x30 mm (partea inferioară) care culcăsează cu țevă de 38x20 mm (partea superioară). Grosimea metalică: 1.5 mm.</p> <p>Protecție: Zona de îmbinare telescopică este prevăzută cu garnitură din plastic emetic, care previne jocul metalic și protejează degețele utilizatorilor în timpul reglării.</p> <p>Funcționalitate: Dotată pe ambele părți cu suporturi speciale din țevă 30x15 mm pentru susținerea băncilor, facilitând curățenia sub mese.</p> <p>Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic (polimerizat), culoare Gri. Picioarele sunt prevăzute cu dopuri/garnituri din plastic de înaltă densitate pentru protecția pardoselii.</p> <p><b>2. Bancă pentru cantină, 3 locuri, reglabilă pe înălțime</b></p> <p>Dimensiuni șezut: 1500 x 300 mm.</p> <p>Sistem de reglare: Telescopic, pe 3 nivele: 380 mm / 420 mm / 460 mm.</p> <p>Șezut: PAL melaminat de 16 mm, decor Stejar Deschis, cu cant ABS de 1 mm. Colțuri rotunjite și suprafață netedă, fixată cu șuruburi ascuse de cadru metalic.</p> <p>Cadrul metalic: Teavă plat-ovală de 50x30 mm combinată telescopic cu 38x20 mm, grosime metal 1,5 mm.</p> <p>Finisaj și Protecție: Vopsire electrostatică Gri, rezistentă la zgârieturi și uzură intensă. Picioarele sunt dotate cu garnituri de protecție pentru podetă.</p> <p>Garantie: 36 luni</p> <p><b>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (ieșire la fața locului). Culoarea poate fi adaptată la solicitarea specifică a instituției. Calitate Garantață: Produsele sunt fabricate în condiții de fabrică (Lermond), utilizând linii tehnologice moderne care garantează o finisare impecabilă.</b></p>	Corespunde conform certificatului
<b>Bancă pentru cantină cu 3 locuri Șc-primară 124</b>	Bancă pentru cantină cu 3 locuri	RM	Lermond Group SRL	<p>Bancă pentru cantină 3 locuri</p> <p>Dimensiuni: 1500x300 mm. Greutate: 10,28 kg.</p> <p>Înălțime reglabilă: 380-420-460 mm.</p> <p>Bătut este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1.00 mm.</p> <p>Bătut bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascuse.</p> <p>Profilele băncii sunt confecționate din țevă ovală cu dimensiuni de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1.2 mm, zona de îmbinare fiind emetică, acoperită cu garnitură din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.</p> <p>Profilele băncii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnitură din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare HPL: stejar deschis.</p> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Concretizați detaliile la instituția. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilă din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p>Bancă pentru cantină cu 3 locuri, reglabilă</p> <p>Dimensiuni șezut: 1500 x 300 mm.</p> <p>Greutate totală: 10,28 kg (structură robustă, oferă stabilitate maximă și previne rătăcirile accidentale).</p> <p><b>Reglare pe înălțime:</b> Sistem telescopic performant, reglabil pe 3 nivele de înălțime: 380 mm / 420 mm / 460 mm, acoperind grupele de vârstă școlare standard.</p> <p><b>Material Șezut:</b> Realizat din PAL melaminat de 18 mm grosime. Finisaj: Stejar Deschis, cu textură rezistentă la uzură.</p> <p><b>Cantărire:</b> Protecție perimetrală cu cant ABS de 1,00 mm, aplicat prin fuziune termică pentru a preveni dezlipirea în condiții de umiditate (specii: cantărire).</p> <p><b>Siguranță:</b> Șezutul prezintă colțuri rotunjite pentru prevenirea traumărilor. Fixarea de cadru metalic se realizează prin șuruburi ascuse, asigurând o suprafață de contact perfect netedă (protejează hanțele elevilor). Structură Metalică (Cadrul): Confecționată din profil de țevă ovală de 50x30 mm / 38x20 mm (partea telescopică superioară).</p> <p>Include elemente de legătură structurală din țevă de 20x20 mm pentru rigidizare.</p> <p>Grosimea metalică este de 1,5 mm pe toată structura.</p> <p>Sistem de Îmbinare: Zona de culcare este emetică, prevăzută cu garnitură din plastic de siguranță de culoare neagră, care protejează mecanismul și previne accidentările (prinderea degetelor) în timpul procesului de reglare.</p> <p>Vopsire în câmp electrostatic și polimerizat la temperaturi înalte, culoare Gri, rezistentă la zgârieturi și agresiuni de curățare.</p> <p>Picioarele sunt prevăzute la ambele capete cu garnitură (dopuri) din plastic rezistent, de înaltă densitate, pentru a asigura protecția totală a pardoselii împotriva zgârieturilor și pentru a reduce zgomotul la manipulare.</p> <p>Condiții Generale și Garanție:</p> <p><b>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (ieșire la fața locului). Culoarea poate fi adaptată la solicitarea specifică a instituției. Calitate Garantață: Produsele sunt fabricate în condiții de fabrică (Lermond), utilizând linii tehnologice moderne care garantează o finisare impecabilă.</b></p> <p>Garantie: 36 luni</p>	Corespunde conform certificatului
<b>Lot 14</b>						
<b>Masă de inox cu poliță inferioară IET 165</b>	Masă de lucru cu poliță inferioară	Ucraina	MAISTER-1 ( Orest)	<p>Material - INOX alimentar, Finisaj scotch brite, igienic, ușor de întreținut</p> <p>Construcție: sudață, structură robustă pentru utilizare intensivă în spații instituționale</p> <p>Blat: din inox alimentar, ranforsat pe dedesubt pentru rigiditate și rezistență la sarcină</p> <p>Grosime material: minimum 0,8 mm pentru blat</p> <p>Cadrul: inox, cu traverse de rigidizare</p> <p>Poliță inferioară: realizată din inox alimentar</p> <p>fixă, montată pe cadrul mesei destinat depozitării materialelor și echipamentelor ușor de curățat și igienizat</p> <p>Muchii: rotație pentru siguranță în utilizare</p> <p>Picioare: 4 picioare din inox, reglabile pe înălțime, prevăzute cu capace din material plastic pentru protecția pardoselii</p> <p>Utilizare: destinată bucătăriilor profesionale, laboratoarelor, spațiilor tehnice sau altor zone instituționale</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime: 800 mm,</li> <li>Lățimea: 1000 mm,</li> <li>Înălțime: 800 mm</li> </ul> <p>Concretizați detaliile la instituția, mărimea polițelor de convenit cu solicitantul.</p> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilă din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Masă de lucru cu poliță inferioară (Execuție la comandă)</b></p> <p>Material și Construcție: Executat integral din INOX alimentar, finisaj scotch brite.</p> <p>Construcție complet sudață, robustă, pentru utilizare intensivă în cantine școlare.</p> <p>Blat ranforsat: Blat din inox de minimum 0,8 mm, ranforsat pe interior cu profile de rigidizare metalice, asigurând igienă maximă și rezistență la sarcini mari.</p> <p>Poliță inferioară: Inox alimentar, fixă, montată pe cadru, cu traverse de rigidizare. Dimensiunile exacte ale poliței vor fi convenite cu solicitantul după măsurări.</p> <p>Picioare: Profil pătrat din inox, dotate cu picioare reglabile pe înălțime și capace de protecție pentru pardoselii.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime: 800 mm,</li> <li>Lățimea: 1000 mm,</li> <li>Înălțime: 800 mm</li> </ul> <p>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (ieșire la fața locului).</p> <p>Producție de fabrică: Produsul este realizat în condiții de fabrică, având o calitate impecabilă a sudurilor și finisajelor.</p> <p>Livrare și Montaj: Termen de livrare de maximum 30 de zile de la înregistrarea contractului. Montarea și instalarea sunt incluse în preț.</p> <p>Garantie: minim – 2 ani.</p>	corespunde conform certificatului
<b>Masă de inox cu poliță inferioară IET 165</b>	Masă de lucru profesională din INOX Model B-6	Ucraina	MAISTER-1 ( Orest)	<p>Material - INOX alimentar, Finisaj scotch brite, igienic, ușor de întreținut</p> <p>Construcție: sudață, structură robustă pentru utilizare intensivă în spații instituționale</p> <p>Blat: din inox alimentar, ranforsat pe dedesubt pentru rigiditate și rezistență la sarcină</p> <p>Grosime material: minimum 0,8 mm pentru blat</p> <p>Cadrul: inox, cu traverse de rigidizare</p> <p>Poliță inferioară: realizată din inox alimentar</p> <p>fixă, montată pe cadrul mesei destinat depozitării materialelor și echipamentelor ușor de curățat și igienizat</p> <p>Muchii: rotație pentru siguranță în utilizare</p> <p>Picioare: 4 picioare din inox, reglabile pe înălțime, prevăzute cu capace din material plastic pentru protecția pardoselii</p> <p>Utilizare: destinată bucătăriilor profesionale, laboratoarelor, spațiilor tehnice sau altor zone instituționale</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lățimea: 600 mm,</li> <li>Lungime: 700 mm,</li> <li>Înălțime: 800 mm</li> </ul> <p>Concretizați detaliile la instituția, mărimea polițelor de convenit cu solicitantul.</p> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilă din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Masă de lucru profesională din INOX Model B-6 (Execuție la comandă)</b></p> <p>Material și Construcție: Executat integral din INOX alimentar, finisaj scotch brite.</p> <p>Construcție complet sudață, robustă, pentru utilizare intensivă în cantine școlare.</p> <p>Blat ranforsat: Blat din inox de minimum 0,8 mm, ranforsat pe interior cu profile de rigidizare metalice, asigurând igienă maximă și rezistență la sarcini mari. Include borduri perete de 50 mm și rețegere (over-ry) a picioarelor din spate de 100 mm.</p> <p>Poliță inferioară: Inox alimentar, fixă, montată pe cadru la înălțimea de 150 mm, cu traverse de rigidizare. Dimensiunile exacte ale poliței vor fi convenite cu solicitantul după măsurări.</p> <p>Picioare: Profil pătrat din inox, dotate cu picioare reglabile pe înălțime și capace de protecție pentru pardoselii.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime: 700 mm,</li> <li>Lățimea: 600 mm,</li> <li>Înălțime: 800 mm</li> </ul> <p>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (ieșire la fața locului).</p> <p>Producție de fabrică: Produsul este realizat în condiții de fabrică, având o calitate impecabilă a sudurilor și finisajelor.</p> <p>Livrare și Montaj: Termen de livrare de maximum 30 de zile de la înregistrarea contractului. Montarea și instalarea sunt incluse în preț.</p> <p>Garantie: – 2 ani.</p>	Corespunde conform certificatului

<b>Lavuar din inox IET 165</b>	Vană spălător cu o cuvă	Ucraina	MAISTER-1 ( Orest)	<p>Material: Inox alimentar (AISI 304 sau echivalent), rezistent la coroziune, uzură și substanțe de curățare</p> <p>Finisaj: Scotch-Brite, igienic, ușor de curățat</p> <p>Construcție: sudată, machii rotație pentru siguranță în exploatare</p> <p>Cuvă: inox presat, cu scurgere centrală, prevăzută cu ventili și sifon</p> <p>Grosime material: minimum 0,8 mm (inox)</p> <p>Cadru suport: inox, rigidizat pentru stabilitate</p> <p>Picioare: 4 picioare reglabile pe înălțime, cu capace din plastic pentru protecția pardoselii</p> <p>Protecție perimetrală: rebord anti-stropire pe laturile din spate și laterale</p> <p>Utilizator: adecvat pentru bucătări profesionale, spații sanitare sau zone tehnice instituționale</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lățime: 600 mm x Lungime: 600 mm x Înălțime: 800 mm</p> <p>Accesorii incluse:</p> <p>Venit scurgere</p> <p>Sifon de evacuare</p> <p>Instalare conform destinației cerute de instituție</p> <p>Concretizați detaliile la instituția, mărimea polițelor de convenit cu solicitantul.</p> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Cu ieșirea la fața locului p'u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Vană spălător cu o cuvă (Execuție la comandă)</b></p> <p>Material și Construcție: Executat integral din INOX alimentar (AISI 304 sau echivalent), finisaj scotch brite, rezistent la coroziune și uzură. Construcție complet sudată, robustă, cu machii rotație pentru siguranță maximă în exploatare.</p> <p>Cuvă și Protecție: <b>Cuvă din inox presat (turnată), dimensiuni 500x400x300 mm</b>, cu scurgere centrală. Include bordură perete (rebord anti-stropire) de 50 mm și orificiu pentru montarea bateriei (amestecătorului). Grosime material inox de minimum 0,8 mm.</p> <p>Cadru și Accesorii: Cadru suport din inox, rigidizat pentru stabilitate sporită. Include accesorii de evacuare (ventil scurgere și sifon). Dimensiunile exacte și poziționarea vor fi convenite cu solicitantul după măsurări.</p> <p>Picioare: Profil din inox, dotate cu picioare reglabile pe înălțime (vânte de reglare) și capace de protecție pentru pardoseli.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime 600 mm,</p> <p>Lățimea 600 mm,</p> <p>Înălțime: 800 mm</p> <p>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (eșize la fața locului).</p> <p>Producție de fabrică: Produsul este realizat în condiții de fabrică, având o calitate impecabilă a sudurilor și finisajelor.</p> <p>Livrare și Montaj: Termen de livrare de maximum 30 de zile de la înregistrarea contractului. Montarea, instalarea conform destinației și racordarea sunt incluse în preț. Garanție 2 ani</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Masă de inox cu poliță inferioară IET 165</b>		Ucraina	MAISTER-1 ( Orest)	<p>Material: INOX alimentar. Finisaj scotch brite, igienic ușor de întreținut</p> <p>Construcție: sudată, structură robustă pentru utilizare intensivă în spații instituționale</p> <p>Blat: din inox alimentat, ranforsat pe dedesubt pentru rigiditate și rezistență la sarcină</p> <p>Grosime material: minimum 0,8 mm pentru blat</p> <p>Cadru: inox, cu traverse de rigidizare</p> <p>Poliță inferioară: realizată din inox alimentat, montată pe cadrul mesedestinat depozitării materialelor și echipamentelor ușor de curățat și igienizat</p> <p>Machii: rotație pentru siguranță în utilizare</p> <p>Picioare: 4 picioare din inox, reglabile pe înălțime, prevăzute cu capace din material plastic pentru protecția pardoselii</p> <p>Utilizator: destinat bucătărilor profesionale, laboratoarelor, spațiilor tehnice sau altor zone instituționale</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lățimea 450 mm x Lungime: 700 mm x Înălțime: 800 mm</p> <p>Concretizați detaliile la instituția, mărimea polițelor de convenit cu solicitantul.</p> <p>Este necesară efectuarea măsurărilor. Cu ieșirea la fața locului p'u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea ( în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției ), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Masă de lucru cu poliță inferioară (Execuție la comandă)</b></p> <p>Material și Construcție: Executat integral din INOX alimentar, finisaj scotch brite. Construcție complet sudată, robustă, pentru utilizare intensivă în cantine școlare.</p> <p>Blat ranforsat: <b>Blat din inox de minimum 0,8 mm</b>, ranforsat pe interior cu profile de rigidizare metalice, asigurând igienă maximă și rezistență la sarcini mari.</p> <p>Include bordură perete de 50 mm și retragere (overcup) a picioarelor din spate de 100 mm.</p> <p>Poliță inferioară: <b>Inox alimentat, fixă, montată pe cadrul la înălțimea de 150 mm</b>, cu traverse de rigidizare. Dimensiunile exacte ale poliței vor fi convenite cu solicitantul după măsurări.</p> <p>Picioare: Profil pătrat din inox, dotate cu picioare reglabile pe înălțime și capace de protecție pentru pardoseli.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime 700 mm,</p> <p>Lățimea 450 mm,</p> <p>Înălțime: 800 mm</p> <p>Efectuarea măsurărilor și clarificarea detaliilor la fața locului (eșize la fața locului).</p> <p>Producție de fabrică: Produsul este realizat în condiții de fabrică, având o calitate impecabilă a sudurilor și finisajelor.</p> <p>Livrare și Montaj: Termen de livrare de maximum 30 de zile de la înregistrarea contractului. Montarea și instalarea sunt incluse în preț.</p> <p>Toate aceste specificații formează acum un set complet și coerent pentru lotul solicitat.</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Lot 19</b>							
<b>Scaune ISO IET 89 (10) IET 139 (10)</b>		Ucraina	A.O. „Новий Стиль”	<p>Scaune ISO cu carcasa din metal 20x20mm, grosime pereti 2,00 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spatez și captonează - spumă poliuretanică - 50 mm/ cu stoafă, placaj 10 mm, legătură dintre șezut și suportul de bază- nu mai puțin de 10 șuruburi.</p> <p>Concretizați detaliile la instituția</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Scaun Model ISO</b></p> <p>Structură și Rezistență (Carcasă):</p> <p>Material: Cadru metalic robust realizat din profil pătrat de 20x20 mm.</p> <p>Grosime Metal 2,00 mm (asigură stabilitate maximă și previne deformarea sub sarcină mare).</p> <p>Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare în cuptoare speciale la temperaturi înalte (rezistență la zgârieturi și coroziune).</p> <p>Sarcina maximă: <b>120 kg</b>.</p> <p>Protecție Pardoseală: Prevăzută cu garnituri/dopuri din plastic de înaltă densitate, auto-fixante, care previn zgârirea podelelor și reduc zgomotul.</p> <p>Șezut și Spătar (Confort):</p> <p>Spatez: Realizat din placaj multistratificat de 10 mm grosime (oferă o bază rigidă, nu se rupe la utilizare intensă).</p> <p>Captoneaz: Strat generos de spumă poliuretanică de 50 mm (asigură confort prelungit pe parcursul întregii zile).</p> <p>Design Ergonomic: Șezutul prezintă o margine curbă ("cascadă") pentru a facilita circulația sângelui în picioare.</p> <p>Tapiserie: Material textil (stoafă) de înaltă densitate, rezistent la abraziune și ușor de curățat.</p> <p>Dimensiuni Standard:</p> <p>Lățime totală: 530 - 545 mm.</p> <p>Adâncime șezut: 425 - 430 mm.</p> <p>Înălțime șezut: 470 mm.</p> <p>Înălțime totală: 820 - 860 mm.</p> <p>Personalizare: Culoarea cadrului (Negru/Gr) și a stofei se stabilesc conform solicitării beneficiarului.</p> <p>Garanție: 24 luni</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Scaune IET 49</b>	Scaun Mobi-Art K-23 Erik	RM	Mobi-Art Design SRL	<p>Scaune textil, carcasă metal</p> <p>Dimensiuni aproximativ: H scaun: 96cm, lățime șezut: 42cm, H spatez: 57cm, H picioare: 40cm.</p> <p>Carcasă: metalică</p> <p>Material textil</p> <p>Culoare: bej</p> <p>Concretizați detaliile la instituția</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Scaunul „ERIK”</b></p> <p>Structură (Carcasă și Picioare): Realizată integral din metal, oferind o rezistență mecanică superioară. Toate elementele metalice (carcasa și picioarele) sunt vopsite în câmp electrostatic, culoare Negru, asigurând protecție împotriva coroziunii și zgârieturilor.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Înălțime totală: 96 cm.</p> <p>Lățime șezut: 40 cm.</p> <p>Adâncime: 45 cm (design ergonomic pentru susținerea corectă a picioarelor).</p> <p>Tapiserie: Material: Piele artificială (Ecologică) de înaltă calitate.</p> <p>Avantaj Igienic: Spre deosebire de materialul textil, pielea artificială permite curățarea și dezinfectarea rapidă, fiind impermeabilă și rezistentă la pătare – soluția ideală pentru instituțiile de învățământ.</p> <p>Culoare: Standard Negru, cu posibilitatea înțirii în culoarea Bej (sau conform solicitării instituției), asigurând un aspect estetic plăcut.</p> <p>Protecție: Picioarele sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru a asigura protecția totală a pardoselii și a reduce zgomotul.</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Scaune ISO LT BP Hașdeu</b>	ISO	Ucraina	A.O. „Новий Стиль”	<p>Material carcasa- metal, material șezut – stoafă, sarcina maximă - 120kg. Culoare – gri închis.</p> <p>Dimensiuni aproximativ șezut (L x A x I) = 48 x 43cm.</p> <p>Dimensiuni aproximativ (L x A x I) = 53 x 56 x 86cm.</p> <p>Concretizați detaliile la instituția</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Scaun Model ISO</b></p> <p>Structură și Rezistență (Carcasă):</p> <p>Material: Cadru metalic robust realizat din profil pătrat de 20x20 mm.</p> <p>Grosime Metal 2,00 mm (asigură stabilitate maximă și previne deformarea sub sarcină mare).</p> <p>Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare în cuptoare speciale la temperaturi înalte (rezistență la zgârieturi și coroziune).</p> <p>Sarcina maximă: Testat pentru o greutate de până la 120 kg.</p> <p>Protecție Pardoseală: Prevăzută cu garnituri/dopuri din plastic de înaltă densitate, auto-fixante, care previn zgârirea podelelor și reduc zgomotul.</p> <p>Șezut și Spătar (Confort):</p> <p>Spatez: Realizat din placaj multistratificat de 10 mm grosime (oferă o bază rigidă, nu se rupe la utilizare intensă).</p> <p>Captoneaz: Strat generos de spumă poliuretanică de 50 mm (asigură confort prelungit pe parcursul întregii zile).</p> <p>Design Ergonomic: Șezutul prezintă o margine curbă ("cascadă") pentru a facilita circulația sângelui în picioare.</p> <p>Tapiserie: Material textil (stoafă) de înaltă densitate, rezistent la abraziune și ușor de curățat.</p> <p>Dimensiuni Standard:</p> <p>Lățime totală: 530 - 545 mm.</p> <p>Adâncime șezut: 425 - 430 mm.</p> <p>Înălțime șezut: 470 mm.</p> <p>Înălțime totală: 820 - 860 mm.</p> <p>Personalizare: Culoarea cadrului (Negru/Gr) și a stofei se stabilesc conform solicitării beneficiarului.</p> <p>Garanție: 24 luni</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Scaun semi-moale ISO V.Alexandri</b>		Ucraina	A.O. „Новий Стиль”	<p>Scaun semi-moale ISO tapitat cu stoafă</p> <p>Dimensiuni aproximativ: 545x425x820 mm. Înălțime scaun: 470 mm.</p> <p>Material sezut/spatez: plastic, spuma poliuretanică, tapitate cu stoafă.</p> <p>Șezutul conține margine curbă, pentru a facilita relaxarea picioarelor.</p> <p>Spătarul și sezulul scaunului sunt fixate de carcasa metalică, cu șuruburi ascuse și sigure.</p> <p>Carcasa este confecționată din profile metalice pe teava patrată cu mărimea de 20x20 mm.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizate și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare cadru: negru</p> <p>Culoare scaun: negru</p> <p>Concretizați detaliile la instituția</p> <p>Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.</p>	<p><b>Scaun Model ISO</b></p> <p>Structură și Rezistență (Carcasă):</p> <p>Material: Cadru metalic robust realizat din profil pătrat de 20x20 mm.</p> <p>Grosime Metal 2,00 mm (asigură stabilitate maximă și previne deformarea sub sarcină mare).</p> <p>Finisaj: Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare în cuptoare speciale la temperaturi înalte (rezistență la zgârieturi și coroziune).</p> <p>Sarcina maximă: <b>120 kg</b>.</p> <p>Protecție Pardoseală: Prevăzută cu garnituri/dopuri din plastic de înaltă densitate, auto-fixante, care previn zgârirea podelelor și reduc zgomotul.</p> <p>Șezut și Spătar (Confort):</p> <p>Spatez: Realizat din placaj multistratificat de 10 mm grosime (oferă o bază rigidă, nu se rupe la utilizare intensă).</p> <p>Captoneaz: Strat generos de spumă poliuretanică de 50 mm (asigură confort prelungit pe parcursul întregii zile).</p> <p>Design Ergonomic: Șezutul prezintă o margine curbă ("cascadă") pentru a facilita circulația sângelui în picioare.</p> <p>Tapiserie: Material textil (stoafă) de înaltă densitate, rezistent la abraziune și ușor de curățat.</p> <p>Dimensiuni Standard:</p> <p>Lățime totală: 530 - 545 mm.</p> <p>Adâncime șezut: 425 - 430 mm.</p> <p>Înălțime șezut: 470 mm.</p> <p>Înălțime totală: 820 - 860 mm.</p> <p>Personalizare: Culoarea cadrului (Negru/Gr) și a stofei se stabilesc conform solicitării beneficiarului.</p> <p>Garanție: 24 luni</p>	Corespunde conform certificatului	
<b>Lot 29</b>							

