

2.6. Solicitățile Băncii privind achitarea comisioanelor vor fi adresate Debitorului în scris sau prin e-mailul acestuia indicat în Cererea-chestionar pentru solicitarea garanției bancare. Solicitățile Băncii prin e-mail vor fi considerate recepționate de către Debitor din următoarea zi a celei în care a fost expediată de către Bancă. Debitorul se obligă să achite comisioanele respective cel târziu în a doua zi de la data recepționării solicitării Băncii.

2.7. Prin prezentul Contract, Debitorul autorizează Banca să debiteze, fără o careva notificare prealabilă, oricare cont al său deschis la Bancă cu sumele ce reprezintă comisioanele sau penalitățile datorate Băncii conform prezentului Contract sau legislației. În cazul lipsei de mijloace bănești în conturi, Debitorul se obligă să asigure achitarea sumelor datorate conform prezentului Contract.

3. LIMITELE OBLIGAȚIILOR GARANTATE, VALOAREA ȘI TERMENUL GARANȚIEI BANCARE

3.1. Garantul va emite Garanția bancară solicitată de Ordonator în valoare de **3000,00 (trei mii,00) MDL**.

3.2. Garanția bancară va fi emisă în condițiile modelului garanției expus în Cererea-chestionar pentru emiterea garanției bancare, prin sistemul SWIFT și/sau pe suport de hârtie, la solicitarea Ordonatorului. La emiterea Garanției bancare pe suport de hârtie, exemplarul original al Garanției bancare destinat Beneficiarului i se va elibera direct Beneficiarului sau Debitorului pentru a-l transmite Beneficiarului. Debitorul va purta toată răspunderea pentru transmiterea către Beneficiar, a originalului Garanției bancare.

3.3. Garanția bancară va intra în vigoare din data de **25.08.2020** și va fi valabilă până la data de **23.09.2020** inclusiv. Astfel, după data respectivă, Garanția bancară va expira în totalitate și în mod automat dacă Cererea de plată a Beneficiarului întocmită în conformitate cu condițiile Garanției bancare nu va fi recepționată de către Garant în condițiile prevăzute de Garanția bancară, până la sfârșitul zile lucrătoare al termenului de valabilitate al Garanției conform programului de lucru al Garantului.

3.4. La cererea scrisă a Ordonatorului, Garantul poate prelungi termenul de acțiune al Garanției bancare, prin emiterea unui Amendament la Garanția bancară.

3.5. Drepturile și obligațiile Garantului rezultate din Garanția bancară emisă vor produce efecte juridice din data intrării în vigoare a acesteia. Totodată, drepturile și obligațiile Garantului rezultate din Garanția bancară vor produce efecte în modul și în condițiile prevăzute atât de Garanția bancară emisă, cât și de prevederile legislației aplicabile acesteia.

3.6. Temeiurile stingerii obligațiilor Garantului față de Beneficiar rezultate din Garanția bancară sunt:

- a) plata integrală a sumei garantate;
- b) expirarea termenului de valabilitate al Garanției bancare;
- c) renunțarea de către Beneficiar la Garanția bancară, cu returnarea sau nu a originalului Garanției (în dependență de prevederile garanției) către Garant;
- d) alte cazuri prevăzute de textul Garanției bancare sau legea aplicabilă acesteia.

4. CONSECINȚELE EXECUTĂRII GARANȚIEI BANCARE

4.1. Garanția bancară va fi executată de către Garant în condițiile prevăzute de aceasta și în conformitate cu legea aplicabilă acesteia.


4.2. În baza prezentului Contract, Ordonatorul își manifestă consimțământul și autorizează Garantul ca la luarea deciziei de executare a Cererii de plată parvenite de la Beneficiar, să efectueze plățile corespunzătoare în favoarea Beneficiarului din contul mijloacelor bănești care au fost plasate de către Ordonator conform pct. 2.4 la contul Garantului.

4.3. În cazul în care s-au produs, în condițiile prevăzute de Garanția bancară și legislația aplicabilă, evenimentele de la pct. 3.6 lit. b), c) și d) în calitate de temeiuri de stingere a obligațiilor Garantului, Banca urmează să-i restituie Ordonatorului suma care i-a fost transmisă conform pct. 2.4, într-un termen de până la 7 zile calendaristice de la data producerii evenimentelor respective.

În cazul în care Garanția bancară a fost executată parțial și termenul de valabilitate a acesteia a expirat, Banca urmează să-i restituie Ordonatorului suma rămasă din cea care i-a fost transmisă conform pct. 2.4., într-un termen de până la 7 zile calendaristice de la expirării Garanției bancare.

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



[Signature]

[Signature]

- 4.4. Garantul îi va restitui Ordonatorului sumele menționate la pct. 4.3 prin transferul acestora la contul curent al Ordonatorului nr. **2251460399** deschis la Bancă.
- 4.5. În cazul executării Garanției bancare, Ordonatorul îi va achita Garantului un comision în mărimea prevăzută de **Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare** în vigoare. Debitorul va achita comisionul într-un termen de 3 zile calendaristice de la data recepționării solicitării Băncii, transmisă în scris sau prin e-mailul acestuia indicat în Cererea-chestionar pentru solicitarea garanției bancare.
- 4.6. Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare sunt parte integrantă a prezentului Contract și sunt puse la dispoziția Debitorului pe pagina web a Băncii la adresa www.micb.md, astfel încât acestea pot fi accesate în orice moment. Prin semnarea prezentului Contract, Debitorul confirmă că a luat cunoștință cu conținutul Tarifelor Băncii pentru operațiuni documentare și este de acord cu prevederile acestora.
- 4.7. Banca este în drept, în orice moment, să modifice unilateral Tarifele Băncii pentru operațiuni documentare prin plasarea Tarifelor modificate pe pagina web a Băncii și/sau la panourile informative de la ghișeele Băncii.
- 4.8. Solicitățile Băncii prin e-mail vor fi considerate recepționate de către Debitor din următoarea zi a celei în care a fost expediată de către Bancă.

5. DISPOZIȚII FINALE

- 5.1. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării acestuia de către ambele Părți și acționează până la executarea integrală de către Părți a obligațiilor asumate în baza Contractului.
- 5.2. Garanția bancară va fi guvernată de legea sau anumite practici și uzanțe uniforme publicate, prevăzute de textul acesteia. Indiferent de legea aplicabilă Garanției bancare, prezentul Contract dintre Garant și Ordonator va fi guvernat de legislația Republicii Moldova.
- 5.3. Orice neînțelegere rezultată din prezentul Contract va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord privind soluționarea neînțelegerilor, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 5.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cu conținut identic și cu forță juridică egală, dintre care un exemplar rămâne la Bancă, iar al doilea se predă Ordonatorului.

Garant:



Ordonator:

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

Deci

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări, la Postul Vamal Otaci (PVFI, rutier), raionul Ocnîța, orașul Otaci

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Nord mun. Bălți str. Cicicalo 1

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă _____ Data "____" _____

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Lucrări de reparații curente la zona din preajma ghișeului vamal la intrare, ghișeului vamal la ieșire și alte lucrări, la Postul Vamal Otaci (PVFI, rușier), raionul Ocnița, orașul Otaci

Autoritatea contractantă Biroul Vamal Nord mun. Bălți str. Cicicalo 1
(denumirea, adresa)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari in preajma Ghișeului vamal la iesire.		
1	RpCP44A	Demontarea uni pilon cu d-150mm	kg	107,00
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor , acoperirii asfaltate vechi cu mijloace mecanice, beton, asfalt simplu	m3	0,14

1	2	3	4	5
3	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), pina la 1 m3	buc	1,00
4	RpEN05A	Montarea pilonilor cu d 159mm, h- 5-6m	buc	1,00
5	RpCR27D 1	Vopsirea pilonului metalic, incadrari la racordarea tevilor in rozete la ferme, in doua straturi, cu email alchidic, avind diametrul exterior peste 60 mm (159 mm) cu doua straturi de email.	m2	2,94
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,36
7	RpCP04B	Confectionarea, montarea a doua porti din schelet de otel (teava profilata, 15-15mm, 20-30mm) oternamenta	kg	51,50
8	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru asamblarea pilonilor din otel, adincime 0,6 - 0,7 m:- sol greu	buc	4,00
9	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, (sectiune de gard 1.5- 1 7m.l. model obisnuitsi si elemente decorative.	kg	51,45
10	RpDE11A	Plantarea (montarea) stilpilor din metal. d - 76mm h 2.2m pentru gard, portite, copertina, gata confectionati.	buc	6,00
11	CL15A	Schelete metalice pentru copertina din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier 2.5-5.5m.l.	t	0,132
12	CE44A	Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice.	m2	16,00
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (port,i ingradinguri,	m2	21,90

1	2	3	4	5
		copertine) cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul		
14	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip INVECTOR 22, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului.(completat cu tuburi,PVC si accesorii)	buc	1,00
15	RpCB02A	Beton turnat in cofraje,la praguri si trepte, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-15/4 Bc5 (B75)	m3	0,64
16	CG50A	Executarea pavajelor la praguri si trepte din placi ceramice antiderapante fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 30x30cm	m2	6,60
17	RpCP17B	Balustrada cu bara de protectie, din teava - Inox	m	3,30

**Total Lucrari in preajma
Ghiseului vamal la iesire.**

Incluziv salariu

		2. Lucrari in preajma Ghiseului vamal la intrare.		
18	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru asamblarea pilonilor din otel, adincime 0,6 - 0,7 m:- sol greu	buc	5,00
19	RpDE11A	Plantarea (montarea) stilpilor din metal. d - 76mm h 2.2m pentru gard, portite, copertina, gata confectionati.	buc	5,00
20	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, (tiava 15-15mm, 20-40mm). 1.7- 9.0m.l. model obisnuit	kg	202,00
21	RpCP04B	Confectionarea, montarea a portitei din schelet de otel 1.2-	kg	31,50

1	2	3	4	5
		1.75m.l. (teava profilata, 15-15mm, 20-40mm)		
22	RpCB18F	Demolarea betoanelor , acoperirii asfaltate vechi cu mijloace mecanice, beton, asfalt simplu	m3	0,84
23	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni de protectie (sol neinghetat), pina la 05 m3	buc	6,00
24	RpDE11A	Plantarea (montarea stlpilor) pilonului pentru protectie din metal. d - 219 mm h- 2.5m.	buc	6,00
25	RpCR27D 1	Vopsirea pilonului metalic, in doua straturi, cu email alchidic, avind diametrul exterior peste 60 mm (219mm) cu doua straturi de email.	m2	6,76
26	CL15A	Schelete metalice pentru copertina din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier (2.2-3.1m.l.)	t	0,085
27	CE44A	Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice.	m2	6,84
28	CL15A	Schelete metalice pentru copertina din tiava profilata de otel , montate prin sudare, pe santier (6.5-4.5m.l.)	t	0,31
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din policarbonat, montate pe rigle metalice.	m2	28,30
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe scheletul metalic la copertine, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	35,50
31	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (imprejmuiiri din rame metalice cu piloni si tabla profilata , 23.8 m. l.)	kg	402,00

1	2	3	4	5
32	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru asamblarea pilonilor din otelt, adincime 0,7- 08 m:- sol greu	buc	10,00
33	CA03A2	Beton turnat in gropi pentru stilpi, sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,70
34	CO07A1	Imprejmuiri (Gard din tabla profilata, anterior demontat) metalice din otel profilat, cu montarea la locul nou. (23.8m.l..)	kg	402,00
35	TsH238F	Saparea manuala a gropilor pentru asamblarea pilonilor din otelt, adincime 0,6 - 0,7 m:- sol greu	buc	6,00
36	RpDE11A	Plantarea (montarea) stilpilor din metal. d - 89mm h 2.2m pentru gard confectionati industrial	buc	6,00
37	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice (teava profilata) si tabla profilata cu montarea panoului gata confectionat (13.6 m l.)	kg	228,00
38	CO07A	Imprejmuiri, gard de separare, metalic din otel profilat, (tiava 15-15mm, 20-40mm). model obisnuit (1.5- 5.2 m.l.)	kg	126,60
39	RpDE11A	Montarea stilpilor din metal. profilat- 70-70mm h 1.5m pentru gard gata confectionati.	buc	7,00
40	RpCP04B	Confectionarea portitilor din schelet de otel ornamentale (tiava profilata - 4 buc.)	kg	52,00
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (port,i ingradituri, copertine) cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	36,70
42	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special,	buc	2,00