

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Sistemul de control acces în edificiul ASP, str. Armenească 42 „B”, mun. Chișinău						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Sistemul de control acces în edificiul ASP, str. Armenească 42 „B”, mun. Chișinău				Conform cerințelor tehnice din Anexele nr. 1 și nr. 2 la Anunțul de participare		
Controlor de rețea	SIGUR E510 ACS Controller	Ucraina	Promavtomatika		Controlor de rețea Sigur (Reader interface: Wiegand 26, Networking interface: Ethernet, Autonomous non-volatile RAM: 96 000 identifiers, 30 000 time zones, 400 000 events)	
Cititor	DS-K1107AM	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd		Cititor Mifare (Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card-Mifare, protecție la umiditate IP 65	

Lacăt electric de tip bolt	YB-500A	China	YLI ELECTRONIC LTD		Lacăt electric de tip bolt (alimentarea DC12V, dimensiune 205x35x40mm, metal).	
Lacăt electric de tip magnet	YM-280	China	YLI ELECTRONIC LTD		Lacăt electric de tip magnet (dimensiune 250x42x25, alimentarea DC 12V/ 400mA/200mA, putere detinere 280kg).	
Suport pentru încuietoare electromagnetică	MBK-280NL	China	YLI ELECTRONIC LTD		(max: 250Lx47Wx28H metalic).	
Trecerea flexibilă	ABK-403A	China	YLI ELECTRONIC LTD		Trecerea flexibilă (max 450Lx12d, metalic).	
Cablu canal	Cablu canal	Moldova	Moldova		Cablu canal (dimensiune 25x16mm / 22x10mm, plastic, alb).	
Cablu UTP	Cablu LK- CAT.5E – UTP/CU	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd		Cablu LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru).	
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare 2x0.75	Moldova	Moldova		Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm).	

Turniket tripod	DS-K3G411-R/M BARRIER	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd		Turniket tripod (Alimentare AC 220V, numărul de cititori 2, oțel inoxidabil, posibilitatea de a integra în sistem existent, speed of throughput max 30/min on RFID, LED indicator cu sunet, Emergency mod, Rata de funcționare: peste 3 milioane de treceri),	
Accesori si uniteți de conectoare		Moldova	Moldova			
Sirena cu stroboscop	HC-103	China	Aupax Industrial Company Limited		Sirena stroboscopică (Tensiune de lucru: DC 12V Curent de lucru: 250mA, frecvența tonului: 3,8KHz).	
Buton de alarmă	HO-01	China	Aupax Industrial Company Limited		Buton de alarmă (mecanism cu cheie, iesire NO/NC, din material plastic, culoare alba, cu fixare)	
Buton de ieșire	PBK-815	China	YLI ELECTRONIC LTD		Buton de ieșire (metal, NO aplicat, tip de fixare)	
Switch 8 porturi	TL-SF1008D	China	TP-LINK Technologies CO., LTD.		Switch 8 porturi (porturi ethernet de 8x10/100M).	
Sursa cu alimentare de rezervă					Sursa cu alimentare de rezervă (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă).	

Acumulator	Acumulator Ultracell	Marea Britanie	Ultracell LTD		Acumulator 12V, 7Ah	
Box metalic	Box metallic 230mm x 205mm x 75mm	Moldova	Moldova		Box metalic (dimensiune 295x285x75mm, cu ușa).	
Serviciu de montare, lansare și conectarea la sistemul existent					Pentru 34 de puncte	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina În calitate de: Director

Ofertantul: ARSCOM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski N., 34/2, ap. 8