

## ПРОТОКОЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ № \_\_\_\_\_

гумової суміші 7-B-14-1, закладка № \_\_\_\_\_  
 на відповідність ТУ У 6 00152135.040-96 гр.IV -п -26  
 Режим вулканізації (143 °С x 40 хв.)

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НД на методи випробувань	Назва показника і одиниці вимірювань	Норми згідно з вимогами НД	Результати випробувань зразків	
ГОСТ 270	Умовна міцність під час розтягування, МПа, не менше	11,8		
	Відносне подовження при розриві, %, не менше	140		
ГОСТ 263	Твердість по Шору А, од. Шору А	75-85		
ГОСТ 9.024	Зміна показника після старіння на повітрі, % (100°x24год.)	відносного подовження	-50 до 0	
ГОСТ 7912	Температурна границя крихкості, °С, не вище			
ГОСТ 9.030	Зміна об'єму зразка після дії агресивних середовищ, % (100°x24год.)	СЖР-3	0 до +35	

Начальник ВЛ \_\_\_\_\_

Лаборант ВЛ \_\_\_\_\_

Дата видачі протокола \_\_\_\_\_ 2025\_р.

ВИСНОВКИ ВТК за результатами випробувань: гумова суміш 7-B-14-1  
 відповідає (не відповідає) вимогам гр.IV -п -26 ТУ У 6 00152135.040-96

Контролер ВТК \_\_\_\_\_



## ПРОТОКОЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ № \_\_\_\_\_

гумової суміші 7-B-14-1, закладка № \_\_\_\_\_  
 на відповідність ТУ У 6 00152135.040-96 гр.IV -п -26  
 Режим вулканізації (143 °С x 40 хв.)

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НД на методи випробувань	Назва показника і одиниці вимірювань	Норми згідно з вимогами НД	Результати випробувань зразків	
ГОСТ 270	Умовна міцність під час розтягування, МПа, не менше	11,8		
	Відносне подовження при розриві, %, не менше	140		
ГОСТ 263	Твердість по Шору А, од. Шору А	75-85		
ГОСТ 9.024	Зміна показника після старіння на повітрі, % (100°x24год.)	відносного подовження	-50 до 0	
ГОСТ 7912	Температурна границя крихкості, °С, не вище			
ГОСТ 9.030	Зміна об'єму зразка після дії агресивних середовищ, % (100°x24год.)	СЖР-3	0 до +35	

Начальник ВЛ \_\_\_\_\_

Лаборант ВЛ \_\_\_\_\_

Дата видачі протокола \_\_\_\_\_ 2025\_р.

ВИСНОВКИ ВТК за результатами випробувань: гумова суміш 7-B-14-1  
 відповідає (не відповідає) вимогам гр.IV -п -26 ТУ У 6 00152135.040-96

Контролер ВТК \_\_\_\_\_





Товариство з обмеженою відповідальністю «Київгума»  
Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,  
Тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kiyvguma.ua, www.kiyvguma.ua,  
код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA083253650000000260020018682,  
в АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365

Ф 05-57

## Паспорт якості №            (Зразок)

Суміш гумова 7-В-14-1

Марка гуми	<u>7-В-14-1</u>	Група гуми	<u>IV-п-26</u>
Партія №	<u>02</u>	Дата виготовлення	<u>02.2025</u>
Кількість	<u>500</u> кг	Режим вулканізації	<u>143° x 40</u>

№ п/п	Найменування показників по ТУ	Вимога НД		Фактично
		ТУ У 6-00152135.040-96		
	<b>Фізико-механічні показники</b>			
1	Умовна міцність під час розтягування, Мпа	не менше	11,8	12,1
2	Відносне подовження при розриві, %	не менше	140	210
3	Твердість по Шору А, умовні одиниці		75-85	78
4	Відносне подовження після старіння на повітрі при 100°C протягом 24 годин, %		від -50 до 0	-14
5	Температурна межа крихкості, °С	не вище	-45	витримує
6	Зміна об'єму після дії СЖР-3 протягом 24 годин при 100°C, %		від 0 до +35	10,2
7	Густина, г/см <sup>3</sup>			

**Зберігання:** Гумові суміші повинні зберігатися в приміщенні при температурі від мінус 5°C до плюс 25°C на відстані від тепловипромінюючих приладів не менше 1 м, виключаючи вплив прямих сонячних променів, олів, бензину та інших речовин, руйнуючих гуму.

**Маркування:** Відповідно до вимог ТУ

**Висновок ВТК:** Відповідає вимогам ТУ У 6-00152135.040-96

**Гарантійний термін зберігання :** 3 (три) місяці з дати виготовлення

Контролер ВТК



## ПРОТОКОЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ № \_\_\_\_\_

гумової суміші 7-ИРП-1068, закладка № \_\_\_\_\_  
на відповідність ТУ У 6 00152135.028-96

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НД на методи випробувань	Назва показника і одиниці вимірювань	Норми згідно з вимогами НД	Результати випробувань зразків	
ГОСТ 270	Умовна міцність під час розтягування, МПа, не менше	9,8		
	Відносне подовження при розриві, %, не менше	200		
ГОСТ 263	Твердість по Шору А, од. Шору А	75 – 90		
ГОСТ 9.024	Зміна показника після старіння на повітрі, % (100°x24год.)	відносного подовження	-40 до 0	
		твердості	- 10 до + 10	
ГОСТ 7912	Температурна границя крихкості, °С, не вище	- 26	не вище	
ГОСТ 9.029	Відносна залишкова деформація після стискання, %, не більше (100 °С x 24 ч.)	На повітрі	70	
ГОСТ 9.030	Зміна об'єму зразка після дії агресивних середовищ, %	Ізооктан –толуол (23 °С x 24 ч.)	0 до + 40	
		СЖР-3 (100 °С x 24 ч.)	0 до + 20	
ГОСТ 9.030	Зміна твердості після витримки в агресивних середовищах	СЖР-3 (100 °С x 24 ч.)	- 15 до + 15	

Начальник ВЛ \_\_\_\_\_

Лаборант ВЛ \_\_\_\_\_

Дата видачі протокола \_\_\_\_\_ 2025\_р.

ВИСНОВКИ ВТК за результатами випробувань: гумова суміш 7-ИРП-1068  
відповідає (не відповідає) вимогам ТУ У 6 00152135.028-96

Контролер ВТК \_\_\_\_\_





## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності**

**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №**

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №  
**UA.PN.060.0423-25**

**Термін дії з 13.02.2025 до 12.02.2026**

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова**  
Certificate is issued on **(Онiкiснкa), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Продукція **Пластини технічні гумові ТМКЩ, МБС, АС, АМС, УМ**

Production

**22.19.73**

(код УКТЗЕД, ДК 016)  
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **ТУ У 22.1-35115248-040:2019 «Пластини гумові та гумотканеві. Технічні умови», п.п. 1, 2, 4, 5, 6 табл. 5, п.п. 1, 2, 3, 4, 5, табл. 5.1, п. 1 табл. 6, п. 1 табл. 6.1, п. 3.3.2**  
Complies with the requirements **(Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)**

Виробник продукції **ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова**  
Manufacturer of product **(Онiкiснкa), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Додаткова інформація **Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно за ТУ У 22.1-35115248-040:2019 «Пластини гумові та гумотканеві. Технічні умови» з 13.02.2025 до 12.02.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація**  
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68**  
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 4–ВЛ/24 від 10.02.2024, виданого ВЛ фізико-механічних та хіміко-аналітичних випробувань еластомерних композиційних матеріалів та виробів з них ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова (Онiкiснкa) 127, код ЄДРПОУ 35115248.**  
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



**Ігор СЕРГЕЙЧУК**

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П. Stamp

Вашість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) або за тел. +38 057-744-08-68  
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at [intsas.com.ua](https://intsas.com.ua) or tel. +38 057-744-08-68

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КИЇВГУМА»

Україна, 07437, Київська область,  
м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,  
тел. (044) 364-56-00  
e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua



Limited Liability  
Company  
**KYIVGUMA**

07437, Ukraine, Kyiv region,  
Brovary, 127 Kutuzova (O.Onikienka) str.,  
tel.: (044) 364-56-00  
e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua

ЄДРПОУ 35115248; р/р: UA37328209000026002000035151 в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»



№ 4003 от 30.04.2025г.

По месту требования

### Письмо-подтверждение

Компания ООО «КИЕВГУМА» (Украина), в лице Первого заместителя генерального директора Владимира Крипкого подтверждает следующее.


С 2018 году в Украине произошла отмена обязательной сертификации (утрата силы с 01.01.2018 Декрета Кабинета Министров Украины от 10.05.93 №46-93 «О стандартизации и сертификации»). Кроме этого, был отменен перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, а также была введена процедура обязательной оценки соответствия техническим регламентам.

Резинотехнические изделия согласно перечня (см. ниже) не подпадают под действие технических регламентов:

- манжета 1-60x50 h=7;
- манжета 1-55x45 h=7;
- сальник резиновый для крана Ду-100мм;
- сальник резиновый для крана Ду-50мм.

С уважением,  
Первый заместитель генерального директора  
ООО «КИЕВГУМА»  
Владимир КРИПКИЙ





<b>Материал</b>	сталь без покрытия
<b>Стандарт</b>	ГОСТ 9066-75
<b>Тип</b>	А
<b>Исполнение</b>	1
<b>Производитель</b>	Россия /

### Технические характеристики

Резьба (d)	Длина (l), мм	Длина резьбы (b), мм	Размер под ключ (SW)
M12	60-70	25/25	SW19
M16	65	25/25	SW24
	70-160	32/32	SW24
M20	90-150	40/40	SW30
	210-310	48/48	SW30
M22	90-100	45/45	SW32
M24	100-200	48/48	SW36
	210-250	58/58	SW36
M30	130-240	60/60	SW46
	250-340	70/70	SW46
M36	150-260	70/70	SW55
	270-400	80/80	SW55
M42	160-290	75/75	SW65
	300-410	90/90	SW65
M48	190-340	90/90	SW75
	350-440	100/100	SW75
M64	250-500	120/120	SW95
	510-600	135/135	SW95
M72	340-580	135/135	SW105
	590-700	155/155	SW105

Резьба (d)	Длина (l), мм	Длина резьбы (b), мм	Размер под ключ (SW)
M80	350-580	135/135	SW115
	590-700	155/155	SW115
M90	360-590	145/145	SW130
	600-750	165/165	SW130
M100	450-590	145/145	SW145
	600-750	165/165	SW145
M110	460-590	145/145	SW155
	600-750	165/165	SW155
M125	500-750	175/175	SW180
M140	600-750	210/210	SW200

# CERTIFICATE



«CERT INTERNATIONAL» s.r.o. certification body basing on the results of the audit conducted in accordance with the certification procedures confirms that the integrated management system of:

## Private Joint Stock «PROMARMATURA»

17, Simferopol street, 49005, Dnipro city, Ukraine

Production address: 14a, Zavodskaya street, village Partizanskoe,  
Dnipropetrovsk region, 52012, Ukraine

scope:

**Production and design of industrial pipeline valves and equipment for machine-building, metallurgical, chemical and nuclear industries, heat power engineering, oil and gas production and processing**

meets the requirements of the following standards:

## ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Certificate №: IMS-0551/A  
Order №: 10015/01  
Valid from: 30.12.2021  
Valid till: 29.12.2024  
(subject to annual surveillance audits)




Head  
of the Certification Body

30.12.2021



# СЕРТИФІКАТ



Орган з сертифікації «CERT INTERNATIONAL» s.r.o., ґрунтуючись на результатах аудиту, проведеного відповідно до процедур сертифікації, підтверджує, що інтегрована система менеджменту організації:

## Приватне Акціонерне Товариство «ПРОМАРМАТУРА»



вулиця Сімферопольська, 17, місто Дніпро, 49005, Україна

Адрес виробництва: вулиця Заводська, 14а, село Партизанське,  
Дніпропетровська область, 52012, Україна

в області:

**Виробництво та проектування промислової трубопровідної арматури  
і обладнання для машинобудівної, металургійної, хімічної та атомної  
галузей промисловості, теплоенергетики, видобутку та переробки нафти і газу**

відповідає вимогам наступних стандартів:

## ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Сертифікат №: IMS-0551/A  
Заказ №: 10015/01  
Чинний з: 30.12.2021  
чинний до: 29.12.2024  
(за умови проведення щорічних наглядових аудитів)



Керівник  
Органу з сертифікації

30.12.2021



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

**1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:**

Арматура трубопровідна (згідно з додатком шість позицій)

(виріб, тип, партія або серійний номер)

**2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578;

юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,

адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169

**3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:**

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578;

юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,

адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169

**4. Об'єкт декларації:**

Арматура трубопровідна (згідно з додатком шість позицій)

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата

ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)

модуль D

(проведена процедура оцінки відповідності)

**5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:**

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

**6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність**

ТУ У 28.1-21871578-001-2003; ТУ У 28.1-21871578-003-2019; ТУ У 28.1-21871578-004-2019;

ТУ У 28.1-21871578-005-2019; ТУ У 28.1-21871578-006-2019

**7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)**

Сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.B.1100-23 діючий з 19.06.2023 до 18.06.2033

виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна,5, ід. № UA.TR.131

Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0517-23 діючий з 21.06.2023 до 20.06.2026

видані ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна,5, ід. № UA.TR.131

**8. Додаткова інформація**

**Підписано від імені та за дорученням:**

Генеральний директор

(найменування посади)

(підпис)

Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578,  
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,

21.06.2023 р.

(місце і дата видачі)

М.П.

**Обліковий номер декларації UA.131.D.1602-23 від 21.06.2023 р.**

**Термін дії обліку декларації до 20.06.2026 р.**

**Керівник органу з оцінки відповідності**

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ»

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна 61022

e-mail: akademtest@gmail.com, тел.(057) 766-44-86

## ДОДАТОК до декларації про відповідність

Назви/ Names	Нормативні документи/ Regulations	Робоче середовище/ the fluid group	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код УКТЗЕД/ Customs code
Крани кульові запірні	ТУ У 28.1-21871578-001-2003	рідке та газоподібне	15 ÷ 400	16 ÷ 400	8481
Засувки	ТУ У 28.1-21871578-003-2019	рідке та газоподібне	15 ÷ 2500	1 ÷ 700	8481
Затвори дискові	ТУ У 28.1-21871578-004-2019	рідке та газоподібне	50 ÷ 2000	6 ÷ 63	8481
Клапани	ТУ У 28.1-21871578-005-2019	рідке та газоподібне	5 ÷ 250	6,3 ÷ 700	8481
Затвори зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	25 ÷ 1000	2,5 ÷ 250	8481
Клапани зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	10 ÷ 200	16 ÷ 250	8481

Загальна кількість-шість позицій.

Підписано від імені та за дорученням:

**Генеральний директор**  
(найменування посади)

(підпис)

**Ігор МЕЖЕБОВСЬКИЙ**  
(ініціали та прізвище)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»; код ЄДРПОУ 21871578,  
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд. 17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна,**

**21.06.2023 р.**  
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.ІЗ1.Д.1602-23 від 21.06.2023 р.  
Термін дії обліку декларації до 20.06.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

**Руслан ГОРЛОВ**

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А, оф. 501, м. Харків, Україна 61022

e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ  
CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00229-25  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з 03 квітня 2025 до 02 квітня 2027  
Term of validity is from

Продукція Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої та  
Production низьколегованої сталі (асортимент згідно з додатком, 7  
найменувань)

код УКТ ЗЕД

**24.20.40**

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

ДСТУ ГОСТ 17375:2003 п. 4.1  
ДСТУ ГОСТ 17376:2003 п. 4.1  
ДСТУ ГОСТ 17378:2003 п. 4.1  
ДСТУ ГОСТ 17379:2003 п. 4.1

Виробник (и)  
Producer (s)

ТРУБО-ПРОМ, ЄДРПОУ 39056773, м. Київ, пров. Куренівський 15А

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ТРУБО-ПРОМ, ЄДРПОУ 39056773, м. Київ, пров. Куренівський 15А

Додаткова інформація  
Additional information

Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі, що виготовляються серійно з 03 квітня 2025 до 02 квітня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment  
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне,  
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань №№ 0661, 0662, 0663, 0664 від 03.04.2025 виданих ВЦ ТОВ  
On the grounds of «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за  
аналізом документації № 265/1-ЗА/СА від 25 березня 2025

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

**Олександр ГУБЕРНАТОР**

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити за тел. +38073-77-321-77

**ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00229-25**  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з **03 квітня 2025 до 02 квітня 2027**  
Term of validity is from

**Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої та низьколегованої сталі**

**ДОДАТОК:**

1. Перехід сталевий концентричний, розмірів: Ду20х15(Дн26х21), Ду25х15(Дн32х21), Ду25х20(Дн32х26), Ду32х15(Дн38х21), Ду32х15(Дн42х21), Ду32х20(Дн38х26), Ду32х20(Дн42х26), Ду32х25(Дн38х32), Ду32х25(Дн42х32), Ду40х15(Дн48х21), Ду40х20(Дн45х26), Ду40х20(Дн48х26), Ду40х25(Дн45х32), Ду40х25(Дн48х32), Ду40х32(Дн48х38), Ду40х32(Дн48х42), Ду50х15(Дн57х21), Ду50х20(Дн57х26), Ду50х20(Дн60х26), Ду50х25(Дн57х32), Ду50х25(Дн60х32), Ду50х32(Дн57х38), Ду50х32(Дн57х42), Ду50х32(Дн60х42), Ду50х40(Дн57х48), Ду65х25(Дн76х32), Ду65х32(Дн76х38), Ду65х32(Дн76х42), Ду65х40(Дн76х48), Ду65х50(Дн76х57), Ду65х50(Дн76х60), Ду80х32(Дн89х42), Ду80х40(Дн89х48), Ду80х50(Дн89х48), Ду80х50(Дн89х57), Ду80х50(Дн89х60), Ду50х65(Дн89х76), Ду100х40(Дн108х48), Ду100х50(Дн108х57), Ду100х50(Дн114х57), Ду100х50(Дн114х60), Ду100х65(Дн108х76), Ду100х65(Дн114х76), Ду100х80(Дн108х89), Ду100х80(Дн114х89), Ду125х50(Дн133х57), Ду125х65(Дн133х65), Ду125х65(Дн139х76), Ду125х80(Дн133х89), Ду125х80(Дн139х89), Ду125х100(Дн139х114), Ду150х50(Дн159х57), Ду150х65(Дн159х76), Ду150х80(Дн159х89), Ду150х100(Дн159х108), Ду150х100(Дн159х114), Ду150х100(Дн168х108), Ду150х100(Дн168х114), Ду150х125(Дн159х133), Ду150х125(Дн168х133), Ду150х125(Дн168х139), Ду200х50(Дн219х57), Ду200х65(Дн219х76), Ду200х80(Дн219х89), Ду200х100(Дн219х108), Ду200х100(Дн219х114), Ду200х125(Дн219х133), Ду200х150(Дн219х159), Ду200х150(Дн219х168), Ду250х100(Дн273х108), Ду250х125(Дн273х133), Ду250х125(Дн273х139), Ду250х150(Дн273х159), Ду250х150(Дн273х168), Ду250х200(Дн273х219), Ду300х100(Дн325х108), Ду300х125(Дн325х133), Ду300х150(Дн325х159), Ду300х200(Дн325х219), Ду300х250(Дн325х273), Ду350х150(Дн377х159), Ду350х200(Дн377х219), Ду350х250(Дн377х273), Ду350х300(Дн377х325), Ду400х150(Дн426х159), Ду400х200(Дн426х219), Ду400х250(Дн426х273), Ду400х300(Дн426х325), Ду400х350(Дн426х377), Ду450х250(Дн478х273), Ду450х300(Дн478х325), Ду450х400(Дн478х426), Ду500х300(Дн530х325), Ду500х350(Дн530х377), Ду500х400(Дн530х426), Ду500х450(Дн530х478), Ду600х250(Дн630х273), Ду600х300(Дн630х325), Ду600х400(Дн630х426), Ду600х500(Дн630х530), Ду700х400(Дн720х426), Ду700х500(Дн720х530), Ду700х600(Дн720х630), Ду800х500(Дн820х530), Ду800х600(Дн820х630), Ду800х700(Дн820х720), Ду900х500(Дн920х530), Ду1000х600(Дн1020х630), Ду1000х800(Дн1020х820), Ду1000х900(Дн1020х920), Ду1200х1000(Дн1220х1020).

2. Заглушка еліптична, розмірів: Ду15(Дн21), Ду20(Дн26), Ду25(Дн33), Ду32(Дн38), Ду32(Дн42), Ду40(Дн48), Ду50(Дн57), Ду50(Дн60), Ду65(Дн76), Ду80(Дн89), Ду100(Дн108), Ду100(Дн114), Ду125(Дн133), Ду150(Дн159), Ду150(Дн168), Ду200(Дн219), Ду250(Дн273), Ду300(Дн325), Ду350(Дн377), Ду400(Дн426), Ду500(Дн530), Ду600(Дн630), Ду700(Дн720), Ду800(Дн820), Ду1000(Дн1020), Ду1200(Дн1220).

3. Відведення коване сталеве крутовигнуте типу 1,5D, 2D, 3D з кутом повороту 90°, 60°, 45°, 30° розмірів: Ду15(21,3\*2,3), Ду15(21,3\*3,2), Ду15(21,3\*4), Ду20(26,9\*2,5), Ду20(26,9\*3,2), Ду20(26,9\*4), Ду25(33,7\*2,5), Ду25(33,7\*4), Ду32(38\*3), Ду32(38\*4), Ду32(42,4\*2,5), Ду32(42,4\*3), Ду32(42,4\*4), Ду40(44,5\*3), Ду40(44,5\*4), Ду40(48,3\*3), Ду40(48,3\*5), Ду50(57\*3), Ду50(57\*5), Ду50(57\*6), Ду50(60,3\*3), Ду65(76\*3,5), Ду65(76\*5), Ду65(76\*6), Ду80(89\*3,5), Ду80(89\*4), Ду80(89\*5), Ду80(89\*6), Ду100(102\*3,5), Ду100(102\*5), Ду100(108\*3,5), Ду100(108\*4), Ду100(108\*5), Ду100(108\*6), Ду100(114\*4), Ду100(114\*6), Ду125(133\*4), Ду125(133\*6),

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



**Олександр ГУБЕРНАТОР**

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

**ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00229-25**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **03 квітня 2025 до 02 квітня 2027**

Term of validity is from

Ду125(133\*8), Ду150(159\*4,5), Ду150(159\*6), Ду150(159\*8), Ду150(159\*10), Ду150(168\*6), Ду200(219\*5), Ду200(219\*6,3), Ду200(219\*8), Ду200(219\*10), Ду250(273\*6), Ду250(273\*7), Ду250(273\*8), Ду250(273\*10), Ду300(325\*6), Ду300(325\*7), Ду300(325\*8), Ду300(325\*10), Ду350(377\*7), Ду350(377\*8), Ду350(377\*10), Ду400(426\*8), Ду400(426\*10), Ду400(426\*12), Ду500(530\*8), Ду500(530\*10), Ду600(630\*8), Ду600(630\*10), Ду700(720\*10), Ду800(820\*10), Ду800(820\*12), Ду900(920\*10), Ду1000(1020\*12), Ду1200(1220\*12), Ду1400(1420\*14).

4. Трійник сталевий рівнопрохідний, розмірів: Ду15(21,3\*2), Ду20(26,9\*2,5), Ду25(33,7\*2,5), Ду32(42,4\*2,6), Ду40(48,3\*2,6), Ду40(48,3\*3,6), Ду50(57\*3), Ду50(60,3\*3), Ду65(76,1\*3,5), Ду80(88,9\*3,5), Ду100(108\*3,5), Ду100(108\*4,5), Ду100(114\*4,5), Ду125(133\*4), Ду150(159\*4,5), Ду150(168\*4,5), Ду200(219\*5), Ду200(219\*6,3), Ду250(273\*6), Ду250(273\*8), Ду300(325\*6), Ду300(325\*8), Ду350(377\*8), Ду350(377\*10), Ду400(426\*8), Ду400(426\*10), Ду450(478\*8), Ду500(530\*10), Ду600(630\*10), Ду600(630\*12), Ду700(720\*12), Ду800(820\*12), Ду1000(1020\*12), Ду1000(1020\*14).

5. Трійник сталевий нерівнопрохідний: Ду20x15(Дн26,9\*2x21,3\*2), Ду25x15(Дн33,7\*2,3x21,3\*2), Ду25x20(Дн33,7\*2x29,9\*2), Ду32x15(Дн42,4\*2,6x21,3\*2), Ду32x20(Дн42,4\*2,6x29,9\*2), Ду32x25(Дн42,4\*2,6x33,7\*2,3), Ду40x15(Дн48,3\*2,6x21,3\*2), Ду40x20(Дн48,3\*2,6x26,9\*2), Ду40x25(Дн48,3\*2,6x33,7\*2,3), Ду40x32(Дн48,3\*2,6x42,4\*2,6), Ду50x20(Дн57\*3x26,9\*2,5), Ду50x25(Дн57\*3x33,7\*2,5), Ду50x32(Дн57\*3x42,4\*2,5), Ду50x40(Дн57\*3x48,3\*2,5), Ду65x20(Дн76\*3x26,9\*2), Ду65x25(76\*2,9x33,7\*2,6), Ду65x32(Дн76\*3x42\*2,5), Ду65x40(Дн76\*3,5x45\*2,5), Ду65x40(Дн76\*3,5x48\*3), Ду65x50(Дн76\*3x57\*3), Ду65x50(Дн76\*3,5x57\*3), Ду65x50(Дн76\*3,5x60,3\*3), Ду80x32(Дн89\*3,5x42,4\*2,6), Ду80x40(Дн89\*3,2x48\*3), Ду80x50(Дн89\*3,5x57\*3), Ду80x65(Дн89\*3,2x76\*2), Ду100x40(Дн108\*4x48\*3,5), Ду100x40(Дн114\*4x48\*3,5), Ду100x50(Дн108\*4x57\*3,5), Ду100x50(Дн114\*4x57\*3,5), Ду100x50(Дн114\*4x60\*3,5), Ду100x65(Дн108\*4x76\*3,5), Ду100x65(Дн114\*3,6x76\*2,9), Ду100x80(Дн108\*4x89\*3,5), Ду100x80(Дн108\*4x89\*4), Ду100x80(Дн108\*6x89\*6), Ду100x80(Дн114\*4x89\*3,5), Ду125x50(Дн133\*4x57\*3,5), Ду125x65(Дн133\*4x76\*3,5), Ду125x80(Дн133\*4x89\*3,5), Ду125x100(133\*4x108\*4), Ду150x50(Дн159\*4,5x57\*3,5), Ду150x65(Дн159\*4,5x76\*4), Ду150x80(Дн159\*4,5x89\*4), Ду150x100(Дн159\*4,5x108\*4), Ду150x100(Дн159\*4,5x114\*4), Ду150x125(Дн159\*4,5x133\*4), Ду150x125(Дн159\*5x133\*4), Ду200x100(Дн219\*6x108\*5), Ду200x100(Дн219\*6x108\*6), Ду200x100(Дн219\*6x114\*5), Ду200x125(Дн219\*6x133\*5), Ду200x150(Дн219\*6x159\*5), Ду200x150(Дн219\*6x159\*6), Ду250x100(Дн273\*7x108\*5), Ду250x150(Дн273\*7x159\*6), Ду250x200(Дн273\*7x219\*6), Ду300x100(Дн325\*8x108\*6), Ду300x150(Дн325\*8x159\*6), Ду300x200(Дн325\*8x219\*6), Ду300x250(Дн325\*8x273\*7), Ду350x100(Дн377\*8x108\*4), Ду350x150(Дн377\*8x159\*4,5), Ду350x200(Дн377\*8x219\*6), Ду350x250(Дн377\*8x273\*7), Ду400x200(Дн426\*10x219\*6), Ду400x250(Дн426\*10x273\*8), Ду400x300(Дн426\*10x325\*8), Ду450x250(Дн478\*8x273\*6), Ду450x300(Дн478\*8x325\*6), Ду450x400(Дн478\*10x426\*10), Ду500x200(Дн530\*10x219\*6), Ду500x350(Дн530\*10x377\*8), Ду500x400(Дн530\*10x426\*8), Ду600x300(Дн630\*10x325\*8), Ду600x400(Дн630\*10x426\*8), Ду600x500(Дн630\*10x530\*10), Ду700x300(Дн720\*12x325\*8), Ду700x400(Дн720\*12x426\*10), Ду800x400(Дн820\*10x426\*8), Ду1000x400(1020\*10x426\*8), Ду1000x500(Дн1020\*10x530\*8), Ду1000x700(Дн1020\*12x720\*10), Ду1000x800(Дн1020\*12x820\*10), Ду1200\*1000(Дн1220\*12x1020\*12).

6. З'єднувальні частини емальовані (відведення, перехід, трійник): Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300.

7. З'єднувальні частини оцинковані (відведення, перехід, трійник, заглушки еліптичні): Ду15, Ду20,

Керівник органу  
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



**Олександр ГУБЕРНАТОР**

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

**ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00229-25  
*Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №*  
Термін дії з 03 квітня 2025 до 02 квітня 2027  
*Term of validity is from*

Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300.

**Керівник органу  
з оцінки відповідності**  
*Director of the conformity assessment body*



**Олександр ГУБЕРНАТОР**

(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

# СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE

## ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (МОДУЛЬ D)

CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № *UA.TR.131.0517-23*  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з *21.06.2023*  
до *20.06.2026*  
Term of validity is from

Повідомляємо, що  
Notify that

*Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції: арматури трубопровідної (згідно з додатком шість позицій)*

Які виготовлюються  
Producer by

*ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОМАРМАТУРА»;  
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;  
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт Партизанське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна, код ЄДРПОУ 26141169*

*згідно з чинними в Україні нормативними документами*

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

*Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27), Модуль D*

Додаткова інформація  
Additional information

*Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на рік). Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.1100-23 від 19.06.2023 р.*

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

*Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889*

*Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022*

*e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)*

*Реєстраційний номер UA.TR.131*

*Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356*

На підставі  
On the grounds of

*Звіт з оцінювання № 367TP від 21.06.2023 р.*

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0517-23

Термін дії з 21.06.2023 до 20.06.2026  
Term of validity is from

Назви/ Names	Нормативні документи/ Regulations	Робоче середовище/ the fluid group	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код УКТЗЕД/ Customs code
Крани кульові запірні	ТУ У 28.1-21871578-001-2003	рідке та газоподібне	15 ÷ 400	16 ÷ 400	8481
Засувки	ТУ У 28.1-21871578-003-2019	рідке та газоподібне	15 ÷ 2500	1 ÷ 700	8481
Затвори дискові	ТУ У 28.1-21871578-004-2019	рідке та газоподібне	50 ÷ 2000	6 ÷ 63	8481
Клапани	ТУ У 28.1-21871578-005-2019	рідке та газоподібне	5 ÷ 250	6,3 ÷ 700	8481
Затвори зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	25 ÷ 1000	2,5 ÷ 250	8481
Клапани зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	10 ÷ 200	16 ÷ 250	8481

Загальна кількість-шість позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of  
conformity assessment body  
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.B.1100-23

Термін дії  
з 19.06.2023  
до 18.06.2033  
Term of validity is from

Продукція

Production

Арматура трубопровідна (згідно з додатком шість позицій)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском  
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27). Модуль В

Виробник продукції

Producer

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА»;  
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро, Дніпропетровська  
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;  
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,  
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,  
код ЄДРПОУ 26141169

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМАРМАТУРА»;  
юридична адреса: вул. Сімферопольська, буд.17, м. Дніпро Дніпропетровська  
обл., 49005, Україна, код ЄДРПОУ 21871578;  
адреса виробництва: вул. Заводська, 14А, смт. Партизанське,  
Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52012, Україна,  
код ЄДРПОУ 26141169

Додаткова інформація

Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501, м. Харків, Україна, 61022

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

On the grounds of

Звіт з оцінювання № 367TP-B від 19.06.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, тел. (037) 766-44-86



Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний)		
2024 р.	№ _____ від _____	М.П.
2025 р.	№ _____ від _____	М.П.
2026 р.	№ _____ від _____	М.П.
2027 р.	№ _____ від _____	М.П.
2028 р.	№ _____ від _____	М.П.
2029 р.	№ _____ від _____	М.П.
2030 р.	№ _____ від _____	М.П.
2031 р.	№ _____ від _____	М.П.
2032 р.	№ _____ від _____	М.П.
2033 р.	№ _____ від _____	М.П.

# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE  
Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)  
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE - PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of  
conformity assessment body  
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.1100-23

Термін дії  
з 19.06.2023  
до 18.06.2033  
Term of validity is from

Назви/ Names	Нормативні документи/ Regulations	Робоче середовище/ the fluid group	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Код УКТЗЕД/ Customs code
Крани кульові запірні	ТУ У 28.1-21871578-001-2003	рідке та газоподібне	15 ÷ 400	16 ÷ 400	8481
Засувки	ТУ У 28.1-21871578-003-2019	рідке та газоподібне	15 ÷ 2500	1 ÷ 700	8481
Затвори дискові	ТУ У 28.1-21871578-004-2019	рідке та газоподібне	50 ÷ 2000	6 ÷ 63	8481
Клапани	ТУ У 28.1-21871578-005-2019	рідке та газоподібне	5 ÷ 250	6,3 ÷ 700	8481
Затвори зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	25 ÷ 1000	2,5 ÷ 250	8481
Клапани зворотні	ТУ У 28.1-21871578-006-2019	рідке та газоподібне	10 ÷ 200	16 ÷ 250	8481

Загальна кількість-шість позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, tel. (057) 766-44-86



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.42499

Срок действия с 10.11.2023 по 09.11.2026

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28,

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Крепёжные изделия к арматуре промышленной трубопроводной. Гайки чёрные кл. прочности 04, 05, 5, 6 и более, гайки нержавеющей. Шайбы чёрные, шайбы нержавеющей. Болты чёрные кл. прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и более, болты нержавеющей. Шпильки черные кл. прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и более, шпильки нержавеющей. Серийный выпуск.

код ОК  
25.94

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Гайки по ГОСТ 5915-70; DIN 934; DIN 555; ISO 4032; ISO 4034; ГОСТ 9064-75; ГОСТ Р 52645-2006; DIN 6915; ISO 4775; ОСТ 26-2041-96. Шайбы по ГОСТ 11371-78; DIN 125; ISO 7089; ГОСТ 6402-70; DIN 127; ОСТ 26-2042-96. Болты по ГОСТ 7798-70; DIN 931; DIN 933; ISO 4014; ISO 4017; ГОСТ 15589-70; DIN 601; ISO 4016; ГОСТ Р 52644-2006; DIN 6914; ISO 7411; ГОСТ 7805-70; ОСТ 26-2037-96. Шпильки по ГОСТ 9066-75; ОСТ 26-2040-96; DIN 975; ГОСТ 22042-76; ГОСТ 22032-76

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»,

Адрес: Россия, 199004, Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4, Литера Б, помещение 5Н, ИНН: 7801405107, ОГРН: 1069847001168, телефон: +7(812)328-3838, электронная почта: info@onyxspb.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»,

Адрес: Россия, 199004, Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4, Литера Б, помещение 5Н, ИНН: 7801405107, ОГРН: 1069847001168, телефон: +7(812)328-3838, электронная почта: info@onyxspb.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №38128-ПРГ/23 от 09.11.2023,

Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,  
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия

Руководитель органа

*B. Manoxin*  
подпись

В.Н. Манохин  
инициалы, фамилия

Эксперт

*A.P. Bakhin*  
подпись

А.П. Бахтин  
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля