

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1573464848852				Data: „20” decembrie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice 2020 Centrul Stomatologic Municipal Chișinău				Lot:		Pagina: 1 din 3
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33130000-0	2	Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală	DenFil	Korea	Vericom	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelon și posibilitatea de a lucra în straturi (opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringă gel gravant	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelon și posibilitatea de a lucra în straturi (opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringă gel gravant	CE, ISO
33130000-0	5	Material pentru pansament provizoriu fără ulei eugenol	MP	Rusia	Celit	Pastă pentru obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanătoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	Pastă pentru obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanătoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	CE, ISO
33130000-0	6	Soluție pentru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare	SD	Rusia	Celit	Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptențică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptruirea seringii +seringă	Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptențică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptruirea seringii +seringă	CE, ISO
33130000-0	10	Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac	DenFil N	Korea	Vericom	Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	CE, ISO
33130000-0	11	Material pentru canal cu hidroxid de calciu 35% pentru tratamentul canalelor radiculare	MC	Rusia	Celit	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canalele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canalele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	CE, ISO
33130000-0	13	Largal - lubrifiant pentru permeabilizarea canalelor radiculare	LP	Rusia	Celit	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	CE, ISO
33130000-0	17	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac, bine tolerat de țesături, cu acțiune antiinflamatoare și antiseptențică	MDA	Rusia	Celit	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesături; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptențică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesături; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptențică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)	CE, ISO
33130000-0	23	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	DenFil Flow	Korea	Vericom	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascositate ridicată, umplutura HDR prepolimerizată, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticlă de fluoro-alumino-silicat, contracție la priza foarte mică, Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascositate ridicată, umplutura HDR prepolimerizată, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticlă de fluoro-alumino-silicat, contracție la priza foarte mică, Prezentare seringă 1.3 g / 0.8 ml	CE, ISO
33130000-0	34	Apex locator	AL	China	Victory	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm	CE, ISO
33130000-0	45	Cleme digă fără aripioare	INS	Pakistan	Syed	Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte	Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte	CE, ISO
33130000-0	46	Clește perforator digă	INS	Pakistan	Syed			CE, ISO
33130000-0	57	Instrument rotativ NiTi	NT	China	Sword Dental	Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare 6 buc /blister	Endofailuri cu flexibilitate avansată, S-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, conicitate 04 Prezentare 6 buc /blister	CE, ISO
33130000-0	58	Instrument rotativ NiTi	NT	China	Videya	Endofailuri cu adaptruire la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptuat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #17 L25; V06 #20, #25, #30 #35, #40, #45, #50 L25; V07 #22 L25 ;V08 #25 L25;V06 #20 #25 #30 L31;V03 #13 L25 Set - 6 buc	Endofailuri cu adaptruire la cele mai severe curburi de canal, varful netaietor (pasiv) pentru managementul canalelor curbate nu se rupe instant, se desfileteaza treptuat aparand pe filet deformari plastice, designed unic permite pastrearea maximă a dentinei din portiunea coronara a canalului radicular Prezentare: GLIDE PATH NITI ROTARY FILE V04 #17 L25; V06 #20, #25, #30 #35, #40, #45, #50 L25; V07 #22 L25 ;V08 #25 L25;V06 #20 #25 #30 L31;V03 #13 L25 Set - 6 buc	CE, ISO
33130000-0	61	Piese contraunghi pentru micromotor electric	PCM	China	Wenjian Medical	Irigare interna 40000r-min cu push button	Irigare interna 40000r-min cu push button	CE, ISO

33130000-0	62	Piese turbine pneumatice cu patru iesiri	PT	China	Wenjian Medical	Piesă de mină, fibră opentruică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, preiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Piesă de mină, fibră opentruică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, preiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	CE, ISO
33130000-0	63	Piese dreapentruă	PD	China	Wenjian Medical			CE, ISO
33130000-0	64	Piese turbine pneumatice cu patru iesiri	PT	China	Wenjian Medical	Conectare M-4, push button	Conectare M-4, push button	CE, ISO
33130000-0	66	Instrument endodontic asortat flexofile Nr. 6/set	IEF	China	Videya	k-files, Mărimi: 06,08,10,12,15 file pentru canale curbe, rezistente la torsiune	k-files, Mărimi: 06,08,10,12,15 file pentru canale curbe, rezistente la torsiune	CE, ISO
33130000-0	67	Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6	IE	China	Sword Dental	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	CE, ISO
33130000-0	77	Set tipse ultrasonice pentru înlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular	SUCR	China	SKL	Adapentruabile la piesa Woodpaker	Adapentruabile la piesa Woodpaker	CE, ISO
33130000-0	88	Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	SUT	China	Runte Medical	Nerezorabil, cu ac traumatic L 75 cm , forma acului triunghiular	Nerezorabil, cu ac traumatic L 75 cm , forma acului triunghiular	CE, ISO
33130000-0	89	Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	SUT	China	Runte Medical	Nerezorabil, cu ac traumatic L 75 cm forma acului triunghiular	Nerezorabil, cu ac traumatic L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
33130000-0	90	Material de sutură plagi polyglicolic 3.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	SUT	China	Runte Medical	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
33130000-0	91	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	SUT	China	Runte Medical	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
33130000-0	92	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	SUT	China	Runte Medical	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
33130000-0	94	Foarfece chirurgical stomatologic	INS	Pakistan	NJ Inter	Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, medii incovoiate	Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, medii incovoiate	CE, ISO
33130000-0	100	Clește de extracție în asortiment	INS	Pakistan	NJ Inter	Inox aliaj dur	Inox aliaj dur	CE, ISO
33130000-0	103	Elevator pentru extracții cu virf drept pentru nr.3,4,5	INS	Pakistan	NJ Inter			CE, ISO
33130000-0	107	Pensete atraumatice anatomice paradontale	INS	Pakistan	NJ Inter			CE, ISO
33130000-0	111	Bisturiu	INS	Pakistan	NJ Inter	1 cutie - 100 buc; marimi 15;15c; 15b	1 cutie - 100 buc; marimi 15;15c; 15b	CE, ISO
33130000-0	115	Centrifuga pentru PRF	LC-04C plus	China	Zenith	Trepte de viteză 500 rot/min, temporizator 1-60 min; display LCD, control al vitezei, funcție de memorie, silențioasă, capacitate cel puțin 12X6ml, viteza 500-4000 rot/min; tensiune 220V; puterea cel puțin 90W; semnal sonor la finalizarea operațiunii de centrifugare.	Trepte de viteză 500 rot/min, temporizator 1-60 min; display LCD, control al vitezei, funcție de memorie, silențioasă, capacitate cel puțin 12X6ml, viteza 500-4000 rot/min; tensiune 220V; puterea cel puțin 90W; semnal sonor la finalizarea operațiunii de centrifugare.	CE, ISO
33130000-0	116	Eprubete pentru centrifuga PRF	EC	China	Zenith			CE, ISO
33130000-0	117	Box PRF	PRF	China	Zenith			CE, ISO

33130000-0	118	Chiurete Gracey 1/2	INS	Pakistan	NJ Inter	Cenușie	Cenușie	CE, ISO
33130000-0	119	Chiurete Gracey 3/4	INS	Pakistan	NJ Inter	Neagra	Neagra	CE, ISO
33130000-0	120	Chiurete Gracey 5/6	INS	Pakistan	NJ Inter	Galbenă	Galbenă	CE, ISO
33130000-0	121	Chiurete Gracey 7/8	INS	Pakistan	NJ Inter	Verde	Verde	CE, ISO
33130000-0	122	Chiurete Gracey 9/10	INS	Pakistan	NJ Inter	Rosie	Rosie	CE, ISO
33130000-0	123	Chiurete Gracey 11/12	INS	Pakistan	NJ Inter	Albastră	Albastră	CE, ISO
33130000-0	124	Chiurete Gracey 17/18	INS	Pakistan	NJ Inter	Albastru închis	Albastru închis	CE, ISO
33130000-0	128	Pensete chirurgicale fara pinten	INS	Pakistan	NJ Inter	12 cm-16 cm	12 cm-16 cm	CE, ISO
33130000-0	129	Chiurete pentru chiuretaj alveolar	INS	Pakistan	NJ Inter			CE, ISO
33130000-0	134	Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coronițelor, sigilări fasete, restaurări bonturi	CI	Rusia	Celit	Ciment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Se prezintă 35 gr pulbere x17 ml lichid cu fluorură de presă	Ciment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Se prezintă 35 gr pulbere x17 ml lichid cu fluorură de presă	CE, ISO
33130000-0	136	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	CI	Rusia	Celit	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	CE, ISO
33130000-0	142	Spatule pentru ciară	INS	Pakistan	NJ Inter	Metal	Metal	CE, ISO
33130000-0	149	Spatulă lată pentru gips (amestecat)	INS	Pakistan	NJ Inter			CE, ISO
33130000-0	161	Discuri de vulcanită	DV	China	Sword Dental	D-22 mm nr.400	D-22 mm nr.400	CE, ISO
33130000-0	163	Discuri de vulcanită	DV	China	Sword Dental	D-40mm	D-40mm	CE, ISO
33130000-0	165	Dinți acrilici	DA	China	CAIYU DENTAL	set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3	set: 20garnituri x28 buc culoarea A2,A3	CE, ISO
33130000-0	166	Dinți acrilici laterali molari, premolari	DA	China	CAIYU DENTAL	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA	CE, ISO
33130000-0	170	Foarfece pentru scurtarea coroanelor dentare	INS	Pakistan	NJ Inter	125 mm	125 mm	CE, ISO
33130000-0	197	Bor-mașină cu micromotor pentru tehnicieni dentari	BOR	China	Strong Dr	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili

Tatiana

În calitate de:
administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

