

**Izolarea termica a Blocului
Alimentar cu schimbarea usilor
si ferestrelor exterioare al IMSP
Spitalul Raional Cantemir
str.Testimitanu 1 din or.
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ – oferta № 24-02-2025

Rparatie

Valoarea de deviz 1 231 825,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,0800	24,217 24,217	244,110 244,110
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,4100	24,217 24,217	470,056 470,056
3	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate/Desfacerea blocului de scari	m	5,0000	49,451 48,481	247,253 242,403
4	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie/Curatarea de vopsea a scarilor metalice	m2	7,3000	18,142 14,992	132,434 109,439
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Desfacerea stratului de tencuiala de pe peretii exteriori	m2	513,9000	16,718 15,568	8 591,483 8 000,498
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	73,6000	8,272 8,072	608,849 594,129

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc.				
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,0000	76,111 76,111	3 348,893 3 348,893
8	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,0000	25,947 25,947	1 141,668 1 141,668
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,0000	13,405 0,000	589,820 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 374,566
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 374,566 14 151,196
		2. Timplarii				
		2.1. Usi				
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exteriora stanga din metaloplast(PVC) cu 6 camere.Coefficetul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$;geamul dublu cu gr.=8mm; U-1st. 900x2050(h)-3buc	m2	5,5350	2 356,895 73,670	13 045,413 407,763
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exteriora dreapta din metaloplast (PVC)cu 6camere.Coefficentul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$;geamul dublu cu	m2	3,6900	2 091,895 73,671	7 719,094 271,845

1	2	3	4	5	6	7
		gr.=8mm,U-1900x2050(h)-2buc				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere,Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8 /Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k;geamul dublu cu gr.8mm;U-3 100x2050(h) -1buc	m2	2,0500	2 356,895 73,671	4 831,635 151,025
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara stinga din metaloplast (PVC) cu 6 camere,Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k;geamul dublu cu gr.=8mm;cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-6st.900x2100(h)-1buc	m2	1,8900	2 356,895 73,671	4 454,532 139,238
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara dubla stinga din metaloplast (PVC) cu 6 camere,Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8 /Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k;geamul dublu cu gr.=8mm; U-7st 1200x2600(h) - 1buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2	3,1200	2 098,497 82,392	6 547,312 257,063
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	3,1200	2 098,497 82,392	6 547,312 257,063

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara dubla dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^8/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; geamul dublu cu gr.=8mm; U-7 1200x2600(h)-1buc inclusiv supralumina 1200x500(h)				
		<i>Total</i>	Lei			43 145,298
		Total Usi Inclusiv salariu				43 145,298
		2.2. Ferestre				1 483,997
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat.constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^8/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip IIO 400 firma VENTS:F-1 1100x1700(h)-12buc	m2	22,4000	1 887,197 66,472	42 273,217 1 488,977
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat.constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^8/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip IIO 400 firma VENTS; F-2 1100x1270(h) -1buc	m2	1,3970	2 677,196 66,471	3 740,043 92.860

1	2	3	4	5	6	7
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C8/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 firma VENTS; F-3 1200x1700(h)-7buc.	m2	14,2800	2 333,197 66,472	33 318,056 949,223
19	CK24A	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj/Fereastră tip jaluzele din PVC F-4 1100x1100(h)-1buc	m2	1,2100	11 973,804 93,788	14 488,303 113,484
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C8/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 firma VENTS;F-5 900x1700(h)-buc	m2	1,5300	2 747,198 66,472	4 203,213 101,702
21	0100	Supapa tipica de tip VENTS PIO 400 sau analog	buc	20,0000	280,000 0,000	5 600,000 0,000
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	39,2000	231,045 8,145	9 056,949 319,269
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	23,0000	191,885 34,885	4 413,350 802,350
		Total	Lei			117 093,131
		Total Ferestre				117 093,131

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 867,865
		<i>Total</i>	Lei			160 238,429
		Total Timplarii Inclusiv salariu				160 238,429 5 351,862
		3. Finisari pereti exteriori				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	591,0000	98,460 70,950	58 189,860 41 931,450
25	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/Consum;Placi polisteren expandat,25kg/m3,gr.100mm - 0,8835 m2/m2;Placi din vata minerala 126 kg/m3,gr.=100mm - 0,1067m2/m2;Cornier din aluminiu l=3m -0.4200ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2	520,0000	340,739 188,951	177 184,347 98 254,551
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	520,0000	24,832 11,352	12 912,640 5 903,040
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 si ral 1011	m2	520,0000	184,548 115,412	95 964,960 60 014,240
28	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0.5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	73,6000	715,221 109,961	52 640,266 8 093,130
		<i>Total</i>	Lei			396 892,073
		Total Finisari pereti exteriori				396 892,073

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				214 196,411
		4. Finisari glafuri exterioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	193.0000	74,618 67,274	14 401,196 12 983,843
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm $\rho=135$ kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²	47.0000	430,443 256,975	20 230,804 12 077,804
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	47.0000	5,738 2,838	269,686 133,386
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	47.0000	68,248 52,030	3 207,656 2 445,410
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,4100	52,522 6,622	74,056 9,337
		<i>Total</i>	Lei			38 183,398
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				38 183,398 27 649,780
		5. Finisari glafuri interioare				
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	542.0000	74,618 67,274	40 442,740 36 462,400
35	0101	Cornier perforat di aluminiu	m	542.0000	8,000 0,000	4 336,000 0,000
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	110.0000	139,102 85,683	15 301,172 9 425,104

1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0000	5,738 2,838	631,180 312,180
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,0000	53,122 48,336	5 843,426 5 316,960
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0000	5,738 2,838	631,180 312,180
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,0000	68,248 52,030	7 507,280 5 723,300
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,3000	52,522 6,622	173,323 21,853
		<i>Total</i>	Lei			74 866,301
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				74 866,301
		6. Soclu				57 573,977
42	CK26B	Profil de suport	m	133,0000	48,885 34,885	6 501,678 4 639,678
43	CK26B	Profil de sustinere co margene de lacrimat	m	133,0000	171,885 34,885	22 860,678 4 639,678
44	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Primer-PU 100 sau analog	m2	70,0000	14,138 3,784	989,660 264,880
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/Tesetura poliesterica 60gr/m2	m2	70,0000	31,026 18,920	2 171,799 1 324,400
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	70,0000	47,324 3,784	3 312,680 264,880

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Izolatie ISOFLEX				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor i peretilor cu Betoncontact sau analog	m2	29,0000	7,838 2,838	227,302 82,302
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	29,0000	272,834 151,515	7 912,191 4 393,926
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150X150 (0.59 kg/m2	kg	17,1100	22,293 4,072	381,438 69,680
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T / k=2 pt grosimea finala 30mm	m2	29,0000	188,351 149,738	5 462,179 4 342,402
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 pt.grosimea finala 30mm	m2	29,0000	19,310 11,190	559,984 324,504
52	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	29,0000	14,138 3,784	410,002 109,736
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	29,0000	48,196 5,676	1 397,684 164,604

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm/Placi de teracota de culoare RAL 8011 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	29,0000	404,686 167,214	11 735,891 4 849,206
		<i>Total</i>	Lei			63 923,166
		Total Soclu Inclusiv salariu				63 923,166 25 469,876
		7. Pereu				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,1900	3 759,965 392,665	4 474,358 467,271
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,C12/15 de 10x20 cm	m	119,0000	106,150 23,947	12 631,874 2 849,717
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150mm	m3	17,8500	816,983 57,083	14 583,154 1 018,939
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.0100	m3	7,1400	2 528,990 401,689	18 056,990 2 868,059
59	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /se aplica coeficientul k=06 la Ciment portland M400 saci.(pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm(pentru strat) pentru grosimea de 30mm/Pavaj gr.40mm	m2	119,0000	301,213 55,798	35 844,340 6 639,955
		<i>Total</i>	Lei			85 590,716

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereu Inclusiv salariu				85 590,716 13 843,941
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara SC-1;SC-3;SC-5;Prag				
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	21.8000	495,196 222,279	10 795,280 4 845,689
		<i>Total</i>	Lei			10 795,280
		Total Scara SC-1;SC-3;SC-5;Prag Inclusiv salariu				10 795,280 4 845,689
		8.2. Scara SC-2;SC-6;SC-7				
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GR.40mm	m3	0.5000	812,784 57,084	406,392 28,542
62	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58.4000	26,373 6,853	1 540,162 400,194
63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	32.5000	110,844 89,059	3 602,430 2 894,417
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3	6.5000	2 550,612 401,464	16 578,980 2 609,516
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2	18.5000	495,124 222,279	9 159,800 4 112,167
		<i>Total</i>	Lei			31 287,764
		Total Scara SC-2;SC-6;SC-7				31 287,764

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 044,836
		8.3. Scara SC-4				
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,5000	127,350 104,060	955,125 780,450
		<i>Total</i>	Lei			955,125
		Total Scara SC-4 Inclusiv salariu				955,125 780,450
		8.4. Ingradiri I-2...I-4				
67	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm.inset conform Plansei 22 din 47/12-23-SA	m	17,0000	104,425 85,140	1 775,225 1 447,380
		<i>Total</i>	Lei			1 775,225
		Total Ingradiri I-2...I-4 Inclusiv salariu				1 775,225 1 447,380
		<i>Total</i>	Lei			44 813,394
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				44 813,394 17 118,355

	Total	Lei	879 882,07
	Asigurari sociale si medicale	24 %	90 085,30
	Cheltueli de transport	2 %	9 616,46
	Cheltueli de depozitare	0,5 %	2 404,11
	Cheltueli de regie	3,5 %	34 369,58
	Beneficiul de deviz	1 %	10 163,57
	TVA	20 %	205 304,21
			1 231 825,30
	Total deviz: Inclusiv salariu		375 355,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Izolarea termica a Blocului Alimentar cu schimbarea usilor si ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir str.Testimitanu 1 din or. Cantemir

Investitor IMSP Spitalul Raional Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate/Desfacerea blocului de scari	m			49,451
						48,481
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4200	57,66	24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,77	24,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	19,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
4	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie/Curatarea de vopsea a scarilor metalice	m2			18,142
						14,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	21,00	3,15
5	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Desfacerea stratului de tencuiala de pe peretii exteriori	m2			16,718
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,272
						8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,111
						76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
8	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,947
						25,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		2. Timplarii				
		2.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exterioara stanga din metaloplast(PVC) cu 6 camere.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$;geamul dublu cu gr.=8mm; U-1st. 900x2050(h)-3buc	m2			2 356.895 73.670
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC)cu 6camere.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$;geamul dublu cu gr.=8mm,U-1900x2050(h)-2buc	m2			2 091.895 73.671
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 985,00	1 985,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa exterioara dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$;geamul dublu cu gr.8mm;U-3 100x2050(h) -1buc	m2			2 356.895 73.671
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara stinga din metaloplast (PVC) cu 6 camere.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$;geamul dublu cu gr.=8mm;cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-6st.900x2100(h)-1buc	m2			2 356.895 73.671

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara dubla stinga din metaloplast (PVC) cu 6 camere.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k;geamul dublu cu gr.=8mm; U-7st 1200x2600(h) -1buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2			2 098.497 82.392
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa interioara dubla dreapta din metaloplast (PVC) cu 6 camere.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1.6Vt/m2k;geamul dublu cu gr.=8mm;U-7 1200x2600(h)-1buc inclusiv supralumina 1200x500(h)	m2			2 098.497 82.392
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.2. Ferestre				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat.constructie termopan cu 6 camere,stiela Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1.6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 fima VENTS:F-1 1100x1700(h)-12buc	m2			1 887.197 66.472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 790,00	1 790,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,stiela Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 firma VENTS: F-2 1100x1270(h) -1buc	m2			2 677,196 66,471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 580,00	2 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,stiela Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 fima VENTS: F-3 1200x1700(h)-7buc.	m2			2 333,197 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 236,00	2 236,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	CK24A	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj/Fereastră tip jaluzele din PVC F-4 1100x1100(h)-1buc	m2			11 973,804 93,788
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1 980,00	11 880,00
	2030112947250	Obloane rulante din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	19,00	0,02
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastră din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 6 camere,stiela Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C8/Vt.conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tip PIO 400 firma VENTS:F-5 900x1700(h)-buc	m2			2 747,198 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
21	0100	Supapa tipica de tip VENTS PIO 400 sau	buc			280,000

1	2	3	4	5	6	7
		analog				0,000
	0100	Supapa tip PIO 400 VENTS	buc	1,0000	280,00	280,00
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m			231,045
						8,145
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			191,885
						34,885
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. Finisari pereti exteriori				
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			98,460
						70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,00	27,00
25	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/Consum:Placi polistiren expandat.25kg/m3.gr.100mm -0.8835 m2/m2;Placi din vata minerala 126 kg/m3.gr.=100mm -0.1067m2/m2;Cornier din aluminiu l=3m -0.4200ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			340,739
						188,951
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	94,60	172,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	6,10	23,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	6,10	34,50
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	55,00	45,55
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	0,2500	105,00	26,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	10,00	0,19
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,832
						11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014 si ral 1011	m2			184,548
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
28	RpC122F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m			715,221 109,961
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	94,60	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	150,00	499,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	50,00	52,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb L.P-30 % G	kg	0,0800	0,00	0,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OI.34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		4. Finisari glafuri exterioare				
29	RpC106C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			74,618 67,274
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	750,00	1,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	300,00	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	19,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala /Vata minerala gr.=30mm l=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			430,443 256,975
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,10	24,64
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,10	30,80
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,248 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg			52,522 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90
		5. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			74.618 67.274
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	750,00	1,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	19,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
35	0101	Cornier perforat di aluminiu	m			8,000 0,000
	101	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			139,102 85,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	19,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,122 48,336
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,738 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,248 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg			52,522 6,622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	45,00	45,90
		6. Soclu				
42	CK26B	Profil de suport	m			48,885 34,885
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
43	CK26B	Profil de sustinere co margene de lacrimat	m			171.885
						34.885
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	94.60	30.27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	135.00	135.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.45	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.20
44	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Primer-PU 100 sau analog	m2			14.138
						3.784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	94.60	3.78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	25.00	3.75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00005	0.00	0.00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.1000	0.00	0.00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0.3000	22.00	6.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0002	20.00	0.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0010	0.00	0.00
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/Tesetura poliesterica 60gr/m2	m2			31.026
						18.920
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	94.60	18.92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	22.00	3.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	19.00	0.01
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Izolatie ISOFLEX	m2			47.324
						3.784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	94.60	3.78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	25.00	42.50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	3.00	1.02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	0.00	0.00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	0.00	0.00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor i peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			7.838
						2.838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	94.60	2.84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.20
48	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			272.834
						151.515
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	94.60	134.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	57.66	17.18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	6.10	24.64
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	6.10	24.64
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular. 40kg/m3*	m2	1.0700	55.00	59.44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.00	8.89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	5.00	0.00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	0.45	2.73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	20.00	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	20.00	0.07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	10.00	0.23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	10.00	0.18
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa sudata	kg			22.293
						4.072

1	2	3	4	5	6	7
		φ3 BP-1 150X150 (0.59 kg/m ²)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T / k=2 pt grosimea finala 30mm	m2			188,351
						149,738
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 pt.grosimea finala 30mm	m2			19,310
						11,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
52	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,138
						3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	25,00	3,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,00	0,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	22,00	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	0,00	0,00
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			48,196
						5,676
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,00	42,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,00
54	C121A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm/Placi de teracota de culoare RAL 8011 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			404,686
						167,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	195,00	200,89
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,50	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		7. Pereu				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 759,965

1	2	3	4	5	6	7
						392.665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	650.00	3 315.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	19.00	9.50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	20.00	42.80
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton.C12/15 de 10x20 cm	m			106.150
						23.947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.92
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	94.60	17.03
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0.0480	0.00	0.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.80	2.86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0030	300.00	0.90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	78.00	78.39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	19.00	0.06
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150mm	m3			816.983
						57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	650.00	747.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	19.00	1.90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100	10.00	2.10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	20.00	8.40
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.50mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 528.990
						401.689
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	94.60	364.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	2663102100000	Beton	m3	1.0200	1 950.00	2 008.88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	19.00	1.92
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	450.00	112.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.00
59	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /se aplica coeficientul k=06 la Ciment portland M400 saci.(pentru strat) si Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm(pentru strat) pentru grosimea de 30mm/Pavaj gr.40mm	m2			301.213
						55.798
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.80	4.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13.2000	2.80	36.96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	185.00	187.78
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	300.00	1.50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat)	m3	0.0380	300.00	11.40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	165.00	3.30
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara SC-1;SC-3;SC-5;Prag				
60	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			495.196
						222.279
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	57.66	222.28
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	4.50	26.10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	18.00	2.70
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	35.00	7.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	165.00	3.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	19.00	0.10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	20.00	0.72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	10.00	0.07
		8.2. Scara SC-2;SC-6;SC-7				

1	2	3	4	5	6	7
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GR.40mm	m3			812.784
						57.084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	650.00	747.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	19.00	1.90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100	10.00	2.10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	10.00	4.20
62	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26.373
						6.853
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	94.60	6.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250	18.00	18.45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1.50	0.42
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	350.00	0.35
63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110.844
						89.059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500	94.60	80.41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	0.00	0.00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.00	0.30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.45	0.14
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	0.00	0.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300	125.00	16.25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	0.00	0.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	4 200.00	4.20
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	0.00	0.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	0.00	0.00
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 550.612
						401.464
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	94.60	378.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	1 950.00	2 028.72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	19.00	1.93
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0.6000	10.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	450.00	112.50
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic ineleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2			495.124
						222.279
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	57.66	222.28
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1.0200	225.00	229.50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	4.50	26.10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	18.00	2.70
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	35.00	7.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	165.00	3.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	19.00	0.10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	10.00	3.43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	20.00	0.72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0072	0.00	0.00
		8.3. Scara SC-4				
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			127.350
						104.060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	94.60	104.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	65.00	6.76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	18.00	1.98
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	18.00	0.90
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	65.00	11.05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0.00	0.00
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	18.00	1.80

1	2	3	4	5	6	7
		8.4. Ingradiri I-2...I-4				
67	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, inset conform Plansei 22 din 47/12-23-SA	m			104,425
						85,140
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	65,00	13,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Izolarea termica a Blocului
Alimentar cu schimbarea usilor
si ferestrelor exterioare al IMSP
Spitalul Raional Cantemir
str.Testimitanu 1 din or.
Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24-02-2025
Rparatie**

Valoarea de deviz 1 231 825,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24-02-2025:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	61.6680	57.66	3 555.777
				57.8297	94.60	5 470.690
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49.5000	94.60	4 682.700
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 009.2500	94.60	95 475.050
4.	7123010010200	Betonist	h-om	53.4890	94.60	5 060.059
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.7724	94.60	451.469
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	470.8750	94.60	44 544.775
7.	7129020012800	Pavator	h-om	90.4638	94.60	8 557.875
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41.8944	94.60	3 963.209
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.1000	57.66	121.086
10.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1 108.5980	94.60	104 873.371
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.8980	57.66	109.439
				103.4800	94.60	9 789.208
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62.4000	94.60	5 903.040
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6.6240	57.66	381.940
				74.3360	94.60	7 032.186
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15.3000	94.60	1 447.380
15.	7422010060100	Timplar	h-om	6.1929	57.66	357.083
				95.6160	94.60	9 045.274
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118.4304	57.66	6 828.698
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	402.8634	57.66	23 229.101
				2.1000	57.77	121.317
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	192.8981	57.66	11 122.505
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	402.9165	57.66	23 232.166
		Total manopera				375 355,40

Materiale:

1.	0100	Supapa tip PIO 400 VENTS	buc	20,0000	280,00	5 600,000
2.	101	Cornier perforat din aluminiu	m	542,0000	8,00	4 336,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,4000	65,00	221,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,1715	650,00	17 661,475
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0024	0,00	0,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5480	300,00	2 264,400
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5950	300,00	178,500
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,5220	300,00	1 356,600
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,8042	45,00	216,189
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2250	0,00	0,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0916	4 200,00	384,720
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2098	0,00	0,000
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1773	0,00	0,000
14.	2010237318750	Distantieri	buc	21,4850	1,50	32,228
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0709	0,00	0,000
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	22,4000 14,2800 1,3970 1,5300	1 790,00 2 236,00 2 580,00 2 650,00	40 096,000 31 930,080 3 604,260 4 054,500
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,2400 3,6900 9,4750	1 980,00 1 985,00 2 250,00	12 355,200 7 324,650 21 318,750
18.	2030112947250	Obloane rulante din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,2100	0,00	0,000
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,2250	125,00	528,125
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	153,0880	0,00	0,000
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	121,7700	0,00	0,000
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0644	0,00	0,000
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,0950	21,00	22,995
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	29,7000	22,00	653,400
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,7500	18,00	13,500
26.	2320187315789	Decofrol	kg	3,9000	0,00	0,000
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	183,1500	25,00	4 578,750
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,6298	45,00	1 288,341
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,0500 4,3500	18,00 32,00	720,900 139,200
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,8000	35,00	2 198,000
31.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,2750	65,00	82,875
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4250	65,00	27,625
33.	24302261000001	Fuga	kg	20,6547	35,00	722,915
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,7800	65,00	50,700
35.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	215,8000	32,00	6 905,600
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	33,0000	25,00	825,000
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,0433	35,00	351,518
38.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3750	18,00	6,750

39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,8250	18,00	14,850
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,5000	22,00	231,000
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 287,0440	6,10	13 950,968
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 295,6300	6,10	20 103,343
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	233,7400	4,50	1 051,830
44.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	128,8760	4,50	579,942
45.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	39,2000	220,00	8 624,000
46.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	462,0043	55,00	25 410,236
47.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*	m2	50,7929 131,3000	85,00 105,00	4 317,396 13 786,500
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de stiela tip 160gr/m2	m2	747,2259	8,00	5 977,807
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	121,3800	2,80	339,864
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	190,4000	2,80	533,120
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6050 1 264,5500	0,00 2,80	0,000 3 540,740
52.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	1 570,8000	2,80	4 398,240
53.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0290	750,00	771,750
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,4200	3,00	28,260
55.	2653102100831	Tink	kg	1 196,0000	30,00	35 880,000
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,0390	4,50	522,176
57.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 607,1000	3,00	4 821,300
58.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,0450	18,00	108,810
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,8600 23,8000	0,00 3,00	0,000 71,400
60.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	120,7850	185,00	22 345,225
61.	2663102100000	Beton	m3	14,1180	1 950,00	27 530,100
62.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,7120	0,00	0,000
63.	2664102100000	Mortar	m3	0,1740	1 350,00	234,900
64.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,1450	0,00	0,000
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6960	0,00	0,000
66.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	119,5950	78,00	9 328,410
67.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	29,8758	195,00	5 825,781
68.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	41,1060	225,00	9 248,850
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,4858	4,00	429,943
70.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	76,5440	50,00	3 827,200
71.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	244,9408	150,00	36 741,120
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0856	18,00	1,541
73.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	59,8600	18,00	1 077,480
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000 0,0000	5,00 8,00	0,000 0,000
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7551	30,00	22,653
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	133,0000 133,0000 23,0000	12,00 135,00 155,00	1 596,000 17 955,000 3 565,000
77.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,1235	0,00	0,000

78.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	17,0000	0,00	0,000
79.	2873122004100	Plase sudate	kg	17,2811	17,00	293,779
80.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,8272	30,00	114,816
81.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7480	30,00	82,440
82.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0200	45,00	45,900
83.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,7500	0,45	4,388
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 627,2480 7,2600	0,45 1 980,00	732,262 14 374,800
85.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,7500	1,00	9,750
86.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1625	0,00	0,000
87.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	175,7400 379,7600 3 151,2000	0,45 1,50 2,00	79,083 569,640 6 302,400
88.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9750	0,00	0,000
89.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8060	165,00	132,990
90.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,3800	165,00	392,700
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,7906	0,00	0,000
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,5888	19,00	562,187
93.	4100126202818	Apa	m3	6,2621	19,00	118,980
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,8000	4,00	163,200
Total materiale de constructii						480 822,81

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100 7,4970	10,00 20,00	2,100 149,940
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 659,5000	6,00	15 957,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	3,8535	10,00	38,535
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,5533	20,00	351,066
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9938	20,00	119,876
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0687 1,7850	350,00 450,00	24,045 803,250
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,7270	10,00	267,270
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,1673	20,00	323,346
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,3890	10,00	113,890
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8560	10,00	28,560
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9000	10,00	39,000
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,9399	10,00	159,399
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2320 1,1025	0,00 20,00	0,000 22,050
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3190	10,00	3,190
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,5466	20,00	50,932
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,3860	0,00	0,000
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1332 3,2770	0,00 10,00	0,000 32,770
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,2560	10,00	32,560
19.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,0400	350,00	3 864,000

20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6500 1,6250	0,00 450,00	0,000 731,250
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6852	350,00	589,820
Total utilaje de construcții						23 703,86

Total	Lei	879 882,0 7
Asigurari sociale si medicale	24 %	90 085,30
Cheltueli de transport	2 %	9 616,46
Cheltueli de depozitare	0,5 %	2 404,11
Cheltueli de regie	3,5 %	34 369,58
Beneficiul de deviz	1 %	10 163,57
TVA	20 %	205 304,2 1
Total deviz:		1 231 825, 30

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Cioaric Eugenia
Date: 2025.03.06 14:30:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)