

Lucrări de finisare a construcțiilor al
I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 416 802,24 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. 1.1. Etaj 1 1.2. 1.1.1. Demontari				
1	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barterie amestecatoare	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
2	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
3	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	3,06 3,06	7,65 7,65
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	6,500	3,06 3,06	19,89 19,89
5	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m	2,500	19,38 19,38	48,45 48,45
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	21,020	81,84 81,60	1 720,28 1 715,24
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	36,150	14,89 13,77	538,25 497,76

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	3,710	14,88 13,76	55,20 51,06
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2	13,720	14,89 13,77	204,27 188,91
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2	1,772	21,41 21,41	37,94 37,94
13	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,19 20,40	21,19 20,40
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	67,32 67,32	201,96 201,96
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	22,95 22,95	68,85 68,85
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	45,50 0,00	136,50 0,00
		Total 1.1.1. Demontari Inclusiv salariu				3 615,24 3 372,30
		1.3. 1.1.2. Finisare pardosea				
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2	15,100	13,99 1,02	211,20 15,40
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3	0,550	2 204,24 229,60	1 212,33 126,28
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	11,000	21,16 1,53	232,75 16,84

1	2	3	4	5	6	7
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	78,60 35,70	1 078,39 489,80
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,720	20,22 6,12	277,44 83,94
22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	13,720	10,20 2,55	140,00 34,99
23	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	15,000	81,27 13,26	1 219,11 198,90
24	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,100	185,37 2,04	2 799,11 30,80
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,720	20,87 7,14	286,35 97,97
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	13,720	363,77 147,90	4 990,98 2 029,19
		Total 1.1.2. Finisare pardosea Inclusiv salariu				12 447,66 3 124,11
		1.4. 1.1.3. Finisare tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,720	234,02 97,41	3 210,81 1 336,45
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	36,22 28,05	496,98 384,84
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43	60,79

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	21,01
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,720	50,35 28,05	690,80 384,85
		Total 1.1.3. Finisare tavan Inclusiv salariu				4 580,96 2 169,17
		1.5. 1.1.4. Finisare pereti				
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,150	119,61 86,70	4 323,91 3 134,21
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	36,150	31,55 6,63	1 140,70 239,71
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,150	4,43 1,53	160,15 55,34
36	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	26,000	296,06 84,15	7 697,62 2 187,90
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m	15,000	43,01 13,26	645,10 198,90
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,300	87,71 62,22	903,42 640,87
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,300	36,22 28,05	373,07 288,91
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	50,35 28,05	518,62 288,92
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,310	258,45 3,61	80,12 1,12
		Total 1.1.4. Finisare pereti Inclusiv salariu				15 962,29 7 067,40
		1.6. 1.1.5. Finisare glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,000	135,08 75,78	270,16 151,57
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	36,22 28,04	134,38 104,04
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	50,35 28,06	186,81 104,09
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	257,58 3,42	30,91 0,41
		Total 1.1.5. Finisare glafuri Inclusiv salariu				655,08 371,43
		1.7. 1.1.6. Tamplarii				
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 471,94 41,33	4 380,28 73,23
		Total 1.1.6. Tamplarii Inclusiv salariu				4 380,28 73,23
		1.8. 1.1.7. Sistema de ventilare				
51	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc	1,000	698,43 110,16	698,43 110,16
52	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,000	350,28 49,98	350,28 49,98
		Total 1.1.7. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 048,71 160,14
		1.9. 1.1.8. Sistema de incalzire				
53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,000	2 217,24 102,00	2 217,24 102,00

1	2	3	4	5	6	7
54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,47 7,65	70,94 15,30
55		Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00 0,00	178,00 0,00
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 20x2,8	m	1,500	38,31 17,85	57,46 26,78
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m	3,000	52,49 20,40	157,48 61,20
58	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc	1,000	32,21 10,71	32,21 10,71
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc	2,000	17,69 9,18	35,38 18,36
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,000	12,56 7,65	25,13 15,30
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
62	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc	1,000	127,66 7,65	127,66 7,65
64	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc	1,000	195,33 9,18	195,33 9,18

1	2	3	4	5	6	7
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc	1,000	199,67 9,18	199,67 9,18
		Total 1.1.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 343,16 306,26
		1.10. 1.1.9. Retele de apeduct si canalizare				
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	3,000	48,07 12,75	144,21 38,25
67	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	7,000	42,04 16,83	294,25 117,81
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	3,000	40,55 16,32	121,65 48,96
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50 la 90*	buc	1,000	23,11 11,22	23,11 11,22
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	3,000	21,41 11,22	64,22 33,66
71	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 307,85 99,45	2 307,85 99,45
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	2,000	1 044,85 84,15	2 089,70 168,30
73	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR φ20	buc	14,000	5,50 2,55	76,94 35,70
74	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	3,000	26,35 3,57	79,06 10,71

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu $\phi 50$				
75	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,07 4,07	1,22 1,22
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,16 8,16	57,12 57,12
77	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,55 2,55	17,85 17,85
		Total 1.1.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 277,18 640,25
		1.11. 1.1.10. Retele electrice				
78	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000	7,65 7,65	61,20 61,20
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000	22,01 15,30	176,08 122,40
80	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	7,65 7,65	45,90 45,90
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,10 7,65	54,60 45,90
		Total 1.1.10. Retele electrice Inclusiv salariu				337,78 275,40
		1.12. 1.2. Etaj 2				
		Total 1.2. Etaj 2 Inclusiv salariu				0,00
		1.13. 1.2.1. Demontari				
82	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barterie amestecatoare	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
83	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
84	RpSB03A	Demontarea tevi din polocrorura de vinil	m	2,500	3,06	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		(PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP ϕ 50			3,06	7,65
85	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	6,500	3,06 3,06	19,89 19,89
86	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel ϕ 50	m	2,500	19,38 19,38	48,45 48,45
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	21,020	81,84 81,60	1 720,28 1 715,24
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	36,150	14,89 13,77	538,25 497,76
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	3,710	14,88 13,76	55,20 51,06
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2	13,720	14,89 13,77	204,27 188,91
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2	1,772	21,41 21,41	37,94 37,94
94	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,19 20,40	21,19 20,40
95	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	67,32 67,32	201,96 201,96
96	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	22,95 22,95	68,85 68,85
97	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	45,50 0,00	136,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2.1. Demontari Inclusiv salariu				3 615,24 3 372,30
		1.14. 1.2.2. Finisare pardosea				
98	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2	15,100	13,99 1,02	211,20 15,40
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3	0,550	2 204,24 229,60	1 212,33 126,28
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	11,000	21,16 1,53	232,75 16,84
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	78,60 35,70	1 078,39 489,80
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40	m2	13,720	20,22 6,12	277,44 83,94
103	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	13,720	10,20 2,55	140,00 34,99
104	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	15,000	81,27 13,26	1 219,11 198,90
105	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,100	185,37 2,04	2 799,11 30,80
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,720	20,87 7,14	286,35 97,97
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si	m2	13,720	363,77 147,90	4 990,98 2 029,19

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea de coordonat cu beneficiarul				
		Total 1.2.2. Finisare pardosea Inclusiv salariu				12 447,66 3 124,11
		1.15. 1.2.3. Finisare tavan				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,720	234,02 97,41	3 210,81 1 336,45
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	36,22 28,05	496,98 384,84
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,720	50,35 28,05	690,80 384,85
		Total 1.2.3. Finisare tavan Inclusiv salariu				4 580,96 2 169,17
		1.16. 1.2.4. Finisare pereti				
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,150	119,61 86,70	4 323,91 3 134,21
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	36,150	31,55 6,63	1 140,70 239,71
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,150	4,43 1,53	160,15 55,34
117	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	26,000	296,06 84,15	7 697,62 2 187,90
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m	15,000	43,01 13,26	645,10 198,90
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,300	87,71 62,22	903,42 640,87

1	2	3	4	5	6	7
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,300	36,22 28,05	373,07 288,91
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	50,35 28,05	518,62 288,92
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,310	258,45 3,61	80,12 1,12
		Total 1.2.4. Finisare pereti Inclusiv salariu				15 962,29 7 067,40
		1.17. 1.2.5. Finisare glafuri				
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,000	135,08 75,78	270,16 151,57
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	36,22 28,04	134,38 104,04
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	50,35 28,06	186,81 104,09
130	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	257,58 3,42	30,91 0,41
		Total 1.2.5. Finisare glafuri Inclusiv salariu				655,08 371,43
		1.18. 1.2.6. Tamplarii				
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 471,94 41,33	4 380,28 73,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2.6. Tamplarii Inclusiv salariu				4 380,28 73,23
		1.19. 1.2.7. Sistema de ventilare				
132	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc	1,000	698,43 110,16	698,43 110,16
133	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,000	350,28 49,98	350,28 49,98
		Total 1.2.7. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 048,71 160,14
		1.20. 1.2.8. Sistema de incalzire				
134	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,000	2 217,24 102,00	2 217,24 102,00
135	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,47 7,65	70,94 15,30
136		Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00 0,00	178,00 0,00
137	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,500	38,31 17,85	57,46 26,78
138	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	3,000	52,49 20,40	157,48 61,20
139	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc	1,000	32,21 10,71	32,21 10,71
140	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc	2,000	17,69 9,18	35,38 18,36
141	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	2,000	12,56 7,65	25,13 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20				
142	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc	1,000	127,66 7,65	127,66 7,65
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc	1,000	195,33 9,18	195,33 9,18
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc	1,000	199,67 9,18	199,67 9,18
		Total 1.2.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 343,16 306,26
		1.21. 1.2.9. Retele de apeduct si canalizare				
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	3,000	48,07 12,75	144,21 38,25
148	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	7,000	42,04 16,83	294,25 117,81
149	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	3,000	40,55 16,32	121,65 48,96
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50 la 90*	buc	1,000	23,11 11,22	23,11 11,22
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic	buc	3,000	21,41	64,22

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50			11,22	33,66
152	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 307,85 99,45	2 307,85 99,45
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	2,000	1 044,85 84,15	2 089,70 168,30
154	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR ϕ 20	buc	14,000	5,50 2,55	76,94 35,70
155	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu ϕ 50	buc	3,000	26,35 3,57	79,06 10,71
156	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,07 4,07	1,22 1,22
157	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,16 8,16	57,12 57,12
158	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,55 2,55	17,85 17,85
		Total 1.2.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 277,18 640,25
		1.2.2. 1.2.10. Retele electrice				
159	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000	7,65 7,65	61,20 61,20
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000	22,01 15,30	176,08 122,40
161	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in	buc	6,000	7,65 7,65	45,90 45,90

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,10 7,65	54,60 45,90
		Total 1.2.10. Retele electrice Inclusiv salariu				337,78 275,40
		1.23. 1.3. Etaj 3				
		Total 1.3. Etaj 3 Inclusiv salariu				0,00
		1.24. 1.3.1. Demontari				
163	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barterie amestecatoare	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
164	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
165	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	3,06 3,06	7,65 7,65
166	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	6,500	3,06 3,06	19,89 19,89
167	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m	2,500	19,38 19,38	48,45 48,45
168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2	21,020	81,84 81,60	1 720,28 1 715,24
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	36,150	14,89 13,77	538,25 497,76
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	3,710	14,88 13,76	55,20 51,06
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2	13,720	14,89 13,77	204,27 188,91
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92

1	2	3	4	5	6	7
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2	1,772	21,41 21,41	37,94 37,94
175	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,19 20,40	21,19 20,40
176	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	67,32 67,32	201,96 201,96
177	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	22,95 22,95	68,85 68,85
178	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	45,50 0,00	136,50 0,00
		Total 1.3.1. Demontari Inclusiv salariu				3 615,24 3 372,30
		1.25. 1.3.2. Finisare pardosea				
179	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2	15,100	13,99 1,02	211,20 15,40
180	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3	0,550	2 204,24 229,60	1 212,33 126,28
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	11,000	21,16 1,53	232,75 16,84
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	78,60 35,70	1 078,39 489,80
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,720	20,22 6,12	277,44 83,94

1	2	3	4	5	6	7
184	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	13,720	10,20 2,55	140,00 34,99
185	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	15,000	81,27 13,26	1 219,11 198,90
186	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,100	185,37 2,04	2 799,11 30,80
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,720	20,87 7,14	286,35 97,97
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	13,720	363,77 147,90	4 990,98 2 029,19
		Total 1.3.2. Finisare pardosea Inclusiv salariu				12 447,66 3 124,11
		1.26. 1.3.3. Finisare tavan				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
190	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,720	234,02 97,41	3 210,81 1 336,45
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	36,22 28,05	496,98 384,84
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,720	50,35 28,05	690,80 384,85
		Total 1.3.3. Finisare tavan Inclusiv salariu				4 580,96 2 169,17
		1.27. 1.3.4. Finisare pereti				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	36,150	119,61 86,70	4 323,91 3 134,21

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
196	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	36,150	31,55 6,63	1 140,70 239,71
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,150	4,43 1,53	160,15 55,34
198	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	26,000	296,06 84,15	7 697,62 2 187,90
199	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m	15,000	43,01 13,26	645,10 198,90
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,300	87,71 62,22	903,42 640,87
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,300	36,22 28,05	373,07 288,91
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	50,35 28,05	518,62 288,92
205	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,310	258,45 3,61	80,12 1,12
		Total 1.3.4. Finisare pereti Inclusiv salariu				15 962,29 7 067,40
		1.28. 1.3.5. Finisare glafuri				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,000	135,08 75,78	270,16 151,57
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	36,22 28,04	134,38 104,04

1	2	3	4	5	6	7
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	50,35 28,06	186,81 104,09
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	257,58 3,42	30,91 0,41
		Total 1.3.5. Finisare glafuri Inclusiv salariu				655,08 371,43
		1.29. 1.3.6. Tamplarii				
212	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 471,94 41,33	4 380,28 73,23
		Total 1.3.6. Tamplarii Inclusiv salariu				4 380,28 73,23
		1.30. 1.3.7. Sistema de ventilare				
213	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc	1,000	698,43 110,16	698,43 110,16
214	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,000	350,28 49,98	350,28 49,98
		Total 1.3.7. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 048,71 160,14
		1.31. 1.3.8. Sistema de incalzire				
215	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,000	2 217,24 102,00	2 217,24 102,00
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,47 7,65	70,94 15,30
217		Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00 0,00	178,00 0,00
218	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR	m	1,500	38,31 17,85	57,46 26,78

1	2	3	4	5	6	7
		PN20 ϕ 20x2,8				
219	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m	3,000	52,49 20,40	157,48 61,20
220	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc	1,000	32,21 10,71	32,21 10,71
221	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc	2,000	17,69 9,18	35,38 18,36
222	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,000	12,56 7,65	25,13 15,30
223	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
224	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc	1,000	127,66 7,65	127,66 7,65
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc	1,000	195,33 9,18	195,33 9,18
227	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc	1,000	199,67 9,18	199,67 9,18
		Total 1.3.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 343,16 306,26
		1.32. 1.3.9. Retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	3,000	48,07 12,75	144,21 38,25
229	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	7,000	42,04 16,83	294,25 117,81
230	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	3,000	40,55 16,32	121,65 48,96
231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc	1,000	23,11 11,22	23,11 11,22
232	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000	21,41 11,22	64,22 33,66
233	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 307,85 99,45	2 307,85 99,45
234	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	2,000	1 044,85 84,15	2 089,70 168,30
235	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR ϕ 20	buc	14,000	5,50 2,55	76,94 35,70
236	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu ϕ 50	buc	3,000	26,35 3,57	79,06 10,71
237	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,07 4,07	1,22 1,22

1	2	3	4	5	6	7
238	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,16 8,16	57,12 57,12
239	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,55 2,55	17,85 17,85
		Total 1.3.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 277,18 640,25
		1.33. 1.3.10. Retele electrice				
240	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000	7,65 7,65	61,20 61,20
241	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000	22,01 15,30	176,08 122,40
242	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	7,65 7,65	45,90 45,90
243	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,10 7,65	54,60 45,90
		Total 1.3.10. Retele electrice Inclusiv salariu				337,78 275,40
		1.34. 1.4. Etaj 4				
		Total 1.4. Etaj 4 Inclusiv salariu				0,00
		1.35. 1.4.1. Demontari				
244	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barterie amestecatoare	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
245	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
246	RpSB01A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	32,64 32,64	81,60 81,60
247	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	6,500	3,06 3,06	19,89 19,89
248	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata	m	2,500	19,38	48,45

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel ϕ 50			19,38	48,45
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	21,020	81,84 81,60	1 720,28 1 715,24
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	36,150	14,89 13,77	538,25 497,76
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	3,710	14,88 13,76	55,20 51,06
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2	13,720	14,89 13,77	204,27 188,91
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
255	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2	1,772	21,41 21,41	37,94 37,94
256	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,19 20,40	21,19 20,40
257	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	67,32 67,32	201,96 201,96
258	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	22,95 22,95	68,85 68,85
259	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	45,50 0,00	136,50 0,00
		Total 1.4.1. Demontari Inclusiv salariu				3 689,19 3 446,25
		1.36. 1.4.2. Finisare pardosea				
260	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula	m2	15,100	13,99 1,02	211,20 15,40

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolanta				
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3	0,550	2 204,24 229,60	1 212,33 126,28
262	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	11,000	21,16 1,53	232,75 16,84
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	78,60 35,70	1 078,39 489,80
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,720	20,22 6,12	277,44 83,94
265	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	13,720	10,20 2,55	140,00 34,99
266	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	15,000	81,27 13,26	1 219,11 198,90
267	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,100	185,37 2,04	2 799,11 30,80
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,720	20,87 7,14	286,35 97,97
269	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	13,720	363,77 147,90	4 990,98 2 029,19
		Total 1.4.2. Finisare pardosea Inclusiv salariu				12 447,66 3 124,11
		1.37. 1.4.3. Finisare tavan				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulg cu executarea	m2	13,720	234,02	3 210,81

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			97,41	1 336,45
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	36,22 28,05	496,98 384,84
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,720	50,35 28,05	690,80 384,85
		Total 1.4.3. Finisare tavan Inclusiv salariu				4 580,96 2 169,17
		1.38. 1.4.4. Finisare pereti				
276	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,150	119,61 86,70	4 323,91 3 134,21
277	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	36,150	31,55 6,63	1 140,70 239,71
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,150	4,43 1,53	160,15 55,34
279	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	26,000	296,06 84,15	7 697,62 2 187,90
280	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude: ciment, nisip, suruburi	m	15,000	43,01 13,26	645,10 198,90
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,300	87,71 62,22	903,42 640,87
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,300	36,22 28,05	373,07 288,91
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau	m2	10,300	5,80	59,79

1	2	3	4	5	6	7
		analog			1,53	15,76
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	50,35 28,05	518,62 288,92
286	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,310	258,45 3,61	80,12 1,12
		Total 1.4.4. Finisare pereti Inclusiv salariu				15 962,29 7 067,40
		1.39. 1.4.5. Finisare glafuri				
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,000	135,08 75,78	270,16 151,57
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	36,22 28,04	134,38 104,04
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	50,35 28,06	186,81 104,09
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	257,58 3,42	30,91 0,41
		Total 1.4.5. Finisare glafuri Inclusiv salariu				655,08 371,43
		1.40. 1.4.6. Tamplarii				
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 471,94 41,33	4 380,28 73,23
		Total 1.4.6. Tamplarii Inclusiv salariu				4 380,28 73,23
		1.41. 1.4.7. Sistema de ventilare				
294	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc	1,000	698,43 110,16	698,43 110,16
295	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata	buc	1,000	350,28	350,28

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm			49,98	49,98
		Total 1.4.7. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 048,71 160,14
		1.42. 1.4.8. Sistema de incalzire				
296	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,000	2 217,24 102,00	2 217,24 102,00
297	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,47 7,65	70,94 15,30
298		Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00 0,00	178,00 0,00
299	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,500	38,31 17,85	57,46 26,78
300	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	3,000	52,49 20,40	157,48 61,20
301	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc	1,000	32,21 10,71	32,21 10,71
302	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc	2,000	17,69 9,18	35,38 18,36
303	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,000	12,56 7,65	25,13 15,30
304	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
305	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15				
306	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc	1,000	127,66 7,65	127,66 7,65
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc	1,000	195,33 9,18	195,33 9,18
308	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc	1,000	199,67 9,18	199,67 9,18
		Total 1.4.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 343,16 306,26
		1.43. 1.4.9. Retele de apeduct si canalizare				
309	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	3,000	48,07 12,75	144,21 38,25
310	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	7,000	42,04 16,83	294,25 117,81
311	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	3,000	40,55 16,32	121,65 48,96
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50 la 90*	buc	1,000	23,11 11,22	23,11 11,22
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	3,000	21,41 11,22	64,22 33,66
314	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 307,85 99,45	2 307,85 99,45
315	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	2,000	1 044,85	2 089,70

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta			84,15	168,30
316	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR φ20	buc	14,000	5,50 2,55	76,94 35,70
317	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc	3,000	26,35 3,57	79,06 10,71
318	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,07 4,07	1,22 1,22
319	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,16 8,16	57,12 57,12
320	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,55 2,55	17,85 17,85
		Total 1.4.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 277,18 640,25
		1.44. 1.4.10. Retele electrice				
321	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000	7,65 7,65	61,20 61,20
322	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000	22,01 15,30	176,08 122,40
323	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	7,65 7,65	45,90 45,90
324	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,10 7,65	54,60 45,90
		Total 1.4.10. Retele electrice Inclusiv salariu				337,78 275,40
		1.45. 1.5. Etaj 5				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.5. Etaj 5 Inclusiv salariu				0,00
		1.46. 1.5.1. Demontari				
325	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barterie amestecatoare	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
326	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
327	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	3,06 3,06	7,65 7,65
328	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	6,500	3,06 3,06	19,89 19,89
329	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m	2,500	19,38 19,38	48,45 48,45
330	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	21,020	81,84 81,60	1 720,28 1 715,24
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	36,150	14,89 13,77	538,25 497,76
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	3,710	14,88 13,76	55,20 51,06
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2	13,720	14,89 13,77	204,27 188,91
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	13,720	16,78 15,30	230,23 209,92
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2	1,772	21,41 21,41	37,94 37,94
337	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	21,19 20,40	21,19 20,40

1	2	3	4	5	6	7
338	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	67,32 67,32	201,96 201,96
339	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	22,95 22,95	68,85 68,85
340	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000	45,50 0,00	136,50 0,00
		Total 1.5.1. Demontari Inclusiv salariu				3 615,24 3 372,30
		1.47. 1.5.2. Finisare pardosea				
341	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2	15,100	13,99 1,02	211,20 15,40
342	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3	0,550	2 204,24 229,60	1 212,33 126,28
343	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	11,000	21,16 1,53	232,75 16,84
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	78,60 35,70	1 078,39 489,80
345	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	13,720	20,22 6,12	277,44 83,94
346	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	13,720	10,20 2,55	140,00 34,99
347	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	15,000	81,27 13,26	1 219,11 198,90

1	2	3	4	5	6	7
348	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	15,100	185,37 2,04	2 799,11 30,80
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,720	20,87 7,14	286,35 97,97
350	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	13,720	363,77 147,90	4 990,98 2 029,19
		Total 1.5.2. Finisare pardosea Inclusiv salariu				12 447,66 3 124,11
		1.48. 1.5.3. Finisare tavan 				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
352	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,720	234,02 97,41	3 210,81 1 336,45
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	36,22 28,05	496,98 384,84
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	4,43 1,53	60,79 21,01
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,720	50,35 28,05	690,80 384,85
		Total 1.5.3. Finisare tavan Inclusiv salariu				4 580,96 2 169,17
		1.49. 1.5.4. Finisare pereti				
357	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,150	119,61 86,70	4 323,91 3 134,21
358	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	36,150	31,55 6,63	1 140,70 239,71
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,150	4,43	160,15

1	2	3	4	5	6	7
					1,53	55,34
360	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	26,000	296,06 84,15	7 697,62 2 187,90
361	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m	15,000	19,49 13,26	292,30 198,90
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,300	87,71 62,22	903,42 640,87
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,300	36,22 28,05	373,07 288,91
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	10,300	5,80 1,53	59,79 15,76
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	50,35 28,05	518,62 288,92
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,310	258,45 3,61	80,12 1,12
		Total 1.5.4. Finisare pereti Inclusiv salariu				15 609,49 7 067,40
		1.50. 1.5.5. Finisare glafuri				
368	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	2,000	135,08 75,78	270,16 151,57
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
370	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,710	36,22 28,04	134,38 104,04
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,710	4,42 1,53	16,41 5,66
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,710	50,35 28,06	186,81 104,09
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	257,58 3,42	30,91 0,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.5.5. Finisare glafuri Inclusiv salariu				655,08 371,43
		1.51. 1.5.6. Tamplarii				
374	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,772	2 471,94 41,33	4 380,28 73,23
		Total 1.5.6. Tamplarii Inclusiv salariu				4 380,28 73,23
		1.52. 1.5.7. Sistema de ventilare				
375	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc	1,000	698,43 110,16	698,43 110,16
376	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,000	350,28 49,98	350,28 49,98
		Total 1.5.7. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 048,71 160,14
		1.53. 1.5.8. Sistema de incalzire				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,000	2 217,24 102,00	2 217,24 102,00
378	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,47 7,65	70,94 15,30
379		Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00 0,00	178,00 0,00
380	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,500	38,31 17,85	57,46 26,78
381	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	3,000	52,49 20,40	157,48 61,20
382	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc	1,000	32,21	32,21

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25			10,71	10,71
383	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc	2,000	17,69 9,18	35,38 18,36
384	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc	2,000	12,56 7,65	25,13 15,30
385	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
386	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	2,000	11,66 7,65	23,33 15,30
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc	1,000	127,66 7,65	127,66 7,65
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc	1,000	195,33 9,18	195,33 9,18
389	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc	1,000	199,67 9,18	199,67 9,18
		Total 1.5.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 343,16 306,26
		1.54. 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare				
390	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	3,000	48,07 12,75	144,21 38,25
391	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din	m	7,000	42,04 16,83	294,25 117,81

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena PP-R PN10 ϕ 20				
392	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	3,000	40,55 16,32	121,65 48,96
393	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc	1,000	23,11 11,22	23,11 11,22
394	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	3,000	21,41 11,22	64,22 33,66
395	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 307,85 99,45	2 307,85 99,45
396	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	2,000	1 044,85 84,15	2 089,70 168,30
397	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR ϕ 20	buc	14,000	5,50 2,55	76,94 35,70
398	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu ϕ 50	buc	3,000	26,35 3,57	79,06 10,71
399	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,07 4,07	1,22 1,22
400	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	7,000	8,16 8,16	57,12 57,12
401	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,000	2,55 2,55	17,85 17,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 277,18 640,25
		1.55. 1.5.10. Retele electrice				
402	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000	7,65 7,65	61,20 61,20
403	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	8,000	22,01 15,30	176,08 122,40
404	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	7,65 7,65	45,90 45,90
405	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	9,10 7,65	54,60 45,90
		Total 1.5.10. Retele electrice Inclusiv salariu				337,78 275,40
		Total	lei			257 962,85
		Asigurarea sociala	24,00 %			21 089,38
		Total	100,00 +			279 052,23
		Transportarea materialelor	5,00 %			8 298,54
		Total	100,00 +			287 350,77
		Cheltuieli de regie	3,00 %			8 620,53
		Total	100,00 +			295 971,30
		Beneficiu de deviz	3,00 %			8 879,15
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				304 850,45 87 872,40
		2. 2. Lucrari de montare 2.1. 2.1. Etaj 1				
		Total 2.1. Etaj 1 Inclusiv salariu				0,00
		2.2. 2.1.1. Retele electrice				
406	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,22 11,22	11,22 11,22
407	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
408	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,400	585,20	234,08

1	2	3	4	5	6	7
	2	furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			343,75	137,50
409		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	11,92 0,00	476,80 0,00
410	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	677,93 400,87	203,38 120,26
411		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	17,75 0,00	532,50 0,00
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	3 097,05 1 213,79	1 951,14 764,69
413		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,80 0,00	302,40 0,00
414		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
415	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 567,50 1 943,00	51,35 38,86
416	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
417	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 050,00 1 642,00	20,50 16,42
418	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	53,00 0,00	53,00 0,00
419	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,030	25 252,67 13 617,00	757,58 408,51
420		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	310,00 0,00	930,00 0,00
		Total 2.1.1. Retele electrice Inclusiv salariu				5 663,01 1 500,52
		2.3. 2.1.2. Sistema de ventilare				
421	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 239,18 1 105,68	1 239,18 1 105,68
		Total 2.1.2. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 239,18 1 105,68
		2.4. 2.2. Etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.2. Etaj 2 Inclusiv salariu				0,00
		2.5. 2.2.1. Retele electrice				
422	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,22 11,22	11,22 11,22
423	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
424	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	585,20 343,75	234,08 137,50
425		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	11,92 0,00	476,80 0,00
426	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	677,93 400,87	203,38 120,26
427		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	17,75 0,00	532,50 0,00
428	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	3 097,05 1 213,79	1 951,14 764,69
429		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,80 0,00	302,40 0,00
430		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
431	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 567,50 1 943,00	51,35 38,86
432	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
433	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 050,00 1 642,00	20,50 16,42
434	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	53,00 0,00	53,00 0,00
435	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,030	25 252,67 13 617,00	757,58 408,51
436		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	310,00 0,00	930,00 0,00
		Total 2.2.1. Retele electrice Inclusiv salariu				5 663,01 1 500,52

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. 2.2.2. Sistema de ventilare				
437	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 239,18 1 105,68	1 239,18 1 105,68
		Total 2.2.2. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 239,18 1 105,68
		2.7. 2.3. Etaj 3				
		Total 2.3. Etaj 3 Inclusiv salariu				0,00
		2.8. 2.3.1. Retele electrice				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	11,22 11,22	11,22 11,22
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
441	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	585,20 343,75	234,08 137,50
442		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	11,92 0,00	476,80 0,00
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	677,93 400,87	203,38 120,26
444		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	17,75 0,00	532,50 0,00
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	3 097,05 1 213,79	1 951,14 764,69
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,80 0,00	302,40 0,00
447		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
448	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 567,50 1 943,00	51,35 38,86
449	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
450	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 050,00 1 642,00	20,50 16,42
451	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	53,00 0,00	53,00 0,00
452	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,030	25 252,67 13 617,00	757,58 408,51
453		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	310,00 0,00	930,00 0,00
		Total 2.3.1. Retele electrice Inclusiv salariu				5 666,07 1 503,58
		2.9. 2.3.2. Sistema de ventilare				
454	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 239,18 1 105,68	1 239,18 1 105,68
		Total 2.3.2. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 239,18 1 105,68
		2.10. 2.4. Etaj 4				
		Total 2.4. Etaj 4 Inclusiv salariu				0,00
		2.11. 2.4.1. Retele electrice				
455	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
456	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
457	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	585,20 343,75	234,08 137,50
458		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	11,92 0,00	476,80 0,00
459	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	677,93 400,87	203,38 120,26
460		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	17,75 0,00	532,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
461	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	3 097,05 1 213,79	1 951,14 764,69
462		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,80 0,00	302,40 0,00
463		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
464	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 567,50 1 943,00	51,35 38,86
465		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
466	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 050,00 1 642,00	20,50 16,42
467	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	53,00 0,00	53,00 0,00
468	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,030	25 252,67 13 617,00	757,58 408,51
469		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	310,00 0,00	930,00 0,00
		Total 2.4.1. Retele electrice Inclusiv salariu				5 674,23 1 511,74
		2.12. 2.4.2. Sistema de ventilare				
470	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 239,18 1 105,68	1 239,18 1 105,68
		Total 2.4.2. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 239,18 1 105,68
		2.13. 2.5. Etaj 5				
		Total 2.5. Etaj 5 Inclusiv salariu				0,00
		2.14. 2.5.1. Retele electrice				
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	11,22 11,22	11,22 11,22
472	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
473	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,400	585,20	234,08

1	2	3	4	5	6	7
	2	furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			343,75	137,50
474		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	11,92 0,00	476,80 0,00
475	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	677,93 400,87	203,38 120,26
476		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	17,75 0,00	532,50 0,00
477	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	3 097,05 1 213,79	1 951,14 764,69
478		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	4,80 0,00	302,40 0,00
479		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	8,00 0,00	24,00 0,00
480	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 567,50 1 943,00	51,35 38,86
481	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
482	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 050,00 1 642,00	20,50 16,42
483		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	56,00 0,00	56,00 0,00
484	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,030	25 252,67 13 617,00	757,58 408,51
485		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	310,00 0,00	930,00 0,00
		Total 2.5.1. Retele electrice Inclusiv salariu				5 666,01 1 500,52
		2.15. 2.5.2. Sistema de ventilare				
486	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	1 239,18 1 105,68	1 239,18 1 105,68
		Total 2.5.2. Sistema de ventilare Inclusiv salariu				1 239,18 1 105,68
		<i>Total</i>	lei			34 528,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 130,87
		<i>Total</i>	100,00 +			37 659,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			935,94
		<i>Total</i>	100,00 +			38 595,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			391,36
		<i>Total</i>	100,00 +			38 986,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 169,60
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 156,00 13 045,28
		3. 3. Utilaj				
		3.1. 3.1. Etaj 1				
487		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	465,75 0,00	465,75 0,00
		Total 3.1. Etaj 1 Inclusiv salariu				465,75
		3.2. 3.2. Etaj 2				
488		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	465,75 0,00	465,75 0,00
		Total 3.2. Etaj 2 Inclusiv salariu				465,75
		3.3. 3.3. Etaj 3				
489		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	465,75 0,00	465,75 0,00
		Total 3.3. Etaj 3 Inclusiv salariu				465,75
		3.4. 3.4. Etaj 4				
490		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	465,75 0,00	465,75 0,00
		Total 3.4. Etaj 4 Inclusiv salariu				465,75
		3.5. 3.5. Etaj 5				
491		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc	1,000	465,75 0,00	465,75 0,00
		Total 3.5. Etaj 5 Inclusiv salariu				465,75
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				2 328,75

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	347 335,20
		TVA	20,00 %	69 467,04
				416 802,24
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		100 917,68

Lucrări de finisare a construcțiilor al
I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 416 802,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	145,710	51,00	7 431,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	306,120	51,00	15 612,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,390	51,00	3 181,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,830	51,00	3 816,35
5.	7123010010200	Betonist	h-om	10,590	51,00	540,10
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,560	51,00	385,55
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,375	51,00	70,15
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,470	51,00	329,95
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	84,080	51,00	4 288,10
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	227,065	51,00	11 580,30
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,580	51,00	1 049,60
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,460	51,00	1 400,45
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	80,920	51,00	4 126,90
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,025	51,00	1 531,30
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,000	51,00	102,00
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,300	51,00	5 778,30
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,680	51,00	391,68
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,065	51,00	4 695,35
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,605	51,00	489,85
20.	7422010060100	Timplar	h-om	21,360	51,00	1 089,35
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,550	51,00	1 354,05
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,555	51,00	13 033,40
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,100	51,00	260,10
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	360,385	51,00	18 379,60
		Total manopera				100 917,68

Materiale:

1.	01	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	200,000	11,92	2 384,00
2.	02	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	150,000	17,75	2 662,50
3.	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	315,000	4,80	1 512,00
4.	04	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	15,000	8,00	120,00
5.	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	11,000	56,00	616,00

6.	06	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	4,000	53,00	212,00
7.	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	15,000	310,00	4 650,00
8.	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	5,000	465,75	2 328,75
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 500,00	0,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	34 000,00	170,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,020	20 000,00	400,00
12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	19 000,00	0,00
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,340	57,00	190,35
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,710	85,00	145,35
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,210	60,00	2 532,60
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,210	15,00	633,15
17.	1019852	Vopsea	kg	0,520	53,00	27,55
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,630	65,00	40,95
19.	136	Kit montaj radiator	buc	4,000	178,00	712,00
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,295	280,00	2 602,60
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,020	280,00	5,60
22.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,190	250,00	547,50
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,930	15,00	103,95
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	15,00	0,75
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,345	178,00	61,45
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 998,000	0,05	199,90
27.	2010237318750	Distantieri	buc	16,500	3,00	49,50
28.	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	8,860	2 333,00	20 670,40
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	113,755	1,50	170,65
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,470	9,00	22,20
31.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200	42,80	8,55
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,440	37,20	16,35
33.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	26,00	2,60
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	9,000	47,33	425,95
35.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,050	56,00	58,80
36.	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	151,000	91,66	13 840,65
37.	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	22,500	91,66	2 062,35
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,615	36,50	58,95
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,225	79,43	17,85
40.	24133170000001	Grund "Gruntafol"	kg	20,580	25,50	524,80
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,425	36,50	88,55
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,430	121,00	536,05
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,540	16,33	1 037,65
44.	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	13,905	25,50	354,60
45.	24165861053033 9	Grund Supraton LUX	kg	1,545	25,50	39,40
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,608	42,00	403,54
47.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	45,852	42,00	1 925,81
48.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,700	42,00	29,40
49.	24302261000001	Fuga	kg	82,290	25,00	2 057,25
50.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,790	39,33	31,05
51.	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	28,470	32,00	911,05
52.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,035	32,00	193,10
53.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,000	32,00	96,00
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,550	131,00	203,05
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,685	7,70	143,85

56.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,310	48,00	62,90
57.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	85,000	1,20	102,00
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	52,225	2,30	120,10
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,000	89,20	1 784,00
60.	25212167100001	Teava din PPR PN20 ϕ 20x2,8	m	7,725	19,86	153,40
61.	25212167100002	Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m	15,450	31,16	481,40
62.	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	35,700	19,86	709,00
63.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	5,665	36,80	208,45
64.	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	15,450	34,00	525,30
65.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	20,000	2,10	42,00
66.	25231567194002	Mufa din PP-R ϕ 20	buc	2,450	2,80	6,85
67.	25231567194302	Cot din PP-R ϕ 20	buc	2,800	3,00	8,40
68.	25231567194502	Teu din PP-R ϕ 20	buc	24,850	3,70	91,95
69.	25231567194602	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	3,850	3,18	12,25
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	162,015	2,30	372,65
71.	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	15,000	20,60	309,00
72.	25231567210372	Cot din PP ϕ 50 la 90°	buc	5,000	11,30	56,50
73.	25231567210373	Cot PP 45° ϕ 50	buc	15,000	9,60	144,00
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 084,655	2,30	7 094,70
75.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,740	7,00	432,20
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	82,920	3,50	290,20
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	367,710	3,20	1 176,65
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	146,260	7,70	1 126,20
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	146,100	3,20	467,50
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	204,585	180,00	36 825,30
81.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofoab	m2	72,390	55,00	3 981,45
82.	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	2,845	1 850,00	5 263,25
83.	2664102100000	Mortar 100	m3	4,340	1 033,00	4 483,20
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,830	3,50	972,40
85.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	485,810	3,50	1 700,35
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	74,640	9,00	671,80
87.	26821326016261	Película hidroizolanta	m2	81,540	12,00	978,50
88.	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	76,500	34,13	2 610,95
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,275	15,00	4,10
90.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	63,360	18,00	1 140,50
91.	2710703520285	Profil de suport	m	151,675	20,00	3 033,50
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,550	34,00	18,70
93.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,630	34,00	123,40
94.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,750	5,93	93,40
95.	27431235490251	Profil aluminiu exterior pentru gresie	m	63,000	28,33	1 784,80
96.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,250	18,00	4,50
97.	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	5,000	2 100,00	10 500,00
98.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	10,000	18,00	180,00
99.	2873122004100	Plase sudate	kg	55,550	18,00	999,90
100.	28741157657001	Grila de ventilare d.150 mm	buc	4,000	184,00	736,00
101.	28741157657005 2	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,000	184,00	184,00
102.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	140,000	2,15	301,00
103.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	136,500	1,50	204,75
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,440	0,80	28,35
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 116,185	0,15	167,45
106.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	20,000	2,21	44,20
107.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	136,500	0,50	68,25
108.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	140,000	0,18	25,20
109.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	85,000	0,18	15,30

110.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	225,000	0,18	40,50
111.	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	5,150	1 620,00	8 343,00
112.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,300	136,80	1 409,05
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,300	69,00	710,70
114.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	15,450	24,00	370,80
115.	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	5,000	19,90	99,50
116.	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	10,000	7,10	71,00
117.	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	10,000	3,70	37,00
118.	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	10,000	2,80	28,00
119.	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	10,000	2,80	28,00
120.	28752742027002	Robinet tur d.15	buc	4,000	183,00	732,00
121.	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	5,000	187,34	936,70
122.	28752742027006 4	Robinet tur d.15	buc	1,000	183,00	183,00
123.	28752742040400	Clema PPR φ20	buc	70,000	1,20	84,00
124.	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc	15,000	21,00	315,00
125.	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	5,000	116,00	580,00
126.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,000	1,36	20,40
127.	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuvea	buc	10,000	782,30	7 823,00
128.	3220137315778	Decapant	kg	0,500	54,10	27,05
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,860	5,00	44,30
130.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,930	20,00	338,60
131.	4100126202818	Apa	m3	8,690	20,00	173,80
132.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,155	3 120,00	483,60
133.	5009030	Flanse	10 buc	3,150	7,00	22,05
134.	5009031	Scoabe	10 buc	21,105	2,00	42,20
135.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,085	400,00	434,00
136.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,800	7,00	19,60
137.	5009061	Fisa de izolatie	buc	114,700	4,00	458,80
138.	5009070	Racordari	10 buc	5,670	7,00	39,70
139.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,000	36,00	648,00
140.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,010	500,00	5,00
141.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,175	500,00	87,50
142.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,070	70,00	4,90
143.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015	225,00	3,40
144.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	7 000,00	0,00
145.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,905	185,00	167,40
146.	55	Kit montaj radiator	buc	1,000	178,00	178,00
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,760	9,00	267,75
Total materiale de constructii						187 018,30

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,680	150,00	102,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	63,195	32,00	2 022,25
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,770	15,00	131,55
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,150	12,00	1,80
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,275	12,00	135,30
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,725	210,00	152,25
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,765	47,20	36,10
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,735	47,20	34,75
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,055	30,00	421,65
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,650	12,00	19,80
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,220	467,00	2 437,75

12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,100	15,00	16,50
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,375	12,00	40,50
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,300	12,00	15,60
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,250	15,00	63,75
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,295	12,00	3,55
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,260	12,00	63,10
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,500	65,00	97,50
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,245	15,00	228,65
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	150,00	75,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730	250,00	682,50
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,680	150,00	102,00
		Total utilaje de constructii				6 883,85

Total	lei	347 335,20
TVA	20,00 %	69 467,04

Total deviz: **416 802,24**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1.Etaj 1				
		1.2. 1.1.1. Demontari				
1	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" / Demontare barieră amestecatoare	buc			43,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,00	43,35
2	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc			51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
3	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP ϕ50	m			3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ20	m			3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
5	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel ϕ50	m			19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			81,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			14,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2			14,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2			14,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
13	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,19 20,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			67,32 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95 22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.3. 1.1.2. Finisare pardosea				
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2			13,99 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	26821326016261	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3			2 204,24 229,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 850,00	1 913,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg			21,16 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,60 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			20,22 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatia la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			10,20 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	51,00	2,55
	24133170000001	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	25,50	7,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
23	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,27 13,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,00	13,26
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	34,13	34,81
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,66	27,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
24	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			185,37 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,87 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			363,77 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. 1.1.3. Finisare tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,02 97,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,41
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofulob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. 1.1.4. Finisare pereti				
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,61 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			31,55 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar 100	m3	0,0060	1 033,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,12
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
36	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			296,06 84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m			43,01 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,26
	27431235490251	Profil aluminiu exterior pentru gresie	m	1,0500	28,33	29,75
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,71 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	241658610530339	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			258,45 3,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,84
		1.6. 1.1.5. Finisare glafuri				
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			135,08

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane				75,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22
						28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35
						28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,06
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			257,58
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,17
		1.7. 1.1.6. Tamplarii				
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 471,94
						41,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,09
	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	131,00	22,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.8. 1.1.7. Sistema de ventilare				
51	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150	buc			698,43
						110,16

1	2	3	4	5	6	7
		mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	51,00	77,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	51,00	33,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	3 120,00	96,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	467,00	487,55
52	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc			350,28 49,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,00	49,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,50	6,21
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0450	79,43	3,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,80	1,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	287411576570052	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,0000	184,00	184,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	34,00	20,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.9. 1.1.8. Sistema de incalzire				
53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc			2 217,24 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	51,00	102,00
	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	178,00	5,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,36	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
54	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,47 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,21	4,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
55		Kit montaj radiator	buc			178,00 0,00
	55	Kit montaj radiator	buc	1,0000	178,00	178,00
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m			38,31 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,00	17,85
	25212167100001	Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,0300	19,86	20,45
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m			52,49 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25212167100002	Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	1,0300	31,16	32,09
58	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc			32,21 10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc			17,69 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	1,0000	7,10	7,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc			12,56 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
62	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc			127,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	178,00	2,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
64	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc			195,33 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	287527420270064	Robinet tur d.15	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc			199,67 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	1,0000	187,34	187,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
		1.10. 1.1.9. Retele de apeduct si canalizare				
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			48,07 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
67	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m			42,04 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	1,0200	19,86	20,26
	25231567194302	Cot din PP-R ϕ 20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194502	Teu din PP-R ϕ 20	buc	0,7100	3,70	2,63
	25231567194002	Mufa din PP-R ϕ 20	buc	0,0700	2,80	0,20
	25231567194602	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	0,1100	3,18	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			40,55 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,00	0,27
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc			23,11 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210372	Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			21,41 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210373	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
71	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 307,85 99,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	51,00	99,45
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	1 620,00	1 668,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	136,80	281,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	69,00	142,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	36,80	41,69
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc			1 044,85 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,00	84,15
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	1,0000	782,30	782,30
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
73	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR ϕ 20	buc			5,50 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
	28752742040400	Clema PPR ϕ 20	buc	1,0000	1,20	1,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
74	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			26,35

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu $\phi 50$				3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,57
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu $\phi 50$	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
75	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,07
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,00	8,16
77	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
		1.11. 1.1.10. Rețele electrice				
78	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,65 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,65
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,01 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
80	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,65 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,10 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.12. 1.2. Etaj 2				
		1.13. 1.2.1. Demontari				
82	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" / Demontare barriere amestecatoare	buc			43,35 43,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,00	43,35
83	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc			51,00 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
84	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
85	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
86	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m			19,38 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			81,84 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2			14,88 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
94	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,19 20,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
95	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4	t			67,32

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
96	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95
						22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
97	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.14. 1.2.2. Finisare pardosea				
98	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2			13,99
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	26821326016261	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3			2 204,24
						229,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 850,00	1 913,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg			21,16
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,60
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40	m2			20,22
						6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
103	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			10,20

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat				2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	51,00	2,55
	24133170000001	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	25,50	7,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
104	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,27 13,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,00	13,26
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	34,13	34,81
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,66	27,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
105	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			185,37 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,87 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			363,77 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.15. 1.2.3. Finisare tavan				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
109	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,02 97,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,41
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.16. 1.2.4. Finisare pereti				
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,61 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			31,55 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar 100	m3	0,0060	1 033,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,12
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
117	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			296,06 84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m			43,01 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,26
	27431235490251	Profil aluminiu exterior pentru gresie	m	1,0500	28,33	29,75
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,71 62,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			258,45 3,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,84
		1.17. 1.2.5. Finisare glafuri				
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			135,08 75,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35
						28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,06
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
130	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			257,58
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,17
		1.18. 1.2.6. Tamplarii				
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 471,94
						41,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,09
	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	131,00	22,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.19. 1.2.7. Sistema de ventilare				
132	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc			698,43
						110,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	51,00	77,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	51,00	33,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	3 120,00	96,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	467,00	487,55
133	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc			350,28
						49,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,00	49,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,50	6,21
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	79,43	3,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,80	1,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	28741157657001	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,0000	184,00	184,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	34,00	20,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.20. 1.2.8. Sistema de incalzire				
134	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc			2 217,24
						102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	51,00	102,00
	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	178,00	5,34

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,36	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
135	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,47
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,21	4,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
136		Kit montaj radiator	buc			178,00
						0,00
	136	Kit montaj radiator	buc	1,0000	178,00	178,00
137	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m			38,31
						17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,00	17,85
	25212167100001	Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,0300	19,86	20,45
138	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m			52,49
						20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25212167100002	Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	1,0300	31,16	32,09
139	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc			32,21
						10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
140	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc			17,69
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	1,0000	7,10	7,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
141	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc			12,56
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
142	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc			11,66
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc			127,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	178,00	2,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc			195,33 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027002	Robinet tur d.15	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc			199,67 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	1,0000	187,34	187,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
		1.21. 1.2.9. Retele de apeduct si canalizare				
147	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			48,07 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
148	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			42,04 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	19,86	20,26
	25231567194302	Cot din PP-R φ20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194502	Teu din PP-R φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	25231567194002	Mufa din PP-R φ20	buc	0,0700	2,80	0,20
	25231567194602	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1100	3,18	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
149	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			40,55 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,00	0,27
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50	buc			23,11 11,22

1	2	3	4	5	6	7
		la 90*				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210372	Cot din PP $\phi 50$ la 90*	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* $\phi 50$	buc			21,41 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210373	Cot PP 45* $\phi 50$	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
152	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 307,85 99,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	51,00	99,45
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	1 620,00	1 668,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	136,80	281,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	69,00	142,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	36,80	41,69
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc			1 044,85 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,00	84,15
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	1,0000	782,30	782,30
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
154	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR $\phi 20$	buc			5,50 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
	28752742040400	Clema PPR $\phi 20$	buc	1,0000	1,20	1,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
155	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu $\phi 50$	buc			26,35 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,57
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu $\phi 50$	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
156	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,07
157	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,00	8,16
158	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
		1.22. 1.2.10. Rețele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
159	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,65 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,65
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,01 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
161	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,65 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,10 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.23. 1.3. Etaj 3				
		1.24. 1.3.1. Demontari				
163	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" / Demontare barierie amestecatoare	buc			43,35 43,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,00	43,35
164	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
165	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
166	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
167	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m			19,38 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2			81,84 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2			14,88 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
173	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
175	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,19 20,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
176	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			67,32 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
177	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95 22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
178	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.25. 1.3.2. Finisare pardosea				
179	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2			13,99 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	26821326016261	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
180	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat	m3			2 204,24 229,60

1	2	3	4	5	6	7
		Y=250kg/m3 gr.40 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 850,00	1 913,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg			21,16 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,60 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			20,22 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
184	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			10,20 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	51,00	2,55
	24133170000001	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	25,50	7,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
185	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,27 13,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,00	13,26
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	34,13	34,81
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,66	27,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
186	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			185,37 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,87 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			363,77

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul				147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.26. 1.3.3. Finisare tavan				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
190	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,02
						97,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,41
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.27. 1.3.4. Finisare pereti				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			119,61

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
196	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			31,55 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar 100	m3	0,0060	1 033,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,12
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
198	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			296,06 84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
199	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m			43,01 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,26
	27431235490251	Profil aluminiu exterior pentru gresie	m	1,0500	28,33	29,75
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,71 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
205	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			258,45
						3,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,84
		1.28. 1.3.5. Finisare glafuri				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			135,08
						75,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22
						28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35
						28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,06
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			257,58
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,17
		1.29. 1.3.6. Tamplarii				
212	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 471,94
						41,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,09
	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00

1	2	3	4	5	6	7
		MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	131,00	22,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.30. 1.3.7. Sistema de ventilare				
213	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc			698,43 110,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	51,00	77,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	51,00	33,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	3 120,00	96,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	467,00	487,55
214	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc			350,28 49,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,00	49,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,50	6,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	79,43	3,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,80	1,71
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	28741157657001	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,0000	184,00	184,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	34,00	20,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.31. 1.3.8. Sistema de incalzire				
215	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc			2 217,24 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	51,00	102,00
	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	178,00	5,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,36	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,47 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,21	4,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
217		Kit montaj radiator	buc			178,00 0,00
	136	Kit montaj radiator	buc	1,0000	178,00	178,00
218	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m			38,31 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,00	17,85
	25212167100001	Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,0300	19,86	20,45
219	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m			52,49 20,40

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25212167100002	Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m	1,0300	31,16	32,09
220	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc			32,21 10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
221	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc			17,69 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	1,0000	7,10	7,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
222	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc			12,56 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
223	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
224	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc			127,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	178,00	2,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc			195,33 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027002	Robinet tur d.15	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
227	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			199,67

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15				9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	1,0000	187,34	187,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
		1.32. 1.3.9. Retele de apeduct si canalizare				
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			48,07 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
229	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			42,04 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	19,86	20,26
	25231567194302	Cot din PP-R φ20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194502	Teu din PP-R φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	25231567194002	Mufa din PP-R φ20	buc	0,0700	2,80	0,20
	25231567194602	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1100	3,18	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
230	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			40,55 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,00	0,27
231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50 la 90*	buc			23,11 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210372	Cot din PP φ50 la 90*	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
232	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			21,41 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210373	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
233	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 307,85 99,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	51,00	99,45
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	1 620,00	1 668,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	136,80	281,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	69,00	142,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	36,80	41,69
234	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc			1 044,85 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,00	84,15

1	2	3	4	5	6	7
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	1,0000	782,30	782,30
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
235	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR φ20	buc			5,50 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
	28752742040400	Clema PPR φ20	buc	1,0000	1,20	1,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
236	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc			26,35 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,57
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
237	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,07
238	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,00	8,16
239	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
		1.33. 1.3.10. Rețele electrice				
240	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,65 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,65
241	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,01 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
242	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,65 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
243	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,10 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.34. 1.4. Etaj 4				
		1.35. 1.4.1. Demontari				
244	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" / Demontare barieră amestecatoare	buc			43,35 43,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,00	43,35
245	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
246	RpSB01A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m			32,64 32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,64
247	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
248	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m			19,38 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2			81,84 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2			14,88 13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			16,78 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
256	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,19 20,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
257	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			67,32 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
258	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95 22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
259	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.36. 1.4.2. Finisare pardosea				
260	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta	m2			13,99 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	26821326016261	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
261	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3			2 204,24 229,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 850,00	1 913,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
262	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg			21,16 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,60 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
264	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			20,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm				6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
265	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			10,20 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0500	51,00	2,55
	24133170000001	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	25,50	7,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
266	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,27 13,26
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2600	51,00	13,26
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	34,13	34,81
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,66	27,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
267	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			185,37 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			20,87 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
269	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			363,77 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.37. 1.4.3. Finisare tavan				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,02 97,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,41
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofulob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.38. 1.4.4. Finisare pereti				
276	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,61 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
277	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			31,55 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar 100	m3	0,0060	1 033,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,12
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
279	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			296,06 84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
280	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m			43,01
						13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,26
	27431235490251	Profil aluminiu exterior pentru gresie	m	1,0500	28,33	29,75
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,71
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
286	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			258,45
						3,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,84
		1.39. 1.4.5. Finisare glafuri				
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			135,08
						75,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,06
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			257,58 3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,17
		1.40. 1.4.6. Tamplarii				
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 471,94 41,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,09
	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	131,00	22,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.41. 1.4.7. Sistema de ventilare				
294	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc			698,43 110,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	51,00	77,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	51,00	33,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	3 120,00	96,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	467,00	487,55
295	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc			350,28 49,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,00	49,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	36,50	6,21
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	79,43	3,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,80	1,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	28741157657001	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,0000	184,00	184,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	34,00	20,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.42. 1.4.8. Sistema de incalzire				
296	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc			2 217,24 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	51,00	102,00
	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	178,00	5,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,36	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
297	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,47 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,21	4,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
298		Kit montaj radiator	buc			178,00 0,00
	136	Kit montaj radiator	buc	1,0000	178,00	178,00
299	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m			38,31 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,00	17,85
	25212167100001	Teava din PPR PN20 φ20x2,8	m	1,0300	19,86	20,45
300	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m			52,49 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25212167100002	Teava din PPR PN20 φ25x3,5	m	1,0300	31,16	32,09
301	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc			32,21 10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
302	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc			17,69 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	1,0000	7,10	7,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
303	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc			12,56 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
304	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
305	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
306	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc			127,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	178,00	2,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc			195,33 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027002	Robinet tur d.15	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
308	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc			199,67 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	1,0000	187,34	187,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
		1.43. 1.4.9. Retele de apeduct si canalizare				
309	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			48,07 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
310	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			42,04 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	19,86	20,26
	25231567194302	Cot din PP-R φ20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194502	Teu din PP-R φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	25231567194002	Mufa din PP-R φ20	buc	0,0700	2,80	0,20
	25231567194602	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1100	3,18	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
311	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			40,55 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,00	0,27
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc			23,11 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210372	Cot din PP ϕ 50 la 90*	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			21,41 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210373	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
314	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 307,85 99,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	51,00	99,45
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	1 620,00	1 668,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	136,80	281,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	69,00	142,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	36,80	41,69
315	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc			1 044,85 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,00	84,15
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	1,0000	782,30	782,30
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
316	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR ϕ 20	buc			5,50 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
	28752742040400	Clema PPR ϕ 20	buc	1,0000	1,20	1,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
317	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu ϕ 50	buc			26,35 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,57
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu ϕ 50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
318	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,07

1	2	3	4	5	6	7
319	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,00	8,16
320	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
		1.44. 1.4.10. Retele electrice				
321	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,65 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,65
322	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,01 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
323	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,65 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
324	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,10 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.45. 1.5. Etaj 5				
		1.46. 1.5.1. Demontari				
325	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" / Demontare barriere amestecatoare	buc			43,35 43,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,00	43,35
326	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demontare chiuveta	buc			51,00 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
327	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
328	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			3,06 3,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,00	3,06
329	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Demontare teava din otel φ50	m			19,38 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
330	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			81,84

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica / Demontare teracota de pe pereti				81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
331	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2			14,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2			14,88
						13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe tavan	m2			14,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
334	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton mozaicat	m2			16,78
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2			16,78
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontari usa din lemn	m2			21,41
						21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
337	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,19
						20,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
338	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			67,32
						67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
339	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95
						22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
340	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.47. 1.5.2. Finisare pardosea				
341	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			13,99

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula hidroizolanta				1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	26821326016261	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
342	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat din polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40 mm	m3			2 204,24 229,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	26631021000000	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 850,00	1 913,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
343	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp 3 cu pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg			21,16 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,60 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
345	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			20,22 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
346	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatia la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			10,20 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2413170000001	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000	25,50	7,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
347	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare între pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			81,27 13,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	51,00	13,26
	26821626063371	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200	34,13	34,81
	23203226000481	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	91,66	27,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
348	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0	m2			185,37

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2320322600036	Mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	91,66	183,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
349	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			20,87 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
350	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			363,77 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.48. 1.5.3. Finisare tavan 				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
352	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			234,02 97,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,41
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
354	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2			50,35

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.49. 1.5.4. Finisare pereti				
357	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,61
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
358	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			31,55
						6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar 100	m3	0,0060	1 033,00	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,12
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
360	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			296,06
						84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
361	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil exterior pentru gresie; se exclude:ciment, nisip, suruburi	m			19,49
						13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,26
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,71
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
367	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			258,45 3,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,84
		1.50. 1.5.5. Finisare glafuri				
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2			135,08 75,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
370	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,22 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,35 28,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,06
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			257,58 3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	254,17
		1.51. 1.5.6. Tamplarii				

1	2	3	4	5	6	7
374	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2			2 471,94 41,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,09
	20301129391501	Usa interioara din metaloplast (PVC) cu gratar tip MBM475x80(525x130) U-1 860x2060(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	131,00	22,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,59
		1.52. 1.5.7. Sistema de ventilare				
375	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru grosimea totala de 400mm	buc			698,43 110,16
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	51,00	77,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	51,00	33,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	3 120,00	96,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	20,00	4,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	467,00	487,55
376	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare d.150 mm	buc			350,28 49,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,00	49,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700	36,50	6,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	79,43	3,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	42,80	1,71
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	28741157657001	Grila de ventilare d.150 mm	buc	1,0000	184,00	184,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	34,00	20,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,18	5,04
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	2,15	60,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.53. 1.5.8. Sistema de incalzire				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator bimetalic cu 10 sectii	buc			2 217,24 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	51,00	102,00
	28221157000001	radiator bimetalic cu 10 sectii	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	178,00	5,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,36	4,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
378	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,47 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,10	4,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,21	4,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
379		Kit montaj radiator	buc			178,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	136	Kit montaj radiator	buc	1,0000	178,00	178,00
380	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 20x2,8	m			38,31 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,00	17,85
	25212167100001	Teava din PPR PN20 ϕ 20x2,8	m	1,0300	19,86	20,45
381	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m			52,49 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25212167100002	Teava din PPR PN20 ϕ 25x3,5	m	1,0300	31,16	32,09
382	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR d.32x25	buc			32,21 10,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28752741101021	Teu redus PPR d.32x25	buc	1,0000	19,90	19,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
383	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20	buc			17,69 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752741101022	Cot PPR redus d.25x20	buc	1,0000	7,10	7,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
384	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Teu PPR d.20	buc			12,56 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101023	Teu PPR d.20	buc	1,0000	3,70	3,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
385	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101024	Mufa PPR cu piulita d.20	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
386	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc			11,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	28752741101025	Mufa PPR cu piulita d.20x15	buc	1,0000	2,80	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de inchidere d.20	buc			127,66 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	28752742051001	Robinet de inchidere d.20	buc	1,0000	116,00	116,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	178,00	2,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
388	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur d.15	buc			195,33 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027002	Robinet tur d.15	buc	1,0000	183,00	183,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
389	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet retur d.15	buc			199,67 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,18
	28752742027003	Robinet retur d.15	buc	1,0000	187,34	187,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	178,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
		1.54. 1.5.9. Retele de apeduct si canalizare				
390	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			48,07 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	25212167201601	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
391	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			42,04 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	25212167170502	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	19,86	20,26
	25231567194302	Cot din PP-R φ20	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567194502	Teu din PP-R φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	25231567194002	Mufa din PP-R φ20	buc	0,0700	2,80	0,20
	25231567194602	Reductie din PP-R φ20	buc	0,1100	3,18	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,20	1,03
392	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc			40,55 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	25231567210151	Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	48,00	3,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,00	0,27
393	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP φ50 la 90*	buc			23,11 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210372	Cot din PP φ50 la 90*	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
394	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			21,41 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	25231567210373	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,00	0,11
395	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc			2 307,85 99,45

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	51,00	99,45
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)	buc	1,0000	1 620,00	1 668,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	136,80	281,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	69,00	142,14
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	36,80	41,69
396	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc			1 044,85 84,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,00	84,15
	29131242013701	Baterie amestecatoare pentru chiuveta	buc	1,0000	782,30	782,30
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
397	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20 mm / Clema PPR φ20	buc			5,50 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
	28752742040400	Clema PPR φ20	buc	1,0000	1,20	1,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
398	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc			26,35 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,57
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu φ50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,18	0,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
399	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,07
400	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	51,00	8,16
401	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	51,00	2,55
		1.55. 1.5.10. Retele electrice				
402	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,65 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,65
403	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,01 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
404	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm	buc			7,65 7,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	51,00	6,63
405	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,10 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1.Etaj 1				
		2.2. 2.1.1. Retele electrice				
406	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22
407	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
408	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			585,20 343,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,00	343,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
409		Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,92 0,00
	01	Cablu din cupru BBΓHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,92	11,92
410	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			677,93 400,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,00	400,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
411		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,75 0,00
	02	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,75	17,75
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 097,05 1 213,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,00	1 213,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	53,97
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,00	54,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	32,00	505,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
413		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,80 0,00
	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	4,80	4,80
414		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			8,00 0,00
	04	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	8,00	8,00
415	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 567,50 1 943,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
416	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			56,00 0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
417	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 050,00 1 642,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
418	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00 0,00
	06	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
419	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc			25 252,67 13 617,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,00	13 617,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	57,00	119,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	36,00	4 320,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	33,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	225,00	22,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	7 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	32,00	2 864,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
420		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			310,00 0,00
	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	310,00	310,00
		2.3. 2.1.2. Sistema de ventilare				
421	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 239,18 1 105,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	51,00	1 105,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3000	36,50	11,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,33	6,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	36,50	9,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,28
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,76
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,50	40,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	15,00	12,75
		2.4. 2.2. Etaj 2				
		2.5. 2.2.1. Retele electrice				
422	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22
423	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
424	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			585,20 343,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,00	343,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	185,00	29,60

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
425		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,92 0,00
	01	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,92	11,92
426	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			677,93 400,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,00	400,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
427		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,75 0,00
	02	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,75	17,75
428	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 097,05 1 213,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,00	1 213,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	53,97
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,00	54,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	32,00	505,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
429		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,80 0,00
	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	4,80	4,80
430		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			8,00 0,00
	04	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	8,00	8,00
431	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 567,50 1 943,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
432	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			56,00 0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
433	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 050,00 1 642,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
434	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00 0,00
	06	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
435	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc			25 252,67 13 617,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,00	13 617,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	57,00	119,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	36,00	4 320,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	33,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	225,00	22,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	7 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	32,00	2 864,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
436		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			310,00 0,00
	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	310,00	310,00
		2.6. 2.2.2. Sistema de ventilare				
437	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 239,18 1 105,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	51,00	1 105,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	36,50	11,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,33	6,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	36,50	9,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,28
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,76
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,50	40,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	15,00	12,75

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. 2.3. Etaj 3				
		2.8. 2.3.1. Retele electrice				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
441	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			585,20 343,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,00	343,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
442		Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,92 0,00
	01	Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,92	11,92
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			677,93 400,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,00	400,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
444		Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,75 0,00
	02	Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,75	17,75
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 097,05 1 213,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,00	1 213,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	53,97

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,00	54,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	32,00	505,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,80
						0,00
	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	4,80	4,80
447		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			8,00
						0,00
	04	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	8,00	8,00
448	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 567,50
						1 943,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
449	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			56,00
						0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
450	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 050,00
						1 642,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
451	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00
						0,00
	06	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
452	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc			25 252,67
						13 617,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,00	13 617,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	57,00	119,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	36,00	4 320,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	33,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	225,00	22,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	32,00	2 864,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
453		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			310,00 0,00
	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	310,00	310,00
		2.9. 2.3.2. Sistema de ventilare				
454	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 239,18 1 105,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	51,00	1 105,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,50	11,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,33	6,21
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	36,50	9,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,28
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,76
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,50	40,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	15,00	12,75
		2.10. 2.4. Etaj 4				
		2.11. 2.4.1. Retele electrice				
455	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22
456	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
457	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			585,20 343,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,00	343,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
458		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,92 0,00
	01	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,92	11,92

1	2	3	4	5	6	7
459	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			677,93 400,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,00	400,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
460		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,75 0,00
	02	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,75	17,75
461	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			3 097,05 1 213,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,00	1 213,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	53,97
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,00	54,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	32,00	505,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
462		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,80 0,00
	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	4,80	4,80
463		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			8,00 0,00
	04	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	8,00	8,00
464	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 567,50 1 943,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
465		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			56,00 0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
466	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc			2 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa				1 642,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
467	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00
						0,00
	06	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
468	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc			25 252,67
						13 617,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,00	13 617,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	57,00	119,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	36,00	4 320,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	33,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	225,00	22,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	7 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	32,00	2 864,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
469		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			310,00
						0,00
	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	310,00	310,00
		2.12. 2.4.2. Sistema de ventilare				
470	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 239,18
						1 105,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	51,00	1 105,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,50	11,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,33	6,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	36,50	9,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,28
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,76
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,50	40,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	15,00	12,75
		2.13. 2.5. Etaj 5				
		2.14. 2.5.1. Retele electrice				
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,22
						11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,22

1	2	3	4	5	6	7
472	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare întrerupator	buc			3,06 3,06
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	51,00	3,06
473	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comuna, secțiune sumara pînă la 6 mm2	100 m			585,20 343,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,00	343,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
474		Cablu din cupru BBГНГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,92 0,00
	01	Cablu din cupru BBГНГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,92	11,92
475	08-02-412-3	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comuna, secțiune sumara pînă la 16 mm2	100 m			677,93 400,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	51,00	400,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,00	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	70,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
476		Cablu din cupru BBГНГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,75 0,00
	02	Cablu din cupru BBГНГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,75	17,75
477	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pînă la 25 mm	100 m			3 097,05 1 213,79
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,00	1 213,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	53,97
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,00	54,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	60,00	804,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	4,00	72,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	32,00	505,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,43

1	2	3	4	5	6	7
478		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			4,80 0,00
	03	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	4,80	4,80
479		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			8,00 0,00
	04	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	8,00	8,00
480	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 567,50 1 943,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,00	1 943,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	7,50
481	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			56,00 0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
482	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 050,00 1 642,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	4,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
483		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			56,00 0,00
	05	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	56,00	56,00
484	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc			25 252,67 13 617,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,00	13 617,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 666,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	57,00	119,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	36,00	4 320,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	500,00	33,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	225,00	22,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	7 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	32,00	2 864,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
485		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			310,00 0,00
	07	Corp de iluminat pentru iluminatul general de	buc	1,0000	310,00	310,00

1	2	3	4	5	6	7
		interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V				
		2.15. 2.5.2. Sistema de ventilare				
486	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			1 239,18 1 105,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	51,00	1 105,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	36,50	11,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,33	6,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	36,50	9,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	34,00	4,28
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	56,00	11,76
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,50	40,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	15,00	12,75
		3. 3. Utilaj				
		3.1. 3.1. Etaj 1				
487		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			465,75 0,00
	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	465,75	465,75
		3.2. 3.2. Etaj 2				
488		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			465,75 0,00
	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	465,75	465,75
		3.3. 3.3. Etaj 3				
489		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			465,75 0,00
	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	465,75	465,75
		3.4. 3.4. Etaj 4				
490		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			465,75 0,00
	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	465,75	465,75
		3.5. 3.5. Etaj 5				
491		Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog	buc			465,75 0,00
	08	Ventilator BLAUBERG Slim 150	buc	1,0000	465,75	465,75