

**Termoizolarea exterioara a
blocului gradinitei de copii
"Licurici", din s. Bardar, r-ul
Ialoveni, nr. cad. 5510203.101**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie

Valoarea de deviz 2 016 241,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,525	84,97	44,61
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 038,830	84,97	88 269,39
3.	7123010010200	Betonist	h-om	80,740	84,97	6 860,48
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,524	84,97	639,31
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	645,530	84,97	54 850,68
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	110,025	84,97	9 348,82
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,947	84,97	6 538,19
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1,950	84,97	165,69
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,690	84,97	6 431,38
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	68,460	84,97	5 817,05
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 687,534	84,97	143 389,76
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	112,320	84,97	9 543,83
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	213,132	84,97	18 109,82
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,961	84,97	251,60
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,320	84,97	4 020,78
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,259	84,97	4 780,33
17.	7422010060100	Timplar	h-om	79,407	84,97	6 747,21
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,000	84,97	1 104,61
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,569	84,97	8 205,47
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	397,700	84,97	33 792,57
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	193,207	84,97	16 416,80
		Total manopera				425 328,38

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,442	24,00	106,61
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	7,650	316,67	2 422,53
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,480	5,00	62,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,190	4 583,33	14 620,82
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,250	4 583,33	1 145,83
6.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,543	4 583,33	2 488,75
7.	2010102915200	scindura 40x100mm	m3	1,672	4 583,33	7 663,33

	1					
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,240	4 583,33	1 100,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	620,950	0,02	12,42
10.	2010237318750	Distantieri	buc	22,176	0,75	16,63
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,096	6 000,00	576,00
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,300	285,00	370,50
13.	2030112938150 1	Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K)	m2	143,700	1 669,23	239 868,35
14.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	21,00	25,20
15.	2413217300010	Cleme	buc	35,088	30,76	1 079,31
16.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,180	35,00	146,30
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,153	133,33	4 153,62
18.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	159,744	51,19	8 177,30
19.	24302261000001	Fuga	kg	36,691	31,67	1 162,01
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	353,373	43,45	15 354,06
21.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	383,708	33,03	12 673,89
22.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,683	31,67	21,63
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,700	83,33	1 558,27
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,617	25,00	40,42
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,389	4,00	9,56
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 479,652	4,17	14 510,14
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 285,632	4,17	17 871,09
28.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	14,500	4,00	58,00
29.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	281,305	4,00	1 125,22
30.	2521106718392 1	Pervaz PVC 300mm	m	78,591	225,00	17 682,97
31.	2521302602907- 2	Polisteren XPS, 26kg/m3 100mm	m2	68,408	160,29	10 965,12
32.	2521302602909 2	Placi ignifudate din vata minerala 30mm, 135kg/m3	m2	146,975	65,05	9 560,72
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	980,255	7,75	7 596,98
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,100	4,00	104,40
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,480	4,40	54,91
36.	26531021008311 1	Tencuiala decorativa siliconata TINC culoare alba	kg	1 958,450	38,67	75 733,26
37.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,375	33,03	12,39
38.	2661112800700 2	Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker	m2	29,870	291,67	8 712,18
39.	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	8,868	1 650,00	14 632,20
40.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	117,450	4,00	469,80
41.	2670112202051 1	Placi din teracota tip Klinker	m2	65,212	500,00	32 606,00
42.	2670112202052 2	Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker	m2	2,550	291,67	743,76
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	182,280	6,00	1 093,68
44.	2682132601626 1	Membrana antivapori	m2	528,120	20,00	10 562,40
45.	2682132601626 2	Membrana anticondens	m2	528,120	21,11	11 148,61
46.	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. 100mm, 135kg/m3	m2	715,423	214,81	153 680,01
47.	2682162611371 1	vata minerala b=170mm, D=40kg/m3	m2	498,780	175,12	87 346,35
48.	2710403642000 2	Policarbonat monolit 3mm grosime	m2	18,596	400,00	7 438,40
49.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,702	21,00	203,74
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D 100 mm	m	73,685	110,56	8 146,61
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	81,180	12,92	1 048,85

		mm				
52.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,255	18,50	97,22
53.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	380,000	5,56	2 112,80
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,961	25,00	74,02
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,500	25,00	12,50
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,792	25,00	19,80
57.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	77,050	105,63	8 138,79
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	296,100	25,00	7 402,50
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	65,510	22,50	1 473,97
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,481	65,37	96,81
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,000	2,50	7,50
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	622,564 455,500	0,55 1,50	342,41 683,25
63.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,544	54,00	947,38
64.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	80,850	1,50	121,27
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,000	1,00	3,00
66.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,962	55,00	382,91
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,050	35,00	1,75
68.	2874125886734	Nituri POP	buc	80,850	1,00	80,85
69.	2874136313300 1	Ancora metalica M14 x 250mm	buc	20,000	57,83	1 156,60
70.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 098,880 5 732,558	1,33 2,50	1 461,51 14 331,40
71.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,544	34,30	601,76
72.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,088	102,00	3 578,98
73.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,544	102,00	1 789,49
74.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,544	30,75	539,48
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,300	25,00	7,50
76.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,050	210,00	10,50
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	105,399	4,10	432,13
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,547	23,33	59,41
79.	4100126202818	Apa	m3	3,547	23,33	82,75
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,805	6,00	532,83
		Total materiale de constructii				854 546,60

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 600,000	2,50	9 000,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,500	45,00	157,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,623	45,00	1 063,03
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,188	45,00	53,46
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,431	500,00	1 215,50
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	62,116	25,00	1 552,90
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,543	45,00	1 239,45
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,252	20,00	365,04
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,040	21,00	105,84
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,325	20,00	6,50
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,479	25,00	136,98
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,500	120,00	420,00
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,696	25,00	17,40
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,950	25,00	48,75
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,127	20,00	102,54
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200	500,00	100,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,520	480,00	729,60

		Total utilaje de construcții				16 314,49
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 296 189,47
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	102 078,81
Transportarea materialelor	5,00 %	42 727,33
Total	100,00 +	1 440 995,61
Cheltuieli de regie	10,00 %	144 099,56
Total	100,00 +	1 585 095,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	95 105,71
Total	100,00 +	1 680 200,88
TVA	20,00 %	336 040,18

Total deviz:


**2 016 241,
06**

Intocmit

(funcția, semnătura) 0

Verificat

(funcția, semnătura) 0



Investitor
Obiect**Termoizolarea exterioara a blocului gradinitei de copii "Licurici", din s. Bardar, r-ul Ialoveni, nr. cad. 5510203.101****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Structura decorativa, copertine)	m3			535,25 467,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			12,35 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	TRI1AA06C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			55,23 55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			36,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	480,00	36,48
		2. Timplarie				
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K), (h) 2000 x 1550x 37 buc)	m2			1 759,73 47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150 1	Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K)	m2	1,0000	1 669,23	1 669,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K), (h) 2000 x 950x 12 buc)	m2			1 820,25 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150 1	Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K)	m2	1,0000	1 669,23	1 669,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K), (h) 2000 x 800x 1 buc)	m2			1 820,26 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150 1	Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K)	m2	1,0000	1 669,23	1 669,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K), (h) 2000 x 1150x 2 buc)	m2			1 759,73 47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150 1	Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K)	m2	1,0000	1 669,23	1 669,23
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz PVC 300mm)	m			262,78 30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392 1	Pervaz PVC 300mm	m	1,0000	225,00	229,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			142,27 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	105,63	105,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		3. Fatada				
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,20 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	33,03	13,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2			500,78 196,28

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 100mm, densitate 135kg/m3, cornier cu plasa- 380 m.l.)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. 100mm, 135kg/m3	m2	1,0700	214,81	232,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,568335	5,56	3,19
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 135kg/m3	m2			386,46 248,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	2521302602909 2	Placi ignifugate din vata minerala 30mm, 135kg/m3	m2	1,0700	65,05	70,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,75	9,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,53 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa siliconata TINC culoare alba)	m2			192,82 103,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 1 1	Tencuiala decorativa siliconata TINC culoare alba	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			74,54 38,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	51,19	32,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,40	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			328,95 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			78,97 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		4. Soclu				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,20 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	33,03	13,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			378,87 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2521302602907-2	Polisteren XPS, 26kg/m3 100mm	m2	1,0700	160,29	173,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,20 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	33,03	13,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi din teracota tip Klinker)	m2			796,33 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	26701122020511	Placi din teracota tip Klinker	m2	1,0200	500,00	515,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		5. Termoizolare planseu				
24	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana antivapori)	m2			23,32 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326016261	Membrana antivapori	m2	1,0800	20,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala din sipci 50x100mm, pasul 800mm, -	m2			58,17 25,07

1	2	3	4	5	6	7
		3.1m3)				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006339	4 583,33	29,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
26	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradossul tavanului suspendat (Termoizolare planseu cu saltea termoizolanta din vata minerala b=170mm, D=40kg/m3)	m2			190,52 11,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2682162611371 1	vata minerala b=170mm, D=40kg/m3	m2	1,0200	175,12	178,62
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana anticondens)	m2			24,52 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2682132601626 2	Membrana anticondens	m2	1,0800	21,11	22,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Podina de acces din scindura 40x100mm)	m2			330,69 80,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102915200 1	scindura 40x100mm	m3	0,0400	4 583,33	183,33
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 583,33	59,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		6. Burlane, copertina				
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			272,90 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D 100 mm	m	1,0500	110,56	118,41
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
30	CL18A	lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine (5buc), din teava patrata 40x40x4mm)	kg			43,81 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora metalica M14 x 250mm)	buc			70,58 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2874136313300 1	Ancora metalica M14 x 250mm	buc	1,0000	57,83	57,83
32	CE06A Aplicativ	Invelitori din polycarbonat ondulat transparent, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Polycarbonat monolit 3mm grosime)	m2			621,26 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 2	Polycarbonat monolit 3mm grosime	m2	1,1500	400,00	483,01
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,00	13,23
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,50	7,87
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,50	6,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		7. Lucrari de finisare a scarilor de acces				
33	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			164,49 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa d8, 150x150mm)	kg			22,61 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	84,97	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,92	13,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3			2 348,47 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 741,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
36	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramogranit 10mm	m2			674,20 327,54


1	2	3	4	5	6	7
		antiderapante tip Klinker)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,54
	2670112202052 2	Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker	m2	1,0200	291,67	297,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	33,03	4,96
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,34
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	210,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker)	m2			578,80 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 2	Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker	m2	1,0300	291,67	300,42
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			106,34 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,33
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02

Intocmit

Verificat

0

0



**Termoizolarea exterioara a
blocului gradinitei de copii
"Licurici", din s. Bardar, r-ul
Ialoveni, nr. cad. 5510203.101**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1**Reparatie****Valoarea de deviz 2 016 241,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	143,70	35,69 35,69	5 128,28 5 128,28
2	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Structura decorativa, copertine)	m3	10,00	535,25 467,33	5 352,51 4 673,35
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlan	m	70,00	12,35 11,90	864,20 832,70
4	TRI1AA 06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,00	55,23 55,23	1 104,61 1 104,61
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	20,00	36,48 0,00	729,60 0,00
Total Lucrari de demolare						13 179,20
Incluziv salariu						11 738,94
		2. Timplarie				
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC, cu coeficientul U=1,3 W/(m2K), (h) 2000 x 1550x 37 buc)	m2	114,70	1 759,73 47,58	201 841,34 5 457,79
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind	m2	22,80	1 820,25 62,03	41 501,75 1 414,24

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC, cu coeficientul $U=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, (h) 2000 x 950x 12 buc)				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC, cu coeficientul $U=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, (h) 2000 x 800x 1 buc)	m2	1,60	$\frac{1\,820,26}{62,03}$	$\frac{2\,912,41}{99,25}$
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC, cu coeficientul $U=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, (h) 2000 x 1150x 2 buc)	m2	4,60	$\frac{1\,759,73}{47,58}$	$\frac{8\,094,78}{218,88}$
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz PVC 300mm)	m	77,05	$\frac{262,78}{30,59}$	$\frac{20\,247,42}{2\,356,90}$
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	77,05	$\frac{142,27}{33,99}$	$\frac{10\,961,73}{2\,618,78}$
Total Timplarie						
Incluziv salariu						285 559,43 12 165,84
		3. Fatada				
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	798,00	$\frac{24,20}{10,20}$	$\frac{19\,314,68}{8\,136,73}$
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar $k=1.2$ (Vata minerala 100mm, densitate 135kg/m ³ , cornier cu plasa- 380 m.l.)	m2	662,00	$\frac{500,78}{196,28}$	$\frac{331\,516,92}{129\,937,82}$
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 135kg/m ³	m2	136,00	$\frac{386,46}{248,37}$	$\frac{52\,558,17}{33\,777,95}$
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	851,50	$\frac{28,53}{10,20}$	$\frac{24\,291,74}{8\,682,23}$

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade				
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa siliconata TINC culoare alba)	m2	851,50	192,82 103,66	164 184,29 88 269,39
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	249,60	74,54 38,24	18 604,71 9 543,83
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,50	328,95 5,95	2 467,14 44,61
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	800,00	78,97 63,73	63 178,67 50 982,00
Total Fatada Incluziv salariu						676 116,32 329 374,56
		4. Soclu				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63,30	24,20 10,20	1 532,09 645,43
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	63,30	378,87 145,98	23 982,44 9 240,40
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63,30	24,20 10,20	1 532,09 645,43
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi din teracota tip Klinker)	m2	63,30	796,33 246,41	50 407,77 15 597,94
Total Soclu Incluziv salariu						77 454,39 26 129,20
		5. Termoizolare planseu				
24	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	489,00	23,32 1,70	11 404,39 831,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Membrana antivapori)				
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala din sipci 50x100mm, pasul 800mm, -3.1m3)	m2	489,00	58,17 25,07	28 446,11 12 257,34
26	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Termoizolare planseu cu saltea termoizolanta din vata minerala b=170mm, D=40kg/m3)	m2	489,00	190,52 11,90	93 163,40 5 817,05
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana anticondens)	m2	489,00	24,52 1,70	11 990,60 831,01
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Podina de acces din scindura 40x100mm)	m2	41,80	330,69 80,72	13 823,01 3 374,15
Total Termoizolare planseu Incluziv salariu						158 827,51 23 110,56
		6. Burlane, copertina				
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	68,80	272,90 29,74	18 775,53 2 046,08
30	CL18A	lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine (5buc), din teava patrata 40x40x4mm)	kg	296,10	43,81 17,84	12 973,18 5 283,53
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora metalica M14 x 250mm)	buc	20,00	70,58 12,75	1 411,51 254,91

1	2	3	4	5	6	7
32	CE06A Aplicativ	Invelitori din policarbonat ondulat transparent, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit 3mm grosime)	m2	15,40	621,26 101,96	9 567,40 1 570,24
Total Burlane, copertina Incluziv salariu						42 727,62 9 154,76
		7. Lucrari de finisare a scarilor de acces				
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,00	164,49 101,96	1 644,87 1 019,64
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa d8, 150x150mm)	kg	79,20	22,61 8,41	1 791,03 666,25
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3	8,40	2 348,47 450,34	19 727,19 3 782,87
36	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker)	m2	2,50	674,20 327,54	1 685,51 818,86
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm antiderapante tip Klinker)	m2	29,00	578,80 246,41	16 785,17 7 145,98
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,50	106,34 33,99	691,23 220,92
Total Lucrari de finisare a scarilor de acces Incluziv salariu						42 325,00 13 654,52
Cheltuieli directe			lei			1 296 189,47

Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	102 078,81
Transportarea materialelor	5,00 %	42 727,33
Total	100,00 +	1 440 995,61
Cheltuieli de regie	10,00 %	144 099,56
Total	100,00 +	1 585 095,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	95 105,71
Total	100,00 +	1 680 200,88
TVA	20,00 %	336 040,18

Total deviz:

Incluziv salariu

2 016 241,06

425 328,38

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0