

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1733125528153 din 06 decembrie 2024						
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcții și articole conexe						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1 Materiale de construcție și articole conexe</b>						
Vopsea emulsie	Euroton Lav	RM	Supraten	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior; Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenți, umpluturi, aditivi. Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior; Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenți, umpluturi, aditivi. Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	
Vopsea email	Palitra	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	

Vopsea concentrata coler	coler	RM	Supraten	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrata coler	coler	RM	Supraten	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrata coler	coler	RM	Supraten	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Colorant Creatoner	Modem	UE	Dufa	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	
Colorant lichid	Colorant Abstract	RM	Supraten	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb	
Colorant lichid	Colorant Abstract	RM	Supraten	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	
Dizolvant	White Spirit	RM	Cheton Grup	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	
Reducție	Reducție	Turcia	KAS	Reducție PPR 32x20	Reducție PPR 32x20	
Cot PPR	Cot	Turcia	KAS	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	
Teu redus PPR	Teu	Turcia	KAS	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	
Teu PPR	Teu	Turcia	KAS	Teu PPR D 20	Teu PPR D 20	
Teu PPR	Teu	Turcia	KAS	Teu PPR D. 32	Teu PPR D. 32	
Punte ocolire PPR	Punte ocolire	Turcia	KAS	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	
Reductie PPR	Reducție	Turcia	KAS	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	
Racord demontabil PPR	Racord	Turcia	KAS	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	
Mufa PPR	Mufa	Turcia	KAS	Mufa PPR D. 32	Mufa PPR D. 32	

Teava PPR	Teava	Turcia	KAS	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	
Mufa PPR	Mufa	Turcia	KAS	Mufa PPR D. 20	Mufa PPR D. 20	
Cot PPR	Cot	Turcia	KAS	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	
Clema PPR	Clema	Turcia	KAS	Clema PPR D. 50	Clema PPR D. 50	
Robinet dublu serviciu	Robinet	Turcia	Ferro	Robinet dublu serviciu inox ½. Material inox	Robinet dublu serviciu inox ½. Material inox	
Robinet dublu serviciu	Robinet	Turcia	Ferro	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	
COT PP	Cot	RM	UNPL	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	
Mufa PP	Mufa	RM	UNPL	Mufa PP D 110 mm	Mufa PP D 110 mm	
Filtru PPR	Filtru	Turcia	KAS	Filtru PPR 50	Filtru PPR 50	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie	RM	UNPL	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie	RM	UNPL	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	
COT PP	Cot	RM	UNPL	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	
COT PP	Cot	RM	UNPL	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	
Mufa PP	Mufa	UA	OOO	Mufa PP D 50 mm	Mufa PP D 50 mm	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie	Turcia	Ferro	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie	Turcia	Ferro	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	
REDUCTIE EXCENTRICA PP	Reductie	Turcia	Ferro	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	
Membrana hidroizolanta	Ghidroizol	RM	Supraten	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	
Electrozi de sudură	Electrozi	UA	Paton	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatie utilizare: universale	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatie utilizare: universale	
Cuie	Cuie	UA	Paton	cuie 2,5*60 mm	cuie 2,5*60 mm	
Supapa pârghie greutate	Supapa	UA	Paton	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	
Clemă derivație izolată	Clemă	China	Kasan	Model - PC25P.	Model - PC25P.	

Izolator de tensiune SM 30	Izolator	RM	ELEC	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	
Fir electric	Fir electric	RM	THLC	Fir electric ПУГНН 3 * 1.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	Fir electric ПУГНН 3 * 1.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	
Fir electric	Fir electric	RM	THLC	Fir electric ПУГНН 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	Fir electric ПУГНН 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	
<b>Lotul 5 Materiale de uz gospodaresc</b>						
Pensulă 50 mm	Pensula	China	YYT	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	
Perie pentru tavane	Perie	China	YYT	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	
Rulou cu miner	Rulou	China	YYT	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	
Mănuși	Manusi	China	YKI LTD	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	
Burghiu beton	Burghiu	China	Sthor	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	
Burghiu beton	Burghiu	China	Yato	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	
Topor- calun cu mîner	Topor	UA	OOO	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	
Topor- calun cu mîner	Topor	UA	OOO	Topor despicat 2kg maner fibra de sticla 90 cm	Topor despicat 2kg maner fibra de sticla 90 cm	
Cheie reglabila	Cheie	China	Yato	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	Cheie reglabila Proline. 560 mm.	
Prelungitor pe tambur	Prelungitor	China	Lemira	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm <sup>2</sup>	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm <sup>2</sup>	
Prelungitor	Prelungitor	China	Konza	Prelungitor 3m*3 prize	Prelungitor 3m*3 prize	
Prelungitor	Prelungitor	China	Konza	Prelungitor 5m*4 prize	Prelungitor 5m*4 prize	
Furtun	Furtun	RM	THLC	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	
Cutii postale	Cutie postala	China	MBK	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 320 x 80 mm	

Mecanism cilindric	APSM80	China	APEX	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mîner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mîner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	
Lacăte	AP175	China	APEX	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112mm Rezistent la corozii: da Complectare: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112mm Rezistent la corozii: da Complectare: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	
Lacat suspendat	ZBC23	China	Zuber	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	
<b>Lotul 6 Scara dubla plianta</b>						
Scara dublă metal cu platforma	Scara	China	YYT	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	
<b>Total loturi</b>						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						