

Specificații tehnice

Numărul licitației: LP nr. 21463698 /ocds-b3wdp1-MD-1754401014527 din 05.09.2025

Denumirea licitației: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	1	Masă pe manipulație 2 rafturi	SI-5	Ucraina	Zavet	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea 0,8 mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0,8 mm sarcina suportată de rafturi amplasata uniform: max, 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 62 x 48 x 90 cm, Termenul de garanție minim 1 ani echivalent la 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate
33192000-2	2	Masă pe manipulație 3 rafturi	SI-5 Euro	Ucraina	Zavet	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0,8 mm sarcina suportată de rafturi amplasata uniform: - 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 62 x 47 x 90 cm, Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate
33192000-2	6	Paravan cadru metalic cu 3 sectii	SP-3	Ucraina	Zavet	Șărmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Șărma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți Dimensiuni L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Șărmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Șărma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți Dimensiuni L – 220 cm, H –181 cm Termenul de garanție minim 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate

331920 00-2	7	Paravan cadru metalic cu 2 secții	SP-2	Ucraina	Zavet	Șarmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 pe roțile și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Șarmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 pe roțile și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 148 cm, H – minim 181 cm Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate
331920 00-2	11	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	KRP	Ucraina	Zavet	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă Saltea incorporata în cusetă Dimensiune, cm - 190x56x53 Greutate pacient maxim, kg - 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	ISO, Declarație de Conformitate
331920 00-2	12	Masa p/u manipulare	SM-3	Ucraina	Zavet	Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 $\pm$ 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 59x52x88 Culori alb Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate

331920 00-2	15	Mese medicale	SI-5E Euro	Ucraina	Zavet	Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea 0.8 mm sarcina suportată de rafturi amplasate uniform: 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 62 x 47 x 90 cm, Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate
331920 00-2	17	Antropometru / Pediometru	981101	China	Boen Healthcare	Pediometru pentru nou-nascuti si copii Pediometru pliabil si foarte usor, ce menajeaza pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Utilizat in spitale, clinici, in special pediatrie. Diviziune: 5 mm Scala: 20 - 99 cm	Pediometru pentru nou-nascuti si copii Pediometru pliabil si foarte usor, ce menajeaza pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Utilizat in spitale, clinici, in special pediatrie. Diviziune: 5 mm Scala: 20 - 99 cm, parametri confirmati in brosură lot 17	DM000415211
331920 00-2	19	Masa pentru instrumente (carcas sudat)	SI-5	Ucraina	Zavet	Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi amplasate uniform: 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 66 x 48 x 90,5 cm, ±7 cm Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate

331920 00-2	22	Masa p/u manipulatii	SM-3	Ucraina	Zavet	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea 0,8 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică,, pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală aplicata uniform - 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, - 2 cu frână Dimensiune 59x42x88 cm Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declaratie de Conformitate
331920 00-2	24	Dulap pentru medicamente	SM-2C	Ucraina	Zavet	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Cod M100400 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Cod M100400 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 96 cm, Adâncime 40,5 cm, Înălțime min. 1635 mm Termenul de garanție minim 12 luni	ISO, Declaratie de Conformitate

331920 00-2	30	Cușeta medicală de examinare cu reglarea secțiunii capului	KRP Euro	Ucraina	Zavet	Dimensiuni: -lungimea -2000 - 2100 mm; -lățimea – 800 mm, ±50mm; -înălțimea – 600 mm, ±50mm; •Cadru metal: din profil de oțel 50x25x4mm; •Picioarele: țevă din oțel cu Ø 50x4mm. •Vopsit: acoperirea tuturor pieselor metalice este realizată cu vopsea pulbere epoxibil polimerică ecologică, rezistentă la toate tipurile de detergenți și dezinfectanți medicali, radiație ultravioletă. •Căptușită: cu piele din vinil cu un strat de poliuretan cu o grosime de 20mm. Rezistentă la abraziune și efectele detergenților și dezinfectanților. •Sarcina maximă de încărcare: min. 180 kg. •Culoarea: bej.	Dimensiuni: -lungimea -1950 mm; -lățimea – 750 mm, -înălțimea – 600 mm, •Cadru metal: din profil de oțel •Picioarele: țevă din oțel cu Ø 50x4mm. •Vopsit: acoperirea tuturor pieselor metalice este realizată cu vopsea pulbere epoxibil polimerică ecologică, rezistentă la toate tipurile de detergenți și dezinfectanți medicali, radiație ultravioletă. •Căptușită: cu piele din vinil cu un strat de poliuretan cu o grosime de 20mm. Rezistentă la abraziune și efectele detergenților și dezinfectanților. •Sarcina maximă de încărcare: 200 kg. •Culoarea: bej.	ISO, Declarație de Conformitate
331920 00-2	39	Masa pentru manipulări	SM-3E	Ucraina	Zavet	M300016 Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	M300016 Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, -2 cu frână Dimensiune 59x42x88(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă amplasat uniform -25 kg Termenul de garanție 12 luni	ISO, Declarație de Conformitate
331920 00-2	41	Saltea antiescare	28566	Italia	Gima	Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7,6 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei. Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7,6 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,70 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 12 minute.	Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei. Dimensiuni saltea: 200 cm (lungime) x 90cm (lățime) x 7 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,32 mm grosime. Alimentare pompă: 110-220 V – 5/600 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 6 minute.	DM000148048

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2