

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: [DETS Buiucani](#), 2008, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Stefan Neaga 19

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05/09/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07/05/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1713348614947](#) din 08/05/2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea roșie	Casa Bella Roșie	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție:	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică,	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea neagră	Casa Bella neagră	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			
Vopsea galbenă	Casa Bella galbenă	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			
Vopsea albă	Casa Bella albă	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD			

Vopsea verde	Casa Bella Verde	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios). Conform Actelor de Conformitate / Încercărilor de laborator/ Declarații de Conformitate. Acte confirmative privind conformitatea produselor.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea cafenie	Casa Bella Cafenie	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea albastră	Casa Bella Albastră	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea sură	Casa Bella Gri/Sură	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea ciocolată	Casa Bella Ciocolata/ Maro Inchis	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea mov	Casa Bella Mov	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea ornj	Casa Bella Oranj	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Vopsea turcoz	Casa Bela Turcuaz	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD			
Diluant	Diluant Vopsele Alchidice	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Lotul 2						
Vopsea Lavabila de Interior	Leko Interin	Bulgaria-Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l)	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată	Conform Acte confirmative privind conformitatea

				și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.. Conform Actelor de Conformitate / Încercarilor de laborator/ Declarații de Conformitate. Acte confirmative privind conformitatea produselor.	tea produselor.
Vopsea Lavabilă de Exterior	Leko Fassagen	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l. Conform Actelor de Conformitate / Încercarilor de laborator/ Declarații de Conformitate. Acte confirmative privind conformitatea produselor.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.
Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	Leko Fassagen	Bulgaria-Romania	Grup Policolor-Orgahim AD	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii,	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.

				impermiabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l. Conform Actelor de Conformitate / Încercarilor de laborator/ Declarații de Conformitate. Acte confirmative privind conformitatea produselor.	
Lotul 3						
Grund universal	Grund/ Amorsa Casa Bella	Bulgaria- Romania	Grup Policolor- Orgahim AD	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Acte confirmative privind conformitatea produselor.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, RM, mun Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1713348614947 din 08/05/2024
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							15 zile de la înregistrarea contractului		
4400000 0-0	Lotul 1									
	Vopsea roșie	kg	267,0	70	84	18690	22428	<i>Livrarea și descărcarea bunurilor se face din contul agentului economic câștigător timp de 15 zile de la înregistrarea</i>		
	Vopsea neagră	kg	48,0	70	84	3360	4032			
	Vopsea galbenă	kg	390,0	75	90	29250	35100			
	Vopsea albă	kg	1421,0	70	84	99470	119364			
	Vopsea verde	kg	504,0	60	72	30240	36288			
	Vopsea cafenie	kg	778,0	70	84	54460	65352			

	Vopsea albastră	kg	516,0	55	66	28380	34056	<i>contractului la sediul instituțiilor de învățămînt din subordinea DETS Buiucani, conform listei prezentate de secția materiale</i>		
	Vopsea sură	kg	324,0	75	90	24300	29160			
	Vopsea ciocolată	kg	42,0	60	72	2520	3024			
	Vopsea mov	kg	110,0	90	108	9900	11880			
	Vopsea ornj	kg	27,0	80	96	2160	2592			
	Vopsea turcoz	kg	15,0	80	96	1200	1440			
	Diluant	buc.	513,0	35	42	17955	21546			
	Total Lot 1					321885	386262			
4400000 0-0	Lotul 2							<i>Livrarea și descărcarea bunurilor se face din contul agentului economic câștigător timp de 15 zile de la înregistrarea contractului la sediul instituțiilor de învățămînt din subordinea DETS Buiucani, conform listei prezentate de secția materiale</i>		
	Vopsea Lavabila de Interior	kg	2660,0	32	38,4	85120	102144			
	Vopsea Lavabilă de Exterior	kg	322,0	40	48	12880	15456			
	Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	kg	42,0	40	48	1680	2016			
	Total Lot 2					99680	119616			
4400000 0-0	Lotul 3									
	Grund universal	kg	120,0	50	60	6000	7200			
	Total Lot 3					6000	7200			
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD-2075, RM, mun Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88



