

**Achiziționarea lucrărilor ”Reabilitarea  
sistemului de încălzire și schimbarea  
traseului de agent termic la Liceul  
Teoretic Măgdăcești, rnu Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

### Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic

Valoarea de deviz 1 559 405,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Отопление (1-ый Этап)</b>				
		<b>1.1.1. Capitolul 1.1.1. Радиаторы</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 500/500 (L/H) sau analog	buc	8,00	673,57 <hr/> 24,00	5 388,54 <hr/> 192,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 600/500 (L/H) sau analog	buc	6,00	724,30 <hr/> 24,00	4 345,78 <hr/> 144,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 700/500 (L/H) sau analog	buc	46,00	828,97 <hr/> 24,00	38 132,52 <hr/> 1 104,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 800/500 (L/H) sau analog	buc	38,00	920,87 <hr/> 24,00	34 992,98 <hr/> 912,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные	buc	38,00	1 013,17 <hr/> 24,00	38 500,38 <hr/> 912,00

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторы "ELBA" тип 22 900/500 (L/H) sau analog				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1000/500 (L/H) sau analog	buc	12,00	1 069,27 24,00	12 831,22 288,00
		<i>Total</i>	Lei			134 191,42
		<b>Total Capitolul 1.1.1. Радиаторы Inclusiv salariu</b>				<b>134 191,42 3 552,00</b>
		<b>1.1.2. Capitolul 1.1.2. Раздел</b>				
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1100/500 (L/H) sau analog	buc	3,00	1 164,53 31,20	3 493,58 93,60
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1200/500 (L/H) sau analog	buc	6,00	1 353,62 31,20	8 121,74 187,20
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) sau analog	buc	11,00	1 498,52 31,20	16 483,76 343,20
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1800/500 (L/H) sau analog	buc	19,00	1 867,52 31,20	35 482,96 592,80
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 2000/300 (L/H) sau analog	buc	10,00	1 723,63 38,40	17 236,30 384,00
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1600/300 (L/H) sau analog	buc	4,00	1 376,08 38,40	5 504,32 153,60
13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	5,00	2 892,52 31,20	14 462,62 156,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 1400/500 (L/H) sau analog				
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 2000/300 (L/H) sau analog	buc	3,00	2 996,28 38,40	8 988,84 115,20
		<i>Total</i>	Lei			109 774,12
		<b>Total Capitolul 1.1.2. Раздел Inklusiv salariu</b>				<b>109 774,12 2 025,60</b>
		<b>1.1.3. Capitolul 1.1.3. Раздел</b>				
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dubu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206B" Ф15мм) Romstal) sau analog	buc	12,00	856,66 11,04	10 279,92 132,48
16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206B" Ф20мм) Romstal) sau analog	buc	31,00	922,66 11,04	28 602,46 342,24
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206B" Ф25мм) Romstal) sau analog	buc	1,00	1 038,16 11,04	1 038,16 11,04
18	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206B" Ф32мм) Romstal) sau analog	buc	2,00	1 586,30 13,44	3 172,60 26,88
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") sau analog	buc	92,00	51,21 7,20	4 711,14 662,40
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан	buc	178,00	91,09 7,20	16 213,66 1 281,60

1	2	3	4	5	6	7
		термостатический ф15 R401 "Romstal") sau analog				
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) sau analog	buc	208,00	60,65 8,64	12 615,62 1 797,12
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini") sau analog	buc	30,00	72,95 8,64	2 188,56 259,20
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" sau analog	buc	178,00	95,66 7,20	17 027,12 1 281,60
24	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) sau analog	buc	208,00	6,61 4,80	1 374,88 998,40
25	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	18,00	56,44 4,80	1 015,92 86,40
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi" sau analog	m	810,00	27,16 14,40	22 000,98 11 664,00
27	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL ,PN 20, DN25x3,5) "stabi" sau analog	m	790,00	35,52 16,80	28 056,93 13 272,00

1	2	3	4	5	6	7
28	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4,4) "stabi" sau analog	m	80,00	48,69 19,20	3 895,11 1 536,00
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5) "stabi" sau analog	m	30,00	61,53 21,60	1 845,99 648,00
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1 710,00	7,68 7,68	13 132,80 13 132,80
31	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	1 710,00	2,40 2,40	4 104,00 4 104,00
		<i>Total</i>	Lei			171 275,85
		<b>Total Capitolul 1.1.3. Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>171 275,85 51 236,16</b>
		<b>1.1.4. Capitolul 1.1.4. Соединения для полипропилена</b>				
32	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф20x20x20)	buc	14,00	17,41 14,40	243,74 201,60
33	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc	220,00	18,06 14,40	3 973,20 3 168,00
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	22,00	21,80 15,84	479,60 348,48

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)				
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	14,00	24,05 15,84	336,70 221,76
36	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc	140,00	15,36 12,96	2 150,40 1 814,40
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc	10,00	16,05 12,96	160,50 129,60
38	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20)	buc	65,00	16,65 14,40	1 082,25 936,00
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта Ф 32/25)	buc	10,00	19,15 15,84	191,50 158,40
40	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 40/32)	buc	6,00	19,98 15,84	119,85 95,04
41	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, (Переход с металлич. наружной резьбой ф20x.2,8)	buc	12,00	29,63 11,04	355,56 132,48
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central,	buc	31,00	38,58	1 195,98

1	2	3	4	5	6	7
		(Переход с металлич. наружной резьбой ф25x3,5)			11,04	342,24
43	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, (Переход с металлич. наружной резьбой ф32x4,4)	buc	1,00	53,57 11,04	53,57 11,04
44	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, (Переход с металлич. наружной резьбой ф40x5,5)	buc	2,00	70,50 11,04	141,00 22,08
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф15)	buc	12,00	76,23 50,40	914,80 604,80
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф 20)	buc	31,00	76,36 50,40	2 367,02 1 562,40
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф 25)	buc	1,00	77,65 50,40	77,65 50,40
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная Ф 32)	buc	2,00	78,43 50,40	156,85 100,80
49	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20x1/2)	buc	416,00	24,25 12,96	10 088,00 5 391,36
50	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угольник 45 внутр./20 наружный)	buc	416,00	55,12 15,84	22 929,92 6 589,44
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	1 800,00	94,70	170 460,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm			28,80	51 840,00
52	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	1 200,00	7,53 2,40	9 036,60 2 880,00
53	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm (ГОСТ 10704-91*) sau analog	m	25,00	63,58 29,76	1 589,44 744,00
54	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*) sau analog	m	90,00	76,25 29,76	6 862,93 2 678,40
55	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* sau analog	m	95,00	92,14 26,88	8 753,55 2 553,60
56	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*) sau analog	m	350,00	110,07 29,76	38 526,13 10 416,00
57	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст.	m	50,00	152,14 39,36	7 606,78 1 968,00



1	2	3	4	5	6	7
		электросв. ф45x3.0mm ГОСТ 10704-91* sau analog				
58	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф57x3.0mm ГОСТ 10704-91* sau analog	m	140,00	183,51 39,36	25 691,29 5 510,40
59	IC12B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ( ГОСТ 10704-91*) sau analog	m	190,00	236,94 42,24	45 017,89 8 025,60
60	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 108 x 3,5 nun ( ГОСТ 10704-91*) sau analog	m	155,00	384,36 57,60	59 575,71 8 928,00
61	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	115,00	7,12 4,32	818,80 496,80
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	635,00	8,78 5,28	5 575,30 3 352,80
63	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	345,00	12,10 7,20	4 174,50 2 484,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm				
64	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1 сл. si 2 straturi de emai БТ-1771) sau analog	m2	212,95	103,87 66,24	22 118,90 14 105,81
		<i>Total</i>	Lei			452 826,54
		<b>Total Capitolul 1.1.4. Соединения для полипропилена</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>452 826,54</b> <b>137 863,73</b>
		<b>1.1.5. Capitolul 1.1.5. Соединение для металлических труб</b>				
65	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф100x100x100)	buc	6,00	172,37 50,40	1 034,21 302,40
66	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф70x70x70)	buc	10,00	160,13 50,40	1 601,28 504,00
67	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc	4,00	143,60 50,40	574,42 201,60
68	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	2,00	135,28 50,40	270,56 100,80
69	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	2,00	67,24 14,88	134,48 29,76

1	2	3	4	5	6	7
70	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	8,00	55,64 14,88	445,08 119,04
71	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф100x25)	buc	4,00	131,17 50,40	524,68 201,60
72	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф100x70)	buc	2,00	144,22 50,40	288,43 100,80
73	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70x32)	buc	2,00	118,16 50,40	236,31 100,80
74	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф80x25)	buc	4,00	119,12 50,40	476,50 201,60
75	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x20)	buc	4,00	35,24 14,88	140,94 59,52
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70x50)	buc	4,00	118,26 50,40	473,03 201,60
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x32)	buc	6,00	98,93 50,40	593,57 302,40
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc	2,00	98,93 50,40	197,86 100,80
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x25)	buc	4,00	92,20 50,40	368,78 201,60

1	2	3	4	5	6	7
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc	2,00	92,20 50,40	184,39 100,80
81	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф25x20)	buc	10,00	34,04 14,88	340,36 148,80
82	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70x15)	buc	2,00	113,92 50,40	227,84 100,80
83	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70x20)	buc	2,00	106,48 50,40	212,97 100,80
84	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70x25)	buc	2,00	118,45 50,40	236,90 100,80
85	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф15)	buc	2,00	18,76 11,04	37,52 22,08
86	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф20)	buc	2,00	19,96 11,04	39,92 22,08
87	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф25)	buc	2,00	21,76 11,04	43,52 22,08
88	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф50)	buc	12,00	92,49 50,40	1 109,90 604,80
89	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф70)	buc	4,00	115,76 50,40	463,03 201,60
		<i>Total</i>	Lei			10 256,48

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.1.5. Соединение для металлических труб</b>				<b>10 256,48 4 152,96</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.6. Capitolul 1.1.6. Арматура</b>				
90	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Задвижка ЗОч6бр ф80мм)	buc	2,00	862,02 48,00	1 724,05 96,00
91	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (ВЕНТИЛЬ Ф20мм 15кч18п2)	buc	6,00	241,57 48,00	1 449,40 288,00
92	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (ВЕНТИЛЬ Ф32мм 15кч18п2)	buc	4,00	308,52 48,00	1 234,07 192,00
93	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (ВЕНТИЛЬ Ф40мм 15кч18п2)	buc	4,00	397,57 48,00	1 590,27 192,00
94	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	60,00	35,04 35,04	2 102,40 2 102,40
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	320,00	46,04 11,04	14 732,80 3 532,80
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	16,64	78,67 52,80	1 308,99 878,59
		<i>Total</i>	Lei			24 141,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.1.6. Арматура Inclusiv salariu</b>				<b>24 141,98 7 281,79</b>
		<b>1.1.7. Capitolul 1.1.7. Изоляция трубопроводов</b>				
97	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40) sau analog	m2	146,75	90,34 31,49	13 257,83 4 620,86
98	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ-120Л sau analog	m2	210,61	83,48 50,88	17 581,72 10 715,84
		<i>Total</i>	Lei			30 839,55
		<b>Total Capitolul 1.1.7. Изоляция трубопроводов Inclusiv salariu</b>				<b>30 839,55 15 336,70</b>
		<b>1.1.8. Capitolul 1.1.8. Демонтаж</b>				
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения(-10 секц. 210 мест установки)	m2	627,90	7,68 7,68	4 822,27 4 822,27
100	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	1 200,00	32,43 29,76	38 912,04 35 712,00
		<i>Total</i>	Lei			43 734,31

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.1.8. Демонтаж Inclusiv salariu</b>				<b>43 734,31 40 534,27</b>
		<i>Total</i>	Lei			977 040,25
		<b>Total Capitolul 1.1. Отопление (1- ый Этап) Inclusiv salariu</b>				<b>977 040,25 261 983,21</b>
		<i>Total</i>	Lei			977 040,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			62 875,97
		<i>Transport materiale</i>	4 %			28 283,47
		<i>Total</i>				1 068 199,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			85 455,98
		<i>Total</i>				1 153 655,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			34 609,67
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>1 188 265,34 261 983,21</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. 1-ый этап</b>				
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Romstal sau analog	buc	12,00	15,17 11,04	182,04 132,48
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Romstal sau analog	buc	31,00	15,17 11,04	470,27 342,24
103	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Romstal sau analog	buc	1,00	15,17 11,04	15,17 11,04

1	2	3	4	5	6	7
104	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф32мм) Romstal sau analog	buc	2,00	18,81 13,44	37,62 26,88
		<i>Total</i>	Lei			705,10
		<b>Total Capitolul 2.1. 1-ый этап Inclusiv salariu</b>				<b>705,10 512,64</b>
		<i>Total</i>	Lei			705,10
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			123,03
		<i>Transport materiale</i>	4 %			7,70
		<i>Total</i>				835,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			41,01
		<i>Total</i>				876,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			26,30
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>903,14 512,64</b>
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1. 1-ый этап</b>				
105	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 15мм) Romstal sau analog		12,00	1 486,80 0,00	17 841,60 0,00
106	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Romstal sau analog		31,00	1 701,00 0,00	52 731,00 0,00
107	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Romstal sau analog		15,00	2 167,20 0,00	32 508,00 0,00
108	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 32мм) Romstal sau analog		2,00	2 973,40 0,00	5 946,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			109 027,40
		<b>Total Capitolul 3.1. 1-ый этап Inclusiv salariu</b>				<b>109 027,40</b>
		<i>Total</i>	Lei			109 027,40
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 308,33
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>110 335,73</b>

		Total	Lei			1 299 504,21
		TVA	20 %			259 900,84
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 559 405,05</b>
						<b>262 495,85</b>

Intocmit

SRL AM SISTEME

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)