

**Reparatia capitală a salii de sport din cadrul IP
Liceul Teoretic "Ginta Latina" din Strada Ginta
Latina 9, mun.Chisinau**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Sala de sport					
1.1.1. Schele					
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		462,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	346,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,1386
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0462
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,1386
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0554
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,3860
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2 079,0000
		<i>Total</i>			
		Total Schele			
1.1.2. Demontari					
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2		17,740
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	3,7254
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	3,7254
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2		72,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	15,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	15,1200
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2		276,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,4150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,4150
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,2950
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,2950
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2		370,170
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,4204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,5255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,5085
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	3,7017
6	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm / Demontare canal de ventilare cu recuperare de material	m2		12,350
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	8,8920

1	2	3	4	5	6
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	0,1235
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,3705
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	0,4940
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiatoare tubulare	buc		6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	0,7200
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m		30,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	11,4000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	2,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	4,7700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	0,8700
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		8,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	11,0880
10	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		8,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	3,7800
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		8,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	1,5288
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.1.3. Tamplarii					
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h) - 1 buc	m2		3,480
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	13,0152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	1,5660
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,6612
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,9396
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3,4800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,9396
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	0,4698
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	4,7328
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,0139
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,7400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	2,6100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0035
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,0696
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		6,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	7,6560
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,7238
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,7656
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,3480
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	1,1832
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,3920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,3480
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,6960
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2		1,995

1	2	3	4	5	6
		natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U2 950x2100(h) - 1 buc			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,6958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1995
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1,9950
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,9800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,9975
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,1970
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,9950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0399
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U3 2000x2640(h) - 1 buc	m2		5,280
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	5,0160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,5808
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	5,2800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	21,1200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	2,9040
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	1,0190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,1680
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,1056
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U4 950x2700(h) - 1 buc	m2		2,565
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,1802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,2565
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	2,5650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,2600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,2825
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,4489
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,5390
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,5650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0513
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U5 950x2700(h) - 1 buc	m2		2,565
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	2,1802

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,2565
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	2,5650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,2600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,2825
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,4489
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,5390
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,5650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0513
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U6 950x1950(h) - 1 buc	m2		1,853
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,5751
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1853
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1,8530
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,4120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,9265
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3243
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,1118
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,8530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0371
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, cu feronerie care sa permita deschiderea automata; F1 1000x1500(h) - 4 buc	m2		6,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,4200
	20301129381520	Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, cu feronerie care sa permita deschiderea automata	m2	1,0000	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	24,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	2,8200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,9900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,1200
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, F2 2300x1500(h) - 8 buc	m2		27,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	14,0760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,3800
	20301129381521	Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m2	1,0000	27,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	82,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	4,5540
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	3,3948
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,0400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	19,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,5520
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime	m2		33,600

1	2	3	4	5	6
		pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, F3 5600x1500(h) - 4 buc			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	17,1360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,6800
	20301129381521	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m ²	1,0000	33,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	100,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretă	kg	0,1650	5,5440
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	4,1328
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	13,4400
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,7000	23,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,6720
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
1.1.4. Finisari pereti					
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m²		370,170
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	518,2380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	111,0510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	2,5912
	26641021020122	Mortar ciment M100	m ³	0,0240	8,8841
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,4807
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,9614
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ4 pas 150x150mm	kg		481,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	19,2488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	2,4061
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	486,0322
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	2,4061
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	4,8122
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	144,3660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,2887
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m²		370,170
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	37,0170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	11,1051
	26641021020122	Mortar ciment M100	m ³	0,0060	8,8841
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,4807
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m²		370,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	11,1051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,5255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	18,5085
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m²		370,170
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	451,6074
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2 643,0138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	1,4807
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	29,2434
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,9227
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m²		370,170

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,0340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	407,1870
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	55,5255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,1111
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		370,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	11,1051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,5255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,5085
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		370,170
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	166,5765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,0170
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	390,4923
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,3702
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,3702
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		370,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	11,1051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,5255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,5085
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		370,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	203,5935
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	148,0680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	22,2102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	185,0850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,5085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,7403
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
1.1.5. Finisari pardosea					
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm	m3		27,650
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	106,4525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	17,9725
	26631021000030	Cimentoplast	m3	1,0250	28,6247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,7926
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	6,9125
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	11,0600
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		276,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	165,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,6500
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	9,1245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,7650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,2950
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	3,3180
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ4 pas 150x150mm	kg		359,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	8,9863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,7972
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	363,0445
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,7972
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	3,5945
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	107,8350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,2157
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2		276,500

1	2	3	4	5	6
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=10 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 80mm			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	5,5300
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0055	15,2075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,2950
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	4,1475
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		276,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	8,2950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	41,4750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,8250
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2		276,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,7010
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	4 251,6022
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,0094
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,1115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	11,6130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,7650
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,255 m/m2	m2		276,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,6500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	276,5000
	25231167163436	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme	m2	1,0500	294,6799
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	8,4194
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	168,3885
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,4518
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	140,3238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,4210
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	56,1295
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,7355
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	0,1684
	25211067183836	Plinta din lemn h=50mm	m	0,2550	71,5651
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,2950
		Total			
		Total Finisari pardosea			

1	2	3	4	5	6
1.1.6. Finisare glafuri					
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		36,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,4960
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	10,8000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	525,9600
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,4032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,8440
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,0656
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		36,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8000
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	16,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	3,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	37,9764
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0360
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		36,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,0800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,8000
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		36,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	19,8000
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	14,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	18,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0720
		<i>Total</i>			
		Total Finisare glafuri			
1.1.7. Sistema de ventilare					
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Material de la demontare	m2		12,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	9,9912
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	74,8410
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	74,8410
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	74,8410
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	24,9470
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	1,2597
		<i>Total</i>			
		Total Sistema de ventilare			
1.1.8. Sistema de incalzire					
45	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc		12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	5,2800
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,0200	0,2400
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	0,8400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,1200
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	buc		12,000

1	2	3	4	5	6
		din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	2,1600
	28752741101033	Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	1,0000	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	0,2160
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m		18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	7,2000
	25212167100002 5	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	1,0300	18,5400
48	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc		18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	5,0400
	28752742040003 2	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	1,0000	18,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,9000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	18,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	18,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,8000
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m		6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	2,1000
	25212167100035	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3,4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	1,0300	6,1800
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25x20x25	buc		6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	1,5600
	28752741101036	Teu PPR d.25x20x25	buc	1,0000	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	0,1560
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR d.25x20 FI	buc		18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	3,2400
	28752741101037	Racord PPR d.25x20 FI	buc	1,0000	18,0000

1	2	3	4	5	6
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,3600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,1260
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	0,3240
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25	buc		12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	2,1600
	28752741101037 1	Cot PPR d.25	buc	1,0000	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	0,2160
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	2,0700
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	1,0000	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,1800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,3600
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	2,0700
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	1,0000	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	0,1800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,3600
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190 inclusiv elementele de sustinere	buc		9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	22,5000
	2822115700040	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	0,3600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	0,7200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,4500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	36,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,2500
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		27,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	4,0500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	27,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	54,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	54,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,7000
57		Kit montaj radiator	buc		9,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	9,0000
58	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2		30,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	16,2180
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	3,0600
59	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de	m2		30,600

1	2	3	4	5	6
		incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	14,3820
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	2,1600
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	0,9600
61	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m		24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	1,9200
62	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2		30,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	10,0980
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	7,6500
		<i>Total</i>			
		Total Sistema de incalzire			
1.1.9. Protectie radiatoare					
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg		170,550
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,4045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,7055
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,7055
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	1,7055
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	170,5500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,8528
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,3644
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,5582
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,171
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,2449
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	2,0520
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	1,0260
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,1436
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,5130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,2565
65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc		56,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	11,2000
	28741363133006 3	Bulon de ancoraj M12x100	buc	1,0000	56,0000
66	CK30B	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile	m2		16,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	30,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	4,1000
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	0,4920
	20301273295866 5	Placi din MDF taiat in raza	m2	1,0000	16,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	6,5600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0164
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	131,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,1640
		<i>Total</i>			
		Total Protectie radiatoare			

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Sala de sport			
1.2. Vestiar baieti					
1.2.1. Demontari					
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2		44,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	5,2812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,6015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,2005
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,4401
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2		22,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	2,7240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,4050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,1350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,2270
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2		16,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	6,2400
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,8000
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2		16,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,6400
71	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		2,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	3,0360
72	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		2,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	1,0350
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		2,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,4186
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.2.2. Finisare tavan					
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		22,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,6810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,1350
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		22,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	10,2150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,2700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	23,9462
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0227
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		22,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,6810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,1350

1	2	3	4	5	6
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		22,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	12,4850
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	9,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,3620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,1350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0454
		<i>Total</i>			
		Total Finisare tavan			
1.2.3. Finisari pereti					
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		44,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3203
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,6015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2005
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		44,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,6922
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	314,2314
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,4768
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,7042
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		44,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	8,8020
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	48,4110
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,6015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0132
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		44,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3203
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,6015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2005
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		44,010
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	19,8045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,4010
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	46,4261
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,0440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0440
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		44,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,3203
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,6015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,2005
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		44,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	24,2055
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	17,6040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,6406
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,2005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0880
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Finisari pereti			
1.2.4. Finisari pardosea					
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,6000
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,5280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,4800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,1920
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,3200
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,1760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,0960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,0480
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		16,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,4800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,8000
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	4,6400
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	16,4800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	64,8000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	320,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,7200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,1920
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		16,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,6000
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	17,1360
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,8800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	100,8000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,6800
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,8000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0160
90		Profil de colt din PVC	m		16,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	16,0000
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardosea			
1.2.5. Finisare glafuri					
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,1223
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,2360
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	60,1932

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,0461
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,3255
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,1220
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1236
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,6180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2060
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,120
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	1,8540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,4120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,3462
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0041
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1236
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,6180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2060
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		4,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,2660
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	1,6480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,2472
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,2060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0082
		<i>Total</i>			
		Total Finisare glafuri			
1.2.6. Retele electrice					
96	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	1,5000
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	17,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,2000
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	0,5200
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0600
		<i>Total</i>			
		Total Retele electrice			
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Vestiari baieti			
1.3. Vestiari fete					
1.3.1. Demontari					
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2		1,617
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,3396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,3396
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2		1,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,2625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,2625
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2		41,140
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	4,9368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,1710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,0570
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,4114
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan	m2		16,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,1600
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2		16,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	6,2400
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,8000
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2		16,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,4000
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,6400
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		2,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	2,9568
107	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		2,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	1,0080
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		2,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,4077
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.3.2. Finisare tavan					
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		16,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,4800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,8000
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		16,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	7,2000

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,8784
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0160
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		16,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,4800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,8000
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		16,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	8,8000
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	6,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,9600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0320
		<i>Total</i>			
		Total Finisare tavan			
1.3.3. Finisari pereti					
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		41,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,2342
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,1710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0570
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		41,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,1908
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	293,7396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1646
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,2501
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,6582
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		41,140
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	8,2280
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	45,2540
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,1710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0123
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		41,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,2342
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,1710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0570
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		41,140
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	18,5130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,1140
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	43,3986
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0411
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0411
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		41,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,2342
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,1710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0570
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea	m2		41,140

1	2	3	4	5	6
		de coordonat cu beneficiarul			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	22,6270
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	16,4560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,4684
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,5700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,0570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0823
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
1.3.4. Finisari pardosea					
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,6000
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,5280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,4800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,1920
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,3200
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,1760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,0960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,0480
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		16,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,4800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,8000
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2		16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	4,6400
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	16,4800
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	64,8000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,8000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	320,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,7200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,1920
124	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		16,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,6000
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	17,1360
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,8800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	100,8000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,6800
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,8000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0160
125		Profil de colt din PVC	m		16,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	16,0000
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardosea			

1	2	3	4	5	6
1.3.5. Finisare glafuri					
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		5,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	8,2027
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	1,6560
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	80,6472
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,0618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,4361
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,1634
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		5,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1656
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,8280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2760
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		5,520
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,4840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,5520
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,8230
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0055
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		5,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1656
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,8280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2760
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		5,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	3,0360
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	2,2080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,3312
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,7600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,2760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0110
		<i>Total</i>			
		Total Finisare glafuri			
1.3.6. Tamplarii					
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc	m2		1,617
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,3745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1617
	2812106306050 int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1,6170
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	6,4680
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	0,8085
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,2830
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,9702
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,6170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0323
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2		1,250

1	2	3	4	5	6
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 2500x500(h) - 1 buc			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	0,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,0875
	20301129381521	Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m ²	1,0000	1,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	0,5875
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,2062
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0250
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			

1.3.7. Rețele electrice

133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	1,5000
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	17,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0050	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,1500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,2000
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	0,5200
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0010	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0050	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0600
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Vestiar fete			

1.4. Tambur/hol

1.4.1. Demontari

137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m²		1,743
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	0,3660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,3660
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m²		22,510
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	2,7012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,3765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0500	1,1255
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,2251
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m²		6,140

1	2	3	4	5	6
		exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	0,7368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,9210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,3070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,0614
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2		6,140
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	2,3946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	2,3946
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,3070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,3070
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2		6,140
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,9210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,9210
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,3070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,2456
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		1,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	1,3728
143	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		1,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,4680
144	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		1,040
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,1893
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
1.4.2. Finisare tavan					
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		6,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1842
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,9210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,3070
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		6,140
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,7630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,6140
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,4771
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0061
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		6,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1842
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,9210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,3070
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		6,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	3,3770
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	2,4560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,3684
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,3070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0123
		<i>Total</i>			
		Total Finisare tavan			
1.4.3. Finisari pereti					

1	2	3	4	5	6
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2		22,510
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,5140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	6,7530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,1576
	26641021020122	Mortar ciment M100	m3	0,0240	0,5402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,0900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,1801
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa ϕ4 pas 150x150mm	kg		29,263
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	1,1705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,1463
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,5556
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,1463
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,2926
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	8,7789
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0176
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2		22,510
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	2,2510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,6753
	26641021020122	Mortar ciment M100	m3	0,0060	0,5402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0900
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		22,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,6753
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,3765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,1255
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		22,510
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,4622
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	160,7214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,7783
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,3602
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		22,510
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	4,5020
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	24,7610
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,3765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0068
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2		22,510
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	5,4024
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	160,9465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,1126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,8008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,3376
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		22,510

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,6753
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,3765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,1255
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		22,510
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	10,1295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,2510
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	23,7458
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0225
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		22,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,6753
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	3,3765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,1255
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		22,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	12,3805
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	9,0040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,3506
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,2550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,1255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0450
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
1.4.4. Finisari pardosea					
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2		6,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	3,6840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,6140
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,2026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,0614
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,1842
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,0737
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2		6,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	0,6140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,1228
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,0675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,0368
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,0184
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		6,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1842
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,9210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,3070
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2		6,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	16,0254
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	1,7806
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	6,3242
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	24,8670

1	2	3	4	5	6
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	1,8420
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	122,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,5260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,2763
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,0737
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m		7,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,7500
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	8,0325
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,7562
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	47,2500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	0,7875
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,2500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,3750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,0075
165		Profil de colt din PVC	m		7,500
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,5000
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardosea			
1.4.5. Finisare glafuri					
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		5,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	7,8758
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,5900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	77,4330
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,0594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,4187
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,1569
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,7950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2650
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		5,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,3850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,5300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,5910
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0053
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,1590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,7950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,2650
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2		5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,9150
	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	2,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,3180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,2650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0106
		<i>Total</i>			
		Total Finisare glafuri			
1.4.6. Tamplarii					
171	CK21A	Usi confecionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2		1,742

1	2	3	4	5	6
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 850x2050(h) - 1 buc			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	1,4807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1742
	2812106306050	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1,7420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	6,9680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,8710
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,3048
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,0452
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,7420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0348
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
1.4.7. Rețele electrice					
172	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m		10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	1,5000
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	17,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,2000
174	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	0,5200
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,0600
		<i>Total</i>			
		Total Rețele electrice			
		<i>Total</i>			
		Total Tambur/hol			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu Cr</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Sala de sport					
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,400

1	2	3	4	5	6
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,6960
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0640
177		Cablu BBГнр-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m		40,000
	60010	Cablu BBГнр-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	40,0000
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	6,2400
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	0,1960
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,0560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,8800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,0240
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	0,1440
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	24,4000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0800
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,0040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,0240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,0480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,1600
179		Automat monopolar B6A	buc		4,000
	60052	Automat monopolar B6A	buc	1,0000	4,0000
180	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc		4,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,2400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,1200
181	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	1,8000	7,2000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	0,2400
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	0,2000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,8800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,0560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,8800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,0240
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	0,1400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	4,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,0400
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	0,2440
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,0040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,0240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,0480
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,5200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,1600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	0,0040
182		Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc		4,000
	60055	Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	1,0000	4,0000
		<i>Total</i>			
		Total Sala de sport			
2.2. Vestiar baieti					
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,2200
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
		curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
186		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m		30,000
	46072019315	Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	30,0000
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	23,8000	3,5700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,0600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,5400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
188		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m		30,000
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	30,0000
189		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc		1,000
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	1,0000
190	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc		0,010
	1	Muncitor	h-om	39,5000	0,3950
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,0103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0011
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	0,0003
191	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc		1,000
	3120255519101102	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	1,0000
192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	267,0000	5,3400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,2080
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,0600
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,4000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0011
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0020
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0084
193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc		2,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	2,0000

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Vestiar baieti			
2.3. Vestiar fete					
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,2200
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc		1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
196	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
197		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m		30,000
	46072019315	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	30,0000
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	23,8000	3,5700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,0600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,5400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
199		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m		30,000
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	30,0000
200		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc		1,000
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	1,0000
201	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc		0,010
	1	Muncitor	h-om	39,5000	0,3950
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,0103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0011
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	0,0003
202	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc		1,000
	3120255519101102	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	1,0000
203	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	267,0000	5,3400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,2080
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,0600
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,4000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0011
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0020
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie	t	0,0030	0,0001

1	2	3	4	5	6
		electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0084
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc		2,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total Vestiar fete			
2.4. Tambur/hol					
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	0,2200
206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc		1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	0,0600
207	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	6,7400	2,0220
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,0480
208		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm²	m		30,000
	46072019315	Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	1,0000	30,0000
209	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m		0,300
	1	Muncitor	h-om	23,8000	3,5700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,0200
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,0600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,4000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,5400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,4520
210		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m		30,000
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	30,0000
211		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc		1,000
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	1,0000
212	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc		0,010
	1	Muncitor	h-om	39,5000	0,3950
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,0103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	0,0011
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	0,0003
213	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc		1,000
	312025519101102	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	1,0000
214	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,	100 buc		0,020

1	2	3	4	5	6
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600			
	1	Muncitor	h-om	267,0000	5,3400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	0,2080
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	0,0600
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,4000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,0011
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	0,0020
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	0,0084
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc		2,000
	580720190301	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	2,0000
		<i>Total</i>			
		Total Tambur/hol			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu Cr</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
3.1. Sala de sport					
216		Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:aliemntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc		4,000
	60054	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:aliemntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	1,0000	4,0000
		<i>Total</i>			
		Total Sala de sport			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)