



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11L 49330-22

Data emiterii 29 iulie 2022

Valabil pînă la 29 iulie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Stație protecție catodică, marca comercială "Galatan",
modelul: SPC - 1500, numerele de serie - conform anexei (200 poziții)
anul fabricării - 2021; lot total - 200 unități;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, șos. Balcani, 6/2).

Codul NC MD
8537

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM SR EN 60335-1:2014, cap.6 (pct.6.1), cap.7 (pct.7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15), cap.10 (pct.10.1, 10.2), cap.13 (pct.13.2), cap.20 (pct.20.2), cap.22 (pct.22.2, 22.5, 22.8), cap.23 (pct.23.1, 23.3), cap.25 (pct.25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13), cap.26 (pct.26.1, 26.8), cap.27 (pct. 27.1, 27.3, 27.5)

PRODUCĂTOR

"TECHNOPOWER" SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Cetetea Alba 158, of.43

Codul țării
MD

CLIENT

TECHNOPOWER SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Cetetea Alba 158, of.43

Codul IDNO
1017600002984

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.10/251 din 28.07.2022.
Raportului de încercări nr.10/064 din 28.07.2022,
eliberat de "INSPECT-TEST" SRL, certificat de acreditare LÎ-046.
Raportului de evaluare nr.10b/141-ev din 29.07.2022.

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 006306



Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

la certificatul de conformitate

Fila 1 File 2

Nr. OCP_{GSP} MD 015 11L 49330-22

din

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Modelul: SPC - 1500/nr.series

SPC - 1500 / 100/05-22	SPC - 1500 / 151/05-22	SPC - 1500 / 201/05-22	SPC - 1500 / 251/05-22
SPC - 1500 / 101/05-22	SPC - 1500 / 152/05-22	SPC - 1500 / 202/05-22	SPC - 1500 / 252/05-22
SPC - 1500 / 103/05-22	SPC - 1500 / 153/05-22	SPC - 1500 / 203/05-22	SPC - 1500 / 253/05-22
SPC - 1500 / 104/05-22	SPC - 1500 / 154/05-22	SPC - 1500 / 204/05-22	SPC - 1500 / 254/05-22
SPC - 1500 / 105/05-22	SPC - 1500 / 155/05-22	SPC - 1500 / 205/05-22	SPC - 1500 / 255/05-22
SPC - 1500 / 106/05-22	SPC - 1500 / 156/05-22	SPC - 1500 / 206/05-22	SPC - 1500 / 256/05-22
SPC - 1500 / 107/05-22	SPC - 1500 / 157/05-22	SPC - 1500 / 207/05-22	SPC - 1500 / 257/05-22
SPC - 1500 / 108/05-22	SPC - 1500 / 158/05-22	SPC - 1500 / 208/05-22	SPC - 1500 / 258/05-22
SPC - 1500 / 109/05-22	SPC - 1500 / 159/05-22	SPC - 1500 / 209/05-22	SPC - 1500 / 259/05-22
SPC - 1500 / 110/05-22	SPC - 1500 / 160/05-22	SPC - 1500 / 210/05-22	SPC - 1500 / 260/05-22
SPC - 1500 / 111/05-22	SPC - 1500 / 161/05-22	SPC - 1500 / 211/05-22	SPC - 1500 / 261/05-22
SPC - 1500 / 112/05-22	SPC - 1500 / 162/05-22	SPC - 1500 / 212/05-22	SPC - 1500 / 262/05-22
SPC - 1500 / 113/05-22	SPC - 1500 / 163/05-22	SPC - 1500 / 213/05-22	SPC - 1500 / 263/05-22
SPC - 1500 / 114/05-22	SPC - 1500 / 164/05-22	SPC - 1500 / 214/05-22	SPC - 1500 / 264/05-22
SPC - 1500 / 115/05-22	SPC - 1500 / 165/05-22	SPC - 1500 / 215/05-22	SPC - 1500 / 265/05-22
SPC - 1500 / 116/05-22	SPC - 1500 / 166/05-22	SPC - 1500 / 216/05-22	SPC - 1500 / 266/05-22
SPC - 1500 / 117/05-22	SPC - 1500 / 167/05-22	SPC - 1500 / 217/05-22	SPC - 1500 / 267/05-22
SPC - 1500 / 118/05-22	SPC - 1500 / 168/05-22	SPC - 1500 / 218/05-22	SPC - 1500 / 268/05-22
SPC - 1500 / 119/05-22	SPC - 1500 / 169/05-22	SPC - 1500 / 219/05-22	SPC - 1500 / 269/05-22
SPC - 1500 / 120/05-22	SPC - 1500 / 170/05-22	SPC - 1500 / 220/05-22	SPC - 1500 / 270/05-22
SPC - 1500 / 121/05-22	SPC - 1500 / 171/05-22	SPC - 1500 / 221/05-22	SPC - 1500 / 271/05-22
SPC - 1500 / 122/05-22	SPC - 1500 / 172/05-22	SPC - 1500 / 222/05-22	SPC - 1500 / 272/05-22
SPC - 1500 / 123/05-22	SPC - 1500 / 173/05-22	SPC - 1500 / 223/05-22	SPC - 1500 / 273/05-22
SPC - 1500 / 124/05-22	SPC - 1500 / 174/05-22	SPC - 1500 / 224/05-22	SPC - 1500 / 274/05-22
SPC - 1500 / 125/05-22	SPC - 1500 / 175/05-22	SPC - 1500 / 225/05-22	SPC - 1500 / 275/05-22
SPC - 1500 / 126/05-22	SPC - 1500 / 176/05-22	SPC - 1500 / 226/05-22	SPC - 1500 / 276/05-22
SPC - 1500 / 127/05-22	SPC - 1500 / 177/05-22	SPC - 1500 / 227/05-22	SPC - 1500 / 277/05-22
SPC - 1500 / 128/05-22	SPC - 1500 / 178/05-22	SPC - 1500 / 228/05-22	SPC - 1500 / 278/05-22
SPC - 1500 / 129/05-22	SPC - 1500 / 179/05-22	SPC - 1500 / 229/05-22	SPC - 1500 / 279/05-22
SPC - 1500 / 130/05-22	SPC - 1500 / 180/05-22	SPC - 1500 / 230/05-22	SPC - 1500 / 280/05-22
SPC - 1500 / 131/05-22	SPC - 1500 / 181/05-22	SPC - 1500 / 231/05-22	SPC - 1500 / 281/05-22
SPC - 1500 / 132/05-22	SPC - 1500 / 182/05-22	SPC - 1500 / 232/05-22	SPC - 1500 / 282/05-22
SPC - 1500 / 133/05-22	SPC - 1500 / 183/05-22	SPC - 1500 / 233/05-22	SPC - 1500 / 283/05-22
SPC - 1500 / 134/05-22	SPC - 1500 / 184/05-22	SPC - 1500 / 234/05-22	SPC - 1500 / 284/05-22
SPC - 1500 / 135/05-22	SPC - 1500 / 185/05-22	SPC - 1500 / 235/05-22	SPC - 1500 / 285/05-22
SPC - 1500 / 136/05-22	SPC - 1500 / 186/05-22	SPC - 1500 / 236/05-22	SPC - 1500 / 286/05-22
SPC - 1500 / 137/05-22	SPC - 1500 / 187/05-22	SPC - 1500 / 237/05-22	SPC - 1500 / 287/05-22
SPC - 1500 / 138/05-22	SPC - 1500 / 188/05-22	SPC - 1500 / 238/05-22	SPC - 1500 / 288/05-22
SPC - 1500 / 139/05-22	SPC - 1500 / 189/05-22	SPC - 1500 / 239/05-22	SPC - 1500 / 289/05-22
SPC - 1500 / 140/05-22	SPC - 1500 / 190/05-22	SPC - 1500 / 240/05-22	SPC - 1500 / 290/05-22

Conducătorul
Organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

003115



Anexă

la certificatul de conformitate

Fila 2 File 2

Nr. OCP_{GSP} MD 015 11L 49330-22 din 29.07.2022

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



Modelul: SPC - 1500/nr.serie

SPC - 1500 / 141/05-22	SPC - 1500 / 191/05-22	SPC - 1500 / 241/05-22	SPC - 1500 / 291/05-22
SPC - 1500 / 142/05-22	SPC - 1500 / 192/05-22	SPC - 1500 / 242/05-22	SPC - 1500 / 292/05-22
SPC - 1500 / 143/05-22	SPC - 1500 / 193/05-22	SPC - 1500 / 243/05-22	SPC - 1500 / 293/05-22
SPC - 1500 / 144/05-22	SPC - 1500 / 194/05-22	SPC - 1500 / 244/05-22	SPC - 1500 / 294/05-22
SPC - 1500 / 145/05-22	SPC - 1500 / 195/05-22	SPC - 1500 / 245/05-22	SPC - 1500 / 295/05-22
SPC - 1500 / 146/05-22	SPC - 1500 / 196/05-22	SPC - 1500 / 246/05-22	SPC - 1500 / 296/05-22
SPC - 1500 / 147/05-22	SPC - 1500 / 197/05-22	SPC - 1500 / 247/05-22	SPC - 1500 / 297/05-22
SPC - 1500 / 148/05-22	SPC - 1500 / 198/05-22	SPC - 1500 / 248/05-22	SPC - 1500 / 298/05-22
SPC - 1500 / 149/05-22	SPC - 1500 / 199/05-22	SPC - 1500 / 249/05-22	SPC - 1500 / 299/05-22
SPC - 1500 / 150/05-22	SPC - 1500 / 200/05-22	SPC - 1500 / 250/05-22	SPC - 1500 / 300/05-22

TOTAL: 200 unit.

Seria C nr. 003119



Conducătorul
Organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



НОВОЧЕРКАССК

Эл 6 Новочеркасск

346413, Ростовская область,
г.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск,
ул. Флерова А.Ф., д.32Ж,
тел. +7 (8635) 29-42-23,
факс +7 (8635) 29-48-23
SOUTH@EL6.RU; WWW.EL6.RU



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

ПАСПОРТ

Электроды графитовые трубчатые для анодных заземлителей
ТУ 1916-010-27208846-2007

Наименование ЭГТ – 2900


Партия № 1

Количество, шт. 160


Масса, кг 3413

Физико-механические показатели

Наименование показателя	Норма	Факт.
1. Предел прочности при сжатии, (труба) кгс/см ² , не менее	500	770
2. Предел прочности при изгибе, (соед.токоввод) кгс/см ² , не менее	150	274
3. Электрическое сопротивление, Ом, не более	0.50	0.031



« 3 » октября 2022г.



Исп. Виноградова Г.Н.
42-79
GVinogradova@el6.ru