

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparația capitala a acoperișului Grădiniței nr.1, satul Sireti, r-nul Straseni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment f.42.43.44	m2			30
						30
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,9700	15
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,9700	15
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,0000	0
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (granuluit).	m3			44
						43
2.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,0000	0
2.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,9700	43
2.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,0000	1
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (canale de ventilare)	m3			168
						166
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,9700	19
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,9700	147
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3			102
						102
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	41,9700	84
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	41,9700	18
5	RpCP45D	Demontarea stilpilor din metal	kg			2
						2
5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,0000	0
5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,0000	0
5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	41,9700	1
5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,9700	1
5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,0000	0
5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,0000	0
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg.	t			32
						32
6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	41,9700	9
6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	41,9700	23
7	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2.	t			15
						15
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,9700	15
8	Tsl50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			19
						0
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,0000	19
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III.	100 m3			311
						16
9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,0000	1
9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,9700	16
9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	700,0000	294
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				0
		Capitolul 2. Acoperis				
10	CA04F	Beton M200 in centura CL-1,2 F4	m3			1396
						222
10.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,0000	989
10.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	0
10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,0000	3
10.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,9700	204
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,9700	19
10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,0000	12
10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,0000	140



11	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				17
							4
11.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,0000		12
11.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
11.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,0000		0
11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,9700		4
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,9700		0
11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,0000		1
12	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				16
							3
12.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,0000		12
12.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
12.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,0000		0
12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,9700		3
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,9700		0
12.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,0000		1
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv .	m2				80
							50
13.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,0000		0
13.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,0000		0
13.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,0000		0
13.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	15,0000		0
13.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000		1
13.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	13,0000		0
13.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	65,0000		8
13.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000		3
13.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000		3
13.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2
13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,9700		8
13.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,9700		42
13.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,0000		10
14	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc				19
							5
14.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,0000		2
14.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	36,0000		11
14.3	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000		0
14.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,9700		5
14.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,0000		2
15	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inalțimi pina la 35 m: umplerea golurilor in caramizi	buc				10
							8
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,5000		0
15.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	208,0000		0
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	19,0000		0
15.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 277,0000		0
15.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200	13,0000		0
15.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	41,9700		8
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,9700		1
15.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. (f.8,9)	m3				5 297
							1 011
16.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000		524
16.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000		197
16.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 270,0000		2 714
16.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,0000		94
16.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатаная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,0000		53
16.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,0000		20
16.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	38,0000		37
16.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,0000		570
16.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,9700		910
16.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,9700		101
16.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,0000		75
16.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	5,0000		2
17	CN50A	Tratatamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				181
							36
17.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	0,0000		4
17.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,0000		43
17.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,0000		67
17.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000		0



17.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
17.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,9700	36
17.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,0000	3
17.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9
17.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,0000	4
18	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(4.66m3)	m2			36 12
18.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0068	3 277,0000	22
18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,0000	2
18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	41,9700	9
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,9700	3
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0
19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			181 36
19.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4
19.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,0000	43
19.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,0000	67
19.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0
19.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
19.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,9700	36
19.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,0000	3
19.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9
19.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,0000	4
20	CN51A	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: ferme, arce, capriori.	m3			49 10
20.1	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,9600	19,0000	37
20.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,9700	10
20.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,0000	1
20.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,0000	1
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			31 10
21.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,0000	8
21.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,0000	12
21.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
21.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,9700	8
21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
21.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Rockwool" 150mm	m2			101 4
22.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	81,0000	82
22.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,0000	1
22.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,0000	12
22.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,0000	1
22.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabl in dep S 2340	kg	1,0000	1,0000	1
22.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,9700	4
22.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,0000	0
22.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,0000	0
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			182 50
23.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,0000	104
23.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,0000	7
23.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,0000	5
23.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5
23.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,0000	4
23.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,0000	1
23.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0
23.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,9700	46
23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,9700	4
23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		0
24	CE19A	Jgheaburi semirotund, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burfane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m.	m			15
24.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	11,0000	3
24.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,0000	3
24.3	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	10,0000	30
24.4	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	11,0000	3
24.5	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	50,0000	3
24.6	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	90,0000	5



24.7	222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni etc)	%	3,0000	0,0000	0
24.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	41,9700	29
24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,9700	6
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
25	CE21A	Burlane rotunde,cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m.	m			82 44
25.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	11,0000	15
25.2	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	25,0000	15
25.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	90,0000	6
25.4	222222222992	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%	2,0000	0,0000	0
25.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	41,9700	36
25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,9700	8
25.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,0000	0
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la acoperis	kg			24 9
26.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,0000	15
26.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0
26.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0
26.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,0000	0
26.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,5000	0
26.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	3,0000	0
26.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,9700	8
26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,9700	0
26.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,9700	0
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			785 270
27.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,0000	312
27.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,0000	98
27.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,0000	37
27.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	59
27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,0000	10
27.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,9700	270
28	CK26B	Bara de retinerea a zapezii	m			71 17
28.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,0000	50
28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4
28.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,9700	13
28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,9700	3
28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.	m3			5 146 923
29.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 166,0000	3 166
29.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 277,0000	819
29.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	13,0000	65
29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,0000	75
29.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,0000	4
29.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,0000	4
29.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,0000	11
29.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	16,0000	80
29.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,9700	839
29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,9700	84
30	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			181 36
30.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4
30.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,0000	43
30.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,0000	67
30.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0
30.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
30.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,9700	36
30.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,0000	3
30.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		9
30.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		4
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			49 10
31.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		37
31.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,9700	10
31.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,0000	1
31.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	700,0000	1
32	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in	m2			91



		solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici .				68
32.1	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	17,0000	3
32.2	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	14,0000	5
32.3	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	25,0000	3
32.4	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	24,0000	10
32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1
32.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
32.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	41,9700	68
33	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8mm)	m2			107 34
33.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	15,0000	67
33.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,0000	1
33.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,0000	3
33.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	0
33.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,9700	31
33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
34	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale.	buc			22 10
34.1	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,7140	12,0000	9
34.2	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	13,0000	2
34.3	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	14,0000	0
34.4	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200	15,0000	0
34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	41,9700	10
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			19 5
35.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,0000	2
35.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	36,0000	11
35.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	0
35.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,9700	5
35.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,0000	2
36	CP20E	Turnarea betonului M200 in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltime pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti.	m3			161 50
36.1	2663102100001	Beton casa...(pt.informatie)	m3	0,1200	0,0000	0
36.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39,6000	1,5000	59
36.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0790	150,0000	12
36.4	142102200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0850	208,0000	18
36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0230	19,0000	0
36.6	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,3000	14,0000	4
36.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	41,9700	42
36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,9700	8
36.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0300	500,0000	15
36.10	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0400	30,0000	1
36.11	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0400	25,0000	1
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis				0
		Capitolul 3. Canal de ventilare CV 1-8 (f.7)				
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			1 842 227
37.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,0000	1 182
37.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	932,0000	224
37.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 277,0000	2
37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	19,0000	8
37.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	41,9700	188
37.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,9700	39
37.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,0000	200
38	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala gr.50mm	m2			207 29
38.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0200	81,0000	83
38.2	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0100	18,0000	18
38.3	2010102905944	Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm	m	2,0800	10,0000	21
38.4	2010102915000	Scinduri fag neabur. cls. A - E	m3	0,0008	3 277,0000	2
38.5	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0023	3 277,0000	8
38.6	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1600	13,0000	2
38.7	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	11,0000	11,0000	11
38.8	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350	11,0000	0



38.9	2682132600490	Pinza hesian (din celofibra)	m	1,1000	30,0000	33
38.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500	41,9700	15
38.11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	41,9700	14
39	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8mm)	m2			107 34
39.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	15,0000	67
39.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,0000	1
39.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,0000	3
39.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	0
39.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,9700	31
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
40	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, gr. 50mm "Izover"	m2			207 29
40.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0200	81,0000	83
40.2	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0100	18,0000	18
40.3	2010102905944	Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm	m	2,0800	10,0000	21
40.4	2010102915000	Scinduri fag neabur. cls. A - E	m3	0,0006	3 277,0000	2
40.5	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0023	3 277,0000	8
40.6	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1600	13,0000	2
40.7	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	11,0000	1,0000	11
40.8	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350	13,0000	0
40.9	2682132600490	Pinza hesian (din celofibra)	m	1,1000	30,0000	33
40.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500	41,9700	15
40.11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400	41,9700	14
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			188 48
41.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,0000	104
41.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,0000	8
41.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9
41.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,0000	8
41.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,0000	2
41.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	50,0000	3
41.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0
41.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,9700	38
41.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,9700	10
41.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,0000	0
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8mm) tabla vopsita	m2			107 34
42.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	15,0000	67
42.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,0000	1
42.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,0000	3
42.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	0
42.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,9700	31
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
43	CL18A	Confectii si fise metalice diverse din profile	kg			22 9
43.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,0000	0
43.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,0000	13
43.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0
43.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0
43.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,0000	0
43.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,9700	8
43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,9700	0
43.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,9700	0
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			785 270
44.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000		33
44.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,0000	98
44.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,0000	37
44.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	59
44.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,0000	10
44.6	7141020013400	Vopositor industrial	h-om	6,4400	24,7000	270



		TOTAL Capitolul 3. Canal de ventilare CV 1-8 (f.7)					0
		Capitolul 4. Scari					
45	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg .	kg				22
							5
45.1	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000		16,0000	16
45.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200		1,0000	0
45.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100		36,0000	0
45.4	2222222222992	Material marunt pentru montare	%	1,8000		0,0000	0
45.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200		41,9700	5
46	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale.	buc				22
							10
46.1	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,7140		12,0000	9
46.2	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720		13,0000	2
46.3	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100		14,0000	0
46.4	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200		15,0000	0
46.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500		41,9700	10
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t				785
							270
47.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		40,0000	312
47.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		25,0000	98
47.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		68,0000	37
47.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		30,0000	59
47.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750		10,0000	10
47.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		41,9700	270
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3				50
							50
48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		41,9700	50
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				13
							13
49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		41,9700	13
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3				647
							42
50.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		265,0000	305
50.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		19,0000	2
50.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		41,9700	42
50.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		25,0000	5
50.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		700,0000	294
51	CA03G	Beton M200 armat turnat in fundatii	m3				1 328
							185
51.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250		965,0000	989
51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		19,0000	2
51.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		0,0000	0
51.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		41,9700	168
51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		41,9700	17
51.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		20,0000	12
51.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		500,0000	125
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg				15
							2
52.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		12,0000	12
52.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		1,0000	0
52.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		14,0000	0
52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500		41,9700	2
52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		41,9700	0
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg				17
							1
53.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		15,0000	15
53.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		12,0000	0
53.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		14,0000	0
53.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		1,0000	0
53.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		41,9700	1
53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		41,9700	0
53.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		300,0000	0
54	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				75
							50



54.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,0000	0
54.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,0000	0
54.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,0000	0
54.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,0000	0
54.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000	1
54.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,0000	1
54.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,0000	7
54.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,0000	11
54.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	2
54.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2
54.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,9700	6
54.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,9700	44
55	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare St-1.2.3 (f.26.30)	t			17 134 1 679
55.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	15,0000	15 300
55.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,0000	16
55.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13
55.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,0000	7
55.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	7
55.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	25,0000	2
55.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,0000	10
55.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	13,0000	26
55.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,0000	0
55.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,9700	1 469
55.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,9700	210
55.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,0000	75
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			785 270
56.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,0000	312
56.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,0000	98
56.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,0000	37
56.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	59
56.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,0000	10
56.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,9700	270
57	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.	m3			5 146 923
57.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 166,0000	3 166
57.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 277,0000	819
57.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	13,0000	65
57.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,0000	75
57.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,0000	4
57.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,0000	4
57.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,0000	11
57.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	16,0000	80
57.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,9700	839
57.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,9700	84
58	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			181 36
58.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,0000	4
58.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,0000	43
58.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,0000	67
58.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,0000	0
58.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,0000	16
58.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,9700	36
58.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,0000	3
58.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,0000	9
58.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,0000	4
59	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			49 10
59.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	19,0000	37
59.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	41,9700	10
59.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,0000	1
59.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,0000	1
60	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (0.8mm) tabla	m2			107 34
60.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	15,0000	67
60.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,0000	1
60.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	11,0000	3



60.4	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,0000	0
60.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	41,9700	31
60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			17 134 1 679
61.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	15,0000	15 300
61.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,0000	16
61.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13
61.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,0000	7
61.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	7
61.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	25,0000	2
61.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,0000	10
61.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	13,0000	26
61.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,0000	0
61.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,9700	1 469
61.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,9700	210
61.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,0000	75
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			785 270
62.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	40,0000	312
62.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,0000	98
62.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,0000	37
62.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,0000	59
62.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,0000	10
62.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,9700	270
63	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			182 50
63.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	- 1,1500	90,0000	104
63.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,0000	7
63.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,0000	5
63.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5
63.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,0000	4
63.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,0000	1
63.7	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0
63.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,9700	46
63.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,9700	4
63.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,0000	0
		TOTAL Capitolul 4. Scari				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

