

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672305789189							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică - Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50700000-2 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023							
	Lotul 1						
1.1	Ascensor electric OTIS, Gen2 (G06823DL) masa de ridicare - 450 kg	1	Rusia	OTIS	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO „, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2	Ascensor electric OTIS, GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg	1	China	OTIS	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO „,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare	
1.3	Ascensor electric OTIS,GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg	1	China	OTIS	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO „,OTIS Lift ” , anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506	

					Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare
1.4	Ascensor electric OTIS, GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg	1	China	OTIS	Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare. GA
1.5	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg	1	Franța	OTIS	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO „MOC OTIS ” . anul de fabricare - 2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.
1.6	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000kg	1	Franța	OTIS	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare-2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare

HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

1.7	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg	1	Franța	OTIS	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare-2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.8	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg	1	Italia	E.P.	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35-03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare	
Lotul 2, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4							
1.9	Verificarea tehnică anuală (1 dată in an)				Verificarea tehnică anuală (1 dată in an)	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensoarelor indicate la pct.1.1-1.8 de mai sus.	
	TOTAL	8	ascensoare				

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10