

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1568037576212
Denumirea procedurii de achiziție: Ascensoare cu instalare conform cerintelor autorității contractante DGC a Primăriei mun. Bălți

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1 Achiziționarea ascensoarelor cu instalare, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți						
42416100-6		Ascensor – 2 buc	AHZ01	TURCIA	AH&MET	1. Ascensor persoane 2. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm 3. Cursa-22,4 m 4. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m 5. Fundătura puțului (прямок)- 1,35 m 6. Capacitatea de încărcare - 400 kg 7. Capacitate persoane - 5 persoane 8. Uși - automate 9. Viteza - 1 m/c 10. Trolu fără reductor cu frecvența variabilă. 11. Regim de lucru - non-stop 12. Dimensiunea ușilor la deschidere- 700 x2000 mm 13. Camera de mecanisme- de asupra	Ascensor pentru persoane cu cameră de mașini. Model cabina conform pliantului producătorului “AKAY” Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm, Cursa-22,4 m Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m Fundătura puțului (прямок)- 1,35 m, Capacitatea de ridicare - 400 kg, Capacitate persoane - 5 pers. Uși – automate, Viteza - 1 m/c Trolu fără reductor cu frecvența variabilă. Regim de lucru - non-stop Dimensiunea ușilor la deschidere- 700 x2000 mm Camera de mecanisme- de asupra	Hotărîrea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016

					puțului 14. Cabina ascensorului, inclusiv pereții, podul, ușile ascensorului, ușile de palier – din metal vopsit prin metoda electrostatică, antivandal, antiincendiar. Culoarea coordonată cu cumpărătorul. 15. -Panoul de comandă din cabină cu display- din inox , cu butoane pentru 9 stații, cu inscripționare braile. -butoanele de chemare palier - din inox -balustrada în cabină – din inox. 16. Podeaua cu antialunecare din linoleum comercial (rezistent și antiincendiar) 17. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență. 18. Să dispună de mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină. 19. Controlul încărcăturii cabinei - electronic 20. Iluminarea cabinei- LED 21. Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.	puțului Cabina ascensorului, inclusiv pereții, podul, ușile ascensorului, ușile de palier – din metal vopsit prin metoda electrostatică, antivandal, antiincendiar. Culoarea va fi coordonată cu cumpărătorul. Panoul de comandă din cabină cu display- din inox , cu butoane pentru 9 stații, cu inscripționare braile. -butoanele de chemare palier - din inox -balustrada în cabină – din inox. Podeaua cu antialunecare din linoleum comercial (rezistent și antiincendiar) Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă(½ peretele din spate) și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență. Ascensorul dispune de mijloace care permit eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină. Controlul încărcăturii cabinei - electronic Iluminarea cabinei- Tip LED Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului -2 ani, din momentul dării în exploatare.	
		Demontare – 2 buc			1. Ascensoare model ПП -400А (bul.Larisa 12, 14) 2. Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM ”GLC Bălți (fără transportare)	Ascensoare model ПП -400А (bul.Larisa 12, 14) Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM ”GLC Bălți (fără transportare)	
		Montare – 2 buc			Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la	Lucrări de montare , și reglare a ascensoarelor descris în p.1 al	

						adresa bul. Larisa 12, 14	prezentei specificații la adresa bul. Larisa nr.12,14.	
		Predarea bunului – 2 buc				1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate 2 Perfectarea documentației pentru înregistrare 3 Înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnică 4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani.	Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate. Perfectarea documentației pentru înregistrare. Înregistrarea la Agenția de Supraveghere Tehnică. Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani. Din momentul semnării procesului verbal de primire predare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Adminnistrador
Ofertantul: Liftmontaj SRL Adresa: or. Chișinău , str. M.Manole 6/2