

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1657025734536									
Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 3. Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	buc	360	480.00	518,40	172800.00	186624.00	Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare	
	Lot 4. Set entru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	buc	200	504.00	544,32	100800.00	108864.00	Prima tranșă (minim 25%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarele tranșe în termen de maxim 20 zile de la solicitare	
	TOTAL					273600.00	295488.00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1657025734536

Denumirea procedurii de achiziție: **Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3. Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	FC2726	China	GBMT Co.,Ltd	Componenta: - Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; - Cateter(lungime- 20 cm), 8F sau 16G/16G, - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. - Dilatator 9F; - Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. - Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; - Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: - Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; - Cateter(lungime- 20 cm), 8F sau 16G/16G, - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. - Dilatator 9F; - Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. - Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; - Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	CE/ISO
Lot 4. Set pentru cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	FV3726	China	GBMT Co.,Ltd	Componenta: - Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără	Componenta: - Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mănuierea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără	CE/ISO

				risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter (lungime- 20 cm), 8F sau 16G/18G/18G -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter (lungime- 20 cm), 8F sau 16G/18G/18G -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„Med-M” SRL** Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**