

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a bunurilor)

Numarul procedurii de achiziție ID [ocds-b3wdp1-MD-1724055726993](#) din 19 august 2024

Obiectul contractului : Anvelope pentru sezonul de iarnă

Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică, propusă de către OE	Standard e de referință
1	2	2	3	4	5	6	7
2	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105 Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Anvelope protector iarna GRENLANDER 215/70R15C Winter GL989 109/107R	Conform SIA RSAP
3	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat -	Anvelope protector iarna GRENLANDER 205/75R16C Winter GL989 110/108R	Conform SIA RSAP

	STAREX				nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.		
4	Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Anvelope protector iarna GRENLANDER 215/60R16 Winter GL868 99H XL/	Conform SIA RSAP
6	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Anvelope protector iarna GRENLANDER 235/65R16C Winter GL989 115/113	Conform SIA RSAP
6	Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	COMFORSER	CHINA	GRIPMAX TYRE CO LTD	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Anvelope protector iarna COMFORSER 235/65R16C Winter CF360 115/113R	Conform SIA RSAP
8	Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET APTIVA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al	Anvelope protector iarna GRENLANDER 235/55R18 ICE HAWKE 1 104H	Conform SIA RSAP

					anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	XL	
9	Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	GRENLANDER	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Anvelope protector iarna GRENLANDER 235/55R19 Winter GL868 105H XL	Conform SIA RSAP

Vînzătorul:

CATOL LUX srl

L.Ș.

Beneficiarul:

IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA

PRESPITALICEASCA

L.Ș.