



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" octombrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1702304898102 din 25.01.2024

Obiectul achiziției: Camioane și remorci pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camioane și remorci						
1.1 Camioane	Scania CP17L	UE	SCANIA	Automobil nou, omologat pentru piața UE, anul fabricării: minim 2023 Actele necesare pentru înmatriculare automobilului în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova, Combustibil: Motorină, Norma de poluare: minim EURO 6, Masa maximă autorizată: minim 12 000 kg, Masa reală a autovehiculului: minim 10 000 kg, Lungimea: minim 8 m, Lățimea: minim 2,4 m, Tahograf digital, Cutia viteză: semiautomată /automată,	- Automobil nou, omologat pentru piața UE, anul fabricării: 2024; - Actele necesare pentru înmatriculare automobilului în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova; - Combustibil: Motorină; - Norma de poluare: EURO 6; - Masa maximă autorizată: 45000 kg, - Masa reală a autovehiculului: 10 000kg; - Lungimea: 8000mm; - Lățimea: 2550mm; - Tahograf digital; - Cutia viteză: automată, - Viteza: 89 km/h;	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

			Viteza: minim 80 km/h, Servomecanism de direcție, Volan reglabil, Sistemul de frânare dotat cu ABS, Sistem Airbag, centură de siguranță pentru șofer și pasageri, Sistem de aer condiționat, Numărul de uși: minim 2, Fără sistem Stop-start, Fără funcția auto hold, Mecanism de cuplare a remorcii (pentru ansamblul camion cu remorcă), Compartimentul de marfă – Corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt ca și cabina, Culoarea: camion de culoarea remorcii, 2 chei pentru automobil, Comandă dublă pentru ambreiaj și frână, Oglinzi retrovizoare suplimentare (interioare și exterioare, inclusiv pentru ansamblul CE) pentru examinator; Covorașe, trusă auto (vestă, stingător, trusă medicală triumghiul), Aplicarea peliculei cu logotipul stabilit de ASP pe caroserie și echiparea autovehiculului cu semn distinctiv „Ș”- școala (conform Anexei la Anunțul de participare), Termen de garanție: minim 2 ani sau 100 000 km. Pneurile vehiculelor - rezistența la rulare: (1) îndeplinesc criteriul de apartenență fie la clasa „A”, fie la clasa „B” de eficiență energetică a consumului de combustibil pentru rezistența la rulare și (2)	- Servomecanism de direcție, - Volan reglabil; - Sistemul de frânare dotat cu ABS; - Sistem Airbag, centură de siguranță pentru șofer și pasageri; - Sistem de aer condiționat; - Numărul de uși: 2; - Fără sistem Stop-start, - Fără funcția auto hold; - Mecanism de cuplare a remorcii (pentru ansamblul camion cu remorcă), Compartimentul de marfă – Corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt ca și cabina; - Culoarea: camion de culoarea remorcii; - 2 chei pentru automobil; - Comandă dublă pentru ambreiaj și frână, - Oglinzi retrovizoare suplimentare (interioare și exterioare, inclusiv pentru ansamblul CE) pentru examinator; - Covorașe, trusă auto (vestă, stingător, trusă medicală triumghiul); - Aplicarea peliculei cu logotipul stabilit de ASP pe caroserie și echiparea autovehiculului cu semn distinctiv „Ș”- școala (conform Anexei la Anunțul de participare), - Termen de garanție: 2 ani sau 100 000 km. Pneurile vehiculelor - rezistența la rulare: (1) îndeplinesc criteriul de apartenență fie la clasa „A”, fie la clasa „B” de eficiență energetică a consumului de combustibil pentru rezistența la rulare și (2) îndeplinesc criteriul de apartenență fie la clasa „A”, fie la clasa „B” pentru aderența pe teren umed (pneuri cu cea mai ridicată clasă de	
--	--	--	---	---	--

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

				îndeplinesc criteriul de apartenență fie la clasa „A”, fie la clasa „B” pentru aderența pe teren umed (pneuri cu cea mai ridicată clasă de aderență). Sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri: vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, și anume, sisteme care pot măsura presiunea din pneuri sau variația de presiune în timp și care transmit informațiile respective utilizatorului în timpul funcționării vehiculului.	aderență). Sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri: vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri, și anume, sisteme care pot măsura presiunea din pneuri sau variația de presiune în timp și care transmit informațiile respective utilizatorului în timpul funcționării vehiculului.	
1.2 Remorci	Remorci Kontex	România	Kontex Oradea	Remorcă nouă, omologat pentru piața UE, anul fabricării: minim 2023 Actele necesare pentru înmatriculare automobilului în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova, Masa maximă autorizată a ansamblului: minim 20 000 kg, Masa reală a ansamblului minim 15 000 kg, Lungimea remorcii: minim 7,50 m, Lungimea ansamblului: minim 14 m, Lățimea ansamblului: minim 2,4 m, Viteza ansamblului auto: minim 80 km/h, Compartimentul de marfă al remorcii corp închis care este tot atât de lat și înalt ca și cabina, Culoarea: remorca de culoarea camionului, Remorcă cu două axe separate, cu axa de rotire cu roți (rotație), dotată cu mecanism de blocare Aplicarea peliculei cu logotipul stabilit de ASP pe caroserie și echiparea cu semn distinctiv „Ș” – școala (conform Anexei la Anunțul de participare). Sistemul de frânare a remorcii acomodat sistemului de frânare a autovehiculului trăgător categoria CE, Cuplare compatibilă cu camioanele din poziția nr. 1.1,	Remorcă nouă, omologat pentru piața UE, anul fabricării: 2024 - Actele necesare pentru înmatriculare automobilului în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova; - Masa maximă autorizată a ansamblului: 40 000 kg, - Masa reală a ansamblului: 15 000 kg, - Lungimea remorcii: 6,50 m, - Lungimea ansamblului: 14 m, - Lățimea ansamblului: 2,5 m, - Viteza ansamblului auto: minim 80 km/h, - Compartimentul de marfă al remorcii corp închis care este tot atât de lat și înalt ca și cabina; - Culoarea: remorca de culoarea camionului; - Remorcă cu două axe separate, cu axa de rotire cu roți (rotație), dotată cu mecanism de blocare; - Aplicarea peliculei cu logotipul stabilit de ASP pe caroserie și echiparea cu semn distinctiv „Ș” – școala (conform Anexei la Anunțul de participare). Sistemul de frânare a remorcii acomodat sistemului de frânare a autovehiculului trăgător categoria CE, Cuplare compatibilă cu camioanele din poziția nr.	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

				Termen de garanție minim 2 ani sau 100 000 km.	1.1, Termen de garanție 2 ani sau 100 000 km.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: "Eximotor SA", Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1702304898102 din 25.01.2024									
Obiectul achiziției: Camioane și remorci pentru anul 2024									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
34121500-6	Camioane și remorci							Bunurile vor fi livrate timp de 270 de zile calendaristice, din data semnării contractului.	MD97VI00000222 4212555MDL
	1.1 Camioane	Buc.	7	2 720 000 lei	3 264 000 lei	19 040 000 lei	22 848 000 lei		
	1.2 Remorci	Buc.	6	656 000 lei	787 200 lei	3 936 000 lei	4 723 200 lei		
	TOTAL					22 976 000 lei	27 571 200 lei		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005




Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



EXIMBANK



23. IAN. 2024

BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10764/36 pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agenția Servicii Publice**, mun. Chișinău, str. Pușkin, 42, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea camioanelor și remorcilor pentru anul 2024**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1702304898102** din **25.01.2024**, subsemnații B.C. "Eximbank" S.A., înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Agenția Servicii Publice**, să plătim suma de **480 000-00 (patru sute optzeci mii) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **25.01.2024** până la data de **30.04.2024**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct Sucursala № 20

Data 23.01.2024



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnata, Socolova Natalia, reprezentant împuternicit al „Eximotor SA” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1702304898102 din data 25/01/2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 25.01.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul persoanei juridice: director

Denumirea persoanei juridice „Eximotor SA”

IDNO al persoanei juridice 1002600034712



CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Servicii Publice, mun.Chișinău, str. Puskin, 42, MD-2012

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1702304898102 din 25/01/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Camioane și remorci pentru anul 2024, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.01.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Servicii Publice, mun.Chișinău, str. Puskin, 42, MD-2012

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind procurarea **Camioanelor și remorcilor pentru anul 2024**, prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.04.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.01.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE

Prin prezenta, compania „Eximotor SA”, participând la licitația Nr. ocds-b3wdp1-MD-1702304898102 din 25.01.2024, vă anunță următoarele.

Conform anunțului de participare, se solicită să fie prezentate actele, Fișa tehnică a bunului și eticheta pneurilor (copia fișei tehnice a bunului și eticheta pneurilor unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a bunului oferat) și Documente confirmative ce atestă omologarea pentru piața UE (Copia certificatelor de omologare a bunurilor sau a fișei (cărții) tehnice a bunurilor, sau a altor documente confirmative ce atestă omologarea pentru piața UE).

Vă informăm că camioanele se vor efectua la comandă conform cerințelor indicate și aceste acte se vor elibera după finisarea comenzii. La fel după executarea comenzii se va cunoaște și informația cu referire la pneuri.

Pozele anexate la oferta data sunt doar un exemplu care vor diferenția de comanda finală, ținând cont de solicitările cumpărătorului.

Eximotor SA,
Director
Socolova Natalia

Data: 25.01.2024



Declarație

Prin prezenta compania „Eximotor SA”, vă prezintă confirmarea disponibilității unui service autorizat, care ne aparține.

În anexă găsiți autorizația.

Socolova Natalia,
Director,

Data: 25.01.2024





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii

**ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE
A NOTIFICĂRII PRIVIND ÎNȚIEREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ**

Nr. 57485 din 25.03.2019 ora 09:40

Eliberată **EXIMOTOR**
Societate pe acțiuni

Cod fiscal 1002600034712

Pentru desfășurarea

(comerțului cu amănuntul, comerțului cu ridicata, **prestării de servicii**, alimentație publică, intermediarii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

în Stație de asistență tehnică a automobilelor
(unitatea comercială)

din MUN.CHISINAU, SEC.CIOCANA, Lunca Bîcului str., nr. 41/1
(adresa amplasării unității comerciale)

Persoana responsabilă care a recepționat notificarea
Rusu Veronica, specialist principal
(numele/prenumele, funcția și datele de contact)

(022)223402

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53A

Tel: 0(22)222441, 223402, 228262

e-mail: comerț.chișinău.md

Notă: Activitatea de comerț încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant. În cazul modificării datelor indicate în notificare comerciantul depune la Direcție, în termen de cel puțin 30 zile calendaristice până la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

DECLARAȚIE

Privind experiența similară și
lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorul ui*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Mijloc de transport	Giurgiulesti Cahul	contractant unic	1.269.600,00 lei	09.09.2020
2	Autospecială	Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice	contractant unic	1 269 600,00 lei	31.12.2021
3	Tehnică Specială	Primpăria s. Dănceni, r. Ialoveni	contractant unic	1.620.000,00 lei	03.12.2021
4	Tehnica comunala	Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare	contractant unic	3.240.000,00 lei	17.09.2021
5	Procurarea autospeciale	Directia Invatamint Hincesti	contractant unic	1.583.600,00 lei	15.09.2021
6	Tehnică specială	IMGLC Comrat	contractant unic	1.200.000,00 lei	21.01.2021
7	Autospecială	UNDP	contractant unic	4 567 243,50 lei	21.10.2021
8	Autospecială	Gospodaria Comunal Locativa Briceni IM	contractant unic	1.579.440,00 lei	06.06.2022
9	Tehnica	Primaria Ghelauza	contractant unic	1 219 000 lei	24.02.2023
10	Tehnica	Primaria Racovat	contractant unic	1 031 717,65 lei	26.07.2023
11	Tehnica	Primaria Casunca	contractant unic	759 370 lei	18.09.2023
12	Tehnica	Primaria Radulenii Vechi	contractant unic	497 980 lei	15.05.2023
13	Tehnica	UNDP	contractant unic	325,318.00 USD	09.03.2024

Semnat:

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Eximotor SA”

resa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 119980 din 08.11.2023**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
2. **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
3. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
4. **Comerțul cu autovehicule;**
5. **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
6. **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
7. **Publicitate;**
8. **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
9. **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
10. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
11. **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
12. **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**

Capitalul social: **20000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 08.11.2023

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-838



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 119980 din 08.11.2023



EB 0473323



CJDS-24-006071

22.01.2024

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanarea QR codului.



IDNO: 1002600034712

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1002600034712 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Digitally signed by Slivinski Daniela
Date: 2024.01.22 15:40:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Daniela Slivinski

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01240122135133709

SERIA/NR. STI-01 980137



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1518712

Din
OT

16.01.2024 15:18

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

100260003472

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI EXIMOTOR

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.01.2024 15:18

Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.01.2024 15:18

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выраженные на бумажной форме органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службы Электронной Подписи (msign.gov.md)



SCANIA

**PENTRU SINGURA AFACERE CARE CONTEAZĂ.
A TA**






Guided Offering

Selectii initiale

Aplicatie
Operare
Industrie
Adaptare sasiu + configuratie roti
Model cabina

Marfuri generale
 Regional
 Curierat rapid si Posta
 B6x4
 CP17L



Grupe componente

Nivel echipare cabina
Aerodinamica
Sistem alimentare combustibil
Echipare roti
Trailer

Basic Regional
 Deflectoare de aer - rigid
 Regional - rigid
 Regional normal - frecventa redusa opriri
 Remorca



General

Tip

Clasa produs	Sasiu standard
Inaltime sasiu	Normal (N)
Pozitionare volan	Stanga

Certificate si etichete

WVTA, Omologare pentru vehicul EC	Incomplet
Eticheta certificate ECE	Cu
(Cod informare) Valori declarate CO2	Cu
Placuta/inscrisuri	Engleza
Marcaj an fabricatie eticheta/sasiu	Anul fabricatiei
Eticheta aditionala cabina	Legislatia EU

Dimensiuni

Latime sasiu	2550 mm
Inaltime maxima vehicul	4 metri conform 96/53/EG
Ampatament	4550 mm
Dimensiune consola spate sasiu JA/BEP L020	3000 mm
(Cod informare) Distanța boghiu puncti spate 1-2	1350 mm

Mase tehnice si legale

(Cod informare) GVW tehnic	34000 kg
Greutatea tehnica maxima admisibila ansamblu GTW	45000 kg

Pachete

Interior

Pachet control clima	Aer conditionat
-----------------------------	-----------------

Siguranta

Pachet Regulament Siguranta Generala (GSR)	Cu
---	----


Personalizare

MCC pachet vopsire grila fata	Argintie
--------------------------------------	----------

Motor

Motor

Sistem propulsie	Motor cu ardere interna
Combustibil	Diesel
Tip combustibil	Diesel
Capacitate cilindrica motor	9 litri
Norma de poluare	Euro 6
Euro 6	Stage E
Tipul motorului	DC09 141 360 hp Euro 6



Clasa turbina	Speciala
Ad Blue - sistem SCR	Cu
Control NOx	Cu
Control Nox - reducere cuplu motor	Cu
Carter	Deschis
Tip carter	Centrifugal
Tip carter (pret)	Centrifugal (obligatoriu)
Indicator nivel ulei	Cu
Tip ulei lant cinematic	Normal
Buson ulei motor	Cu
Nivel zgomot	79/81 dBA R51.03
Actionare compresor aer	Mecanica
Compresor aer, volum	720 cc
Pompa hidraulica servo-directie	Fixa
Compresor aer decuplabil	Cu

Admisie

Priza de aer admisie	In fata
Tip filtru de aer cabina	Normal

Sistem de racire

Ventilator, diametru	750 mm
Ventilator, numar pale	11
Protectie radiator	Cu
Punct de inghet lichid racire	-25 grade Celsius
Suprafata radiator	70 dm ²

Sistem de evacuare

Orientare teava evacuare	In spate
--------------------------	----------

Cutie de viteze

Cutie de viteze

Cutie de viteze	G25CM1
Pozitie selector	Volan
Numar trepte marsarier	4

Opticruise

Opticruise	Cu
Module Opticruise	Economic, Standard
Functia Kickdown pentru Opticruise	Cu

Ambreiaj

Ambreiaj	Manual si automat (Ambreiaj la cerere)
Protectie cuplare ambreiaj - Opticruise	Cu
Limitare ambreiaj in rampa - Opticruise	Cu



Punti

Punte fata

Sarcina punte fata, tehnic	8000 kg
(Cod informare) Punte fata tip	AM622T

Punte spate

Sarcina boghiu, tehnic	26000 kg (13000 + 13000)
(Cod informare) Punte spate tip	AD400TZ
Tip Bogiu punte spate	BT201B
Tip diferential	RB662
Raport transmisie diferential	2,92
Diferential blocabil	Cu
Filtru ulei punte spate	Cu

PTO (priza de putere)

PTO independent de ambreiaj

Priza de putere PTO ED motor	Pregatire
------------------------------	-----------

Rezervoare combustibil

General

Rezervor combustibil - stanga	165S aluminiu
Material rezervor combustibil	Aluminiu
Pozitie longitudinala rezervoare combustibil	In fata
Amplasare rezervor combustibil	Normal
Buson rezervor motorina	Blocabil
Buson rezervor motorina, protectie	1 bucata
Eticheta combustibil conform EC	Cu
Filtru combustibil, adaptare pentru	Diesel
Sistem incalzire combustibil	Cu
Protectie impotriva stopirii cu combustibil	Cu

Rezervoare SCR

Sistem SCR incalzit	Cu
Rezervor SCR partea dreapta	47 dm3
Buson rezervor SCR	Blocabil

Sasiu

Sasiu

Nivel rezistenta sasiu	1
Tip sasiu	F957
Pregatire prindere suprastructura sasiu, fata	Brachet vertical ranforsat
Configuratie gauri cadru sasiu	Pe toata lungimea sasiului
Ranforsare sasiu spate	Normal

Sistemul de directie

Sistem de directie puntea fata	Hidraulic
Forta necesara la virare conform 70/311/EEC	Cu
Manevrabilitate conform 97/27/EC	Da
Executie volan	Standard
Volan ajustabil	Rabatabil si culisant
Airbag volan	Cu

Suspensie fata

Suspensie fata, tip	Cu foi de arc
Suspensie fata, cu foi arc	3x29 parabolice
Distantier suspensie fata foi de arc	Cauciuc
Tip amortizoare punte fata	Soft

Suspensie spate

Suspensie spate, tip	Cu foi de arc
Suspensie spate, cu foi arc	4x41, parabolice



Amortizor punte spate	Cu
Bara stabilizatoare	
Bara stabilizatoare, punte fata	Rigiditate normala
Sisteme electrice	
Baterii	150 Ah
Pozitionare baterii	Pe partea stanga
Alternator	100 A
Monitorizare baterii	Cu
ADR	
ADR Greutatea maxima in ansamblu (GTW)	Nu
Roti si aparatori	
Anvelope	
Flexibilitate marca anvelope	Fix
Furnizor anvelope	Pirelli
Anvelope Pirelli - punte fata	315/70R22.5 Regional Steer Pirelli R02 PROFUEL
Anvelope Pirelli - punte spate	315/70R22.5 Regional Drive Pirelli R02 PROFUEL
Anvelope Pirelli - rezerva	315/70R22.5 Regional Steer Pirelli R02 PROFUEL
Anvelopa rezerva, cantitate	1
Indice sarcina anvelope - punte fata	156 (4000 kg)
Indice sarcina anvelope - punte spate	150 (3350 kg)
Anvelope, coeficient rulare, puntea fata	B
Anvelope, coeficient rulare, puntea spate	B
Jante	
Material jante	Otel
Tip jante punte fata	22.5 x 9.00 steel
Tip jante punte spate	22.5 x 9.00 steel
Tip janta rezerva	22.5 x 9.00 steel
Echipament roti	
Capace roti (pret)	Otel, inoxidabile (1 punte)
Suport roata rezerva	Lateral dreapta sasiu
Cale roti	2 bucati
Monitorizare presiune anvelope	Cu
Monitorizare presiune anvelope (pret)	10 bucati
Monitorizare presiune anvelope, refresh	120 sec
Aparatori fata	
Aparatori noroi fata, dimensiune	645 mm
Aparatori noroi fata, tip	Din trei bucati
Aparatori nori fata, suport	Normal
Aparatoari noroi conforme cu EU 109/2011	Cu
Covoare atenuare stropire (pret)	Fata + Spate
Covoare atenuare stropire	Cu
Aparatori noroi roti fata	Cu
Dimensiune arcada punte fata	535 mm
Aparatori spate	
Aparatori noroi spate	Cu
Capac aparatori noroi spate	Inalt
Pozitie aparatori noroi spate	Normala
Aparatori noroi spate, pozitionare laterala	Exterior
Sort noroi spate	Cu
Material aparatori contra stropirii spate	Plastic
Sistemul de franare	



Sistemul de franare

Dimensionare sistem franare dupa masa	Tehnica a vehiculului GVW
Categorie frane	AB
Adaptare sistem franare	Autosasiu
Tip frane roti	Tambur
Control sistem de franare	Electronic
Semnalizare franare de urgenta	Cu
Functie pornire in rampa - Hill Hold	Hill hold
ESP (Electronic Stability Programme)	Cu, posibilitate dezactivare
ESP setari pentru ABS pt. remorca	Cu
Sistem special de procesare al aerului (APS)	APS - Managementul aerului
APS nivel presiune	10 bar
Sistem franare stationare	Pneumatic
Control frana parcare trailer	Prin sistemul franei de serviciu
Supapa de blocare a franei de stationare	Cu

Frane roti

Frana de stationare la rotile puntii fata	Cu
Tip camera de franare, prima punte spate	Membrana + Arc
Tip camera de franare, a doua punte spate	Membrana
(Cod informare) Configuratie camere de franare	30-30-30
Sabot frana 10" punte spate	Fara

Sisteme auxiliare de franare

Frana auxiliara	Frana evacuare
Frana auxiliara, control	Manual + Automat

Sisteme de franare remorca

Conexiune frane remorca	Cu
-------------------------	----

Adaptare sasiu si suprastructura

Rigid

Traversa finala sasiu, montaj	Cu
Treversa finala cu pregatire cupla	Montaj semicoborat DB75V
Pozitionare traversa finala	Retrasa 300mm
Cupla remorcare	RF40 G 150 A
Lonjeron final sasiu	Cu
Profil traversa inchidere	Profil tip U, 5 mm

Interfata carosare

Cablaj pentru carosier	7+7+7 poli
Cablaj pe sasiu pentru carosier	2 m

Conexiuni remorca

Pozitie conexiune remorca	In spatele sasiului
Conectori remorca	Continental
Cupla frana remorca	ISO
Conexiune electrica remorca	Priza 1x15 pini ISO 12098

Diverse

Protectii laterale sasiu	Protectie antiimpanare
Bara antiimpanare spate conform ECE 58R	Cu
Protectie antiimpanare spate, tipul profilului	Profil U, in conformitate cu ECE R58
Support numar inmatriculare spate, tip	Panou

Cabina exterior

Cabina general

Cabina tip	CP
Suspensie cabina	Aer confort
Rabatare cabina	Manual

Exterior



Sine acoperis cabina	Versiunea lunga
Parasolar exterior	Fara
Tip claxon - bara fata	Aer comprimat 118 dB

Bara fata

Regulament protectie antiimpanare fata	Cu unghi de atac mic
Proeminenta bara fata	0 mm
Pozitie verticala bara fata	Joasa

Elemente vitrate

Parbriz	Fara tenta
Geam usa cabina	Simplu
Geam perete spate cabina	Fara

Oglinzi

Oglinda retrovizoare pe partea soferului	Sferica
Oglinda retrovizoare pe partea pasagerului	Sferica
Tip oglinda retrovizoare	A
Forma carcasa oglinda retrovizoare	Neted
Oglinda panoramica	Pentru sofer si pasager
Oglinda proximitate	Ajustabila manual
Oglinda vedere frontala	Ajustabila manual

Incuire usi si alarma

Inchidere centralizata cabina	Cu telecomanda
Frecventa telecomanda	433 MHz
Numar chei/telecomenzi	Doua

Sistemul de iluminare

Faruri	H7
Functie faza scurta automata	Cu
Faruri, asimetrie fascicul luminos	Dreapta
DRL - lumini de zi	Cu
Faruri, ajustare fascicul luminos	Manual
Lampi de gabarit cu lumina	Alba
Lampi laterale gabarit	Montate temporar pentru carosare
Lampi laterale de gabarit cu semnalizare directie	Cu
Tip lampa spate	Bec
Pozitionare lampa stop	Pe suport
Avertizor acustic pentru mersul inapoi	Cu

Cabina interior

Scaun sofer

Categorie scaun sofer	Mediu
Tapiterie scaun sofer	Tesatura
Amortizor pneumatic scaun sofer	Cu

Scaun pasager

Scaun pasager	Cu
Categorie scaun pasager	Mediu
Tapiterie scaun pasager	Tesatura

Echipamente scaune

Avertizare centura siguranta	Scaunul soferului si al pasagerului
Pretensionare centura	Sofer si pasager

Interior

Capitonaj cabina si plafon	Material textil
Tip capitonaj portiere	Plastic negru
Parasolar interior, tip	Rabatabil manual
Parasolar usa sofer	Opac
Culoare maner acces cabina	Negru
Airbag lateral - cortina	Pe partea soferului si a pasagerului



Perdea parbriz/geamuri laterale	Pregatire
Covorase podea	Cauciuc
Covorase tunel motor	Cauciuc
(Cod infomare) Tip tunel motor cabina	Inalt

Instrumente bord

Finisaj plasa bord	Basic
Plasa de bord culoare partea inferioara	Nisip inchis
Activarea controlului pentru geamurile electrice	Contact pus sau usi deblocate
Tahograf	smart 2 Stoneridge
Tahograf descarcare date	Cu
Limitare de viteza	89 km/h
Limitare de viteza, legal	90 km/h
Sisteme siguranta activa (pret)	AEB + LDW
LDW - Scania Lane Departure Warning	Cu
Sistem de franare de urgenta avansat, AEB	Cu
Sistem de franare de urgenta avansat, avertizare sonora	Cu un nivel
Funcție suport Atentie Sofer	Cu
Imobilizare alcoolmetru	Pregatire
Sistem avertizare coliziune pietoni, fata	Cu
Sistem avertizare coliziune pietoni	pe partea dreapta
Sistem detectare pietoni, spate	Cu
Camera video, intrare analog 1	Cu
Informare semne viteza	Cu
Informare semne viteza, sursa	Camera+Harti
Informare semne viteza, setare avertizare sonora	Pornita implicit
Viteza autovehicul, afisare in	km/h
Temperatura, afisare in	°C
Distanța, afisare in	km
Presiune aer, afisare in	bar
Dimensiuni vehicul, afisare in	m

Sistem climatizare

Sistem incalzire clima	Cu
Aer conditionat	Cu
Control clima	Manuala

Iluminare interior

Iluminat interior	Normal
-------------------	--------

Sisteme de comunicare

Comenzi volan sistem Infotainment	Cu
Centru interactiv, ecran	10"
Centru interactiv sofer, interfata	Basic
Difuzoare	2 x 20W
Radio AM/FM	Cu
Radio tuner regiune	Europa
SSI cu actualizare harti	7 ani, Online
Date harti, regiune	Europa
Bluetooth	2 conexiuni
Redare media	Cu
Communicator	C400
Modem comunicator regiune	E
Actualizare la distanta OTA (Over The Air)	Cu

Manual utilizator

Versiune manual sofer	Scurta
Manualul soferului in limba	Romana

Echipament siguranta



Echipament de urgenta

Furtun pentru umflat roti	Cu - 20 metri
Cric	Cu
Trusa de prim ajutor	Cu
Triunghi reflectorizant	Doua
Extinctor	1 x 2 kg
Set unelte si becuri	Cu

Culori

Cabina

Categorie culoare	Categorie 0
Tip culoare cabina	Solid
Culoare cabina	Alb
Culoare cabina alb	Ivory White

Sasiu

Finisare sasiu	Normal
Culoare sasiu	Gri
Culoare sasiu gri	Sub Grey

Multi Colour Concept (MCC)

Grila fata panou superior vopsita	Steel grey
Grila fata nervura superioara vopsita	Silver brilliant
Grila fata panou inferior vopsita	Steel grey
Grila fata nervura inferioara vopsita	Silver brilliant

Logistica

Factura Externa

Factura externa	Nu
Livrare vehicul	Romania (include transportul)

Logistica Locala BSU

Tip comanda	Din program (A-order)
Nivel asamblare	CBU, complet asamblat
Mod de livrare	CBU, Vehicul complet
Cod tara	RO - Romania

Guided Offering confirmari

Intrebari GO, Factori Operationali

Masa maxima in ansamblu GTW	40 tone
Rulaj anual	60000 km/an
Trailer	Da - Remorca
Topografie	10
Altitudine	Below 1000m
Frecventa opriri Start/Stop (pe 100 km)	2
Viteza de croaziera	89 km/h
Conditia drumului	Asfalt bun
Nivelul de praf	Moderat
Temperatura	Mixta
Biodiesel in motorina	Pana la 10%
Ralanti	10

Alte elemente

Rugozitate drum	10
Rezistenta la rulare	10
Discount Flota	1
Activitate principala	Transport marfa



Vehiculul dvs. este configurat pentru modul de operare agreat prin Factorii Operationali de mai jos.

Operare

Aplicatie
Marfuri generale

Operare
Regional

Trailer
Da - Remorca

Rulaj anual
60000

Ralanti
10 %

Nivelul de praf
Moderat


Temperatura
Mixta

Altitudine
Below 1000m

Biodiesel in motorina
Pana la 10%

Continut de sulf in motorina
10 PPM

Topografie



Routes

Route	Masa maxima in ansamblu GTW	Viteza de croaziera	Frecventa opriri Start/Stop (pe 100 km)	Conditia drumului
100 %	40 Tonnes	89 Km/H	2	Asfalt bun

Total 100 %



Suprastructura :

Dimensiuni:

Lungime exterioara/interna: 8000/ 7940 mm
Latime exterioara/interioara: 2550/ 2470 mm
Inaltime interioara: 2500 mm

Descriere tehnică:

- Cadru auxiliar galvanizat:
- suport longitudinal din otel
- suport transversal din otel
- profil cadru din otel
- Podea LOWIPAN 27 mm, aderenta si impermeabila
- Inaltime perete frontal LOWIPAN 1250 mm
- Scândură din lemn pentru suport de prelată
- Laterale si spate aluminiu, Kinetopp cu inaltime 600 mm
- Suport de prelată în partea de sus
- Prelata pe laterale si fixarea prelatei pe tavan
- Stâlp fix spate-față - Plăci reflectorizante
- Benzi de contur

Remorca :

Lungimea totală a remorcii cu bară de tracțiune: aprox 8.500mm

Dimensiuni platformă:

Lungime exterioara/interna: 6500/ 6440 mm
Latime exterioara/interioara: 2550/ 2470 mm
Inaltime interioara: 2500 mm

Descriere tehnică:

- Cadru auxiliar galvanizat:
- suport longitudinal din otel
- suport transversal din otel
- profil cadru din otel
- 2 axe de 9 la BPW
- Suspensie pneumatică
- Bară de tracțiune fixă
- Sistem de frânare WABCO+EBS
- Anvelope (marca aleasa de producator) 4+1 buc
- Jante din otel 4+1 buc
- Suport pentru roata de rezerva montat in ampatament
- Podea LOWIPAN 27 mm, aderenta si impermeabila
- Apărătoare de noroi din plastic rezistente la șocuri
- Inaltime perete frontal LOWIPAN 1250 mm
- Scândură din lemn pentru suport de prelată
- Laterale si spate aluminiu, Kinetopp cu inaltime 600 mm
- Suport de prelată în partea de sus



