



Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Date : 03.11.2015
Ref. No : 141/165/015
Subject : DECLARATION
Cc : Mr.Petr Hustak
Tire Approval Department Head
IGTT ZLIN

Petlas confirms, that tires PETLAS 195/75 R16 C FULLGRIP PT935 107/105 R 8PR will be produced under the same specification as tires STARMAXX 195/75 R16 C PROWIN ST960 107/105 R 8PR.

Additional explanation ;

PETLAS 195/75 R16 C FULLGRIP PT935 107/105 R 8PR will be produced with the same technology (same raw materials, same green tire specification, same machine, same mold) as tire STARMAXX 195/75 R16 C PROWIN ST960 107/105 R 8PR only the trade mark of the tire will be changed.

P.S : PETLAS 195/75 R16 C FULLGRIP PT935 107/105 R 8PR has E8 002080 approval number.
STARMAXX 195/75 R16 C PROWIN ST960 107/105 R 8PR 8PR has E8 002081 approval number.

Product Performance Evaluation Manager

Kırşehir - Kayseri Karayolu 7.Km. Gölhisar Mevkii KIRŞEHİR Tel. 0386 2526550 (20 Hat) Faks: 0386 2526670

www.petlas.com.tr petlas@petlas.com

Petlas bir Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. Ve Tic.A.Ş.Kuruluşudur.



INSTITUT GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A TESTOVÁNÍ, A.S.
RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE, Plc.
INSTITUT FÜR GUMMITECHNOLOGIE UND PRÜFWESEN, A.G.
A.O. «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНЫ И ИСПЫТАНИЙ»

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 818



PETLAS TIRE INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Kirsehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri
Gölhisar Mevkii 7.KM
40200 Kirsehir
TURKEY

0 0 2 0 8 1

Zlín 20th January 2016

Re

Communication concerning the approval and notification of approval number

Enclosed you will find the Communication concerning the approval of your tyres according To ECE Regulation No. **54**

On the base of this approval you are entitled to produce in your factory tyres of the dimension :

195/75 R16C STARMAXX PROWIN ST960 107/105 R TL M+S

with the approval number : **E8 002081**

Sincerely yours

IGTT a.s.
Tyre Approval Department
Sternberská 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČ/ID: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



Petr Husták, Ph.D.
Tyre Approval Department Head

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1

OSVĚDČENÍ o : 1/

COMMUNICATION concerning : 1/



UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

**Typu pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla podle Předpisu č. 54
of a type of pneumatic tyre for motor vehicles and their trailers pursuant to Regulation
No. 54**

Homologace č.:

Rozšíření č.: -

Approval No.: **0 0 2 0 8 1**

Extension No.: N/A

- | | | |
|--------|---|--|
| 1. | Obchodní název nebo značka pneumatiky :
Manufacturer's name or trade mark (s)
on the tyre type : | STARMAXX PROWIN ST960 |
| 2. | Označení typu pneumatiky výrobcem :
Tyre type designation by the manufacturer : | STARMAXX PROWIN ST960
195/75 R16C 107/105 R TL M+S |
| 3. | Název a adresa výrobce :
Manufacturer's name and address : | PETLAS TIRE INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Kirsehir-Kayseri Devlet Zolu Üzeri
Göhlhisar Mevkii 7.KM
40200 Kirsehir
TURKEY |
| 4. | Název a adresa zástupce výrobce
(je-li potřebné) :
If applicable, name and adress of
manufacturer's representative : | -


N/A |
| 5. | Souhrnný popis
Sumarized description | |
| 5.1. | Označení rozměru pláště :
Tyre size designation : | 195/75 R16C |
| 5.2. | Kategorie užití :
Category of use : | normální / speciální / POR / zimní /
ordinary / special / POR / snow / <u>1/</u> |
| 5.3. | Konstrukce :
Structure : | diagonální / radiální /
diagonal / radial / <u>1/</u> |
| 5.4. | Třída pneumatiky :
Tyre class : | C2 / C3 <u>1/</u> |
| 5.5. | Kategorie rychlosti
Speed category symbol | |
| 5.5.1. | Nominální :
Nominal : | -
R |




- 5.5.2. Doplnková (je-li potřebné) : -
Additional (if applicable) : N/A
- 5.6. Indexy nosnosti
Load capacity index
- 5.6.1. Odpovídající nominální rychlosti : v jednomontáži 107 ve dvojmontáži 105
Corresponding to nominal speed : single - twinned (dual) -
- 5.6.2. Odpovídající doplňkové rychlosti : v jednomontáži - ve dvojmontáži -
Corresponding to nominal speed : single - twinned (dual) -
6. Homologační zkušebna a případně zkušební laboratoř schválená pro účely homologace nebo pro ověřování shodnosti : IGTT a. s. - Institut gumárenské technologie a testování
Technical service and where applicable, test laboratory additional approved purposes of approval or of verification of conformity : Rubber Technology and Testing Institute, Šternberská 446, Louky, 763 02 ZLÍN, CZECH REPUBLIC
7. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou :
Date of report issued by that service : 20.01.2016
8. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou :
Number of report issued by that service : 54/2080
9. Důvod pro rozšíření (je-li potřebné) :
Reason (s) of extension (if applicable) : -
10. Poznámky :
Any remarks : -
11. Místo : Praha
Place :
12. Datum : 20.01.2016
Date :
13. Podpis :
Signature : 
Marek Brázda
14. K osvědčení je přiložen seznam dokumentů obsažených v homologačních podkladech uložených u homologačního orgánu, který udělil homologaci, a které lze obdržet na vyžádání.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this approval and which can be obtained upon request.
Seznam dokumentů
List of documents
1 + 1 výkresy bočnice a běhounu pláště
drawing of the tyre sidewalls and tread
1 kótovaný výkres příčného řezu pláště
dimensioned drawing of tyre cross - section





1/ Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply



NON SERIAL SIDE



SERIAL SIDE



R	195/75R16 C	107/105	-	X	698	196	5.5	002081	-
R	195/75R16 C	107/105	-	X	698	196	5.5	002081	-
INZ SNI (SPEED CAT.)	LASTR EBAAD (TIRE SIZE)	YUK KAPASIT (LOAD CAP INDEX)	TP (TYPE)	TP (TYPE)	A	B	C	ONLY NO (APPROVAL NO.) E0 R-54	ADJLAMA (REMARKS)
			L (LOBE TYPE)	L (LOBE TYPE)	mm	mm	mm	mm	

SRT DESNI (TREAD PATTERN) : ProWin S1960
 SRT (TREAD) : 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON
 YANAK (SIDEWALL) : 2 POLYESTER

REVISI NO. (DRAWING NO.)	TARJH (DATE)	KONTROL (CHECKED)
PKT-12955A	30.11.2015	REVISI NO. / DATE / SIGNATURE

20-01-2016