

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1715150338429_ din _20.05.2024_
Obiectul achiziției: <i>uniformă pentru angajații Serviciului Tehnologii Informaționale cu statut special</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
„Îmbrăcăminte, coifura și echipament divers”						
LOTUL nr. 1						
Costum din stofă (veston* și pantalon/fustă)	Costum	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea</p>	<p>Vestonul este de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea</p>	Hotărârea Guvernului nr.676/2023 și nr. 83/24

inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.

Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate

inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.

Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul distinctiv.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă

însemnele gradului special.

Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.

Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.

Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.

Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un

				<p>Fusta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).</p> <p>Fusta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Costum din stofă (geacă și pantaloni/fustă)*	Costum	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Geaca se confecționează din material textil. În partea superioară a părții din față sunt poziționate simetric câte un buzunar aplicat cu clapă, care se închide cu nasture și cu o butonieră plasată pe clapă.</p>	<p>Geaca se confecționează din material textil. În partea superioară a părții din față sunt poziționate simetric câte un buzunar aplicat cu clapă, care se închide cu nasture și cu o butonieră plasată pe clapă.</p>

Deasupra clapei, pe partea dreaptă, se aplică ecusonul de piept. Pe partea din față, mai jos de linia taliei, sunt plasate oblic două buzunare tăiate. Partea din spate este formată din două repere, partea superioară-platcă și cea inferioară. Mâneca este de tip cămașă, cu o singură cusătură. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane. Terminația mânecilor se prelucrează cu manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasați în două niveluri. Gulerul este de tip răsfrânt. Pe linia umărului se fixează epoleți. Terminația inferioară a gecii este realizată cu betelie și cu elastic.

Pantalonii se confecționează din stofă, de siluetă semi-ajustată. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Partea din față se confecționează cu căptușeală și prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Elementul spate dreapta este prevăzut cu un buzunar tăiat cu doi refileți, închis prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică lampasul.

Deasupra clapei, pe partea dreaptă, se aplică ecusonul de piept. Pe partea din față, mai jos de linia taliei, sunt plasate oblic două buzunare tăiate. Partea din spate este formată din două repere, partea superioară-platcă și cea inferioară. Mâneca este de tip cămașă, cu o singură cusătură. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane. Terminația mânecilor se prelucrează cu manșete, care se încheie cu ajutorul nasturilor, plasați în două niveluri. Gulerul este de tip răsfrânt. Pe linia umărului se fixează epoleți. Terminația inferioară a gecii este realizată cu betelie și cu elastic.

Pantalonii se confecționează din stofă, de siluetă semi-ajustată. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Partea din față se confecționează cu căptușeală și prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Elementul spate dreapta este prevăzut cu un buzunar tăiat cu doi refileți, închis prin nasture și butonieră.

				<p>Fusta se confecționează din stofă de culoare albastru-închis sau gri, prevăzută cu căptușeală, de siluetă dreaptă, cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian. Sistemul de închidere se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Pe cusătura laterală se aplică lampasul.</p> <p>Fusta se confecționează din stofă de culoare albastru-închis sau gri, prevăzută cu căptușeală, de siluetă dreaptă, cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian. Sistemul de închidere se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Pantaloni	Papion	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Pantaloni pentru uniforma de serviciu sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.</p> <p>Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a</p>	<p>Pantaloni pentru uniforma de serviciu sunt de siluetă semi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.</p> <p>Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează</p>

				<p>două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Fustă	Fustă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Fusta se confecționează din stofă de culoare albastru-închis sau gri, prevăzută cu căptușeală, de siluetă dreaptă, cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian. Sistemul de închidere se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p>	<p>Fusta se confecționează din stofă de culoare albastru-închis sau gri, prevăzută cu căptușeală, de siluetă dreaptă, cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian. Sistemul de închidere se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o</p>

				<p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>butonieră. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Cusut individual. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Chipiu de serviciu	Chipiu	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Chipiul se confecționează din stofă, căptușit cu țesătură din viscoză. Are formă spațială rigidă. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei. Calota are formă ovală. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoarea aurului/argintului, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda de forma stabilită.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Chipiul se confecționează din stofă, căptușit cu țesătură din viscoză. Are formă spațială rigidă. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei. Calota are formă ovală. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoarea aurului/argintului, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda de forma stabilită.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Bonetă	Bonetă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Boneta este obținută prin coasere din țesătură de lână în amestec, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două reperi simetrice, două reperi simetrice borduri laterale și două reperi simetrice boruri</p>	<p>Boneta este obținută prin coasere din țesătură de lână în amestec, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două reperi simetrice, două reperi simetrice borduri laterale și două reperi</p>

				<p>răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare albastru închis, în nuanța uniformei. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare albastru închis, în nuanța uniformei. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Cravată	Cravată	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Cravată simplă se utilizează la uniforma de serviciu pentru bărbați și este de culoare albastru-închis, constituită din elementul de bază care se leagă</p>	<p>Cravată simplă se utilizează la uniforma de serviciu pentru bărbați și este de culoare albastru-închis, constituită din elementul de bază care se leagă</p>

				<p>în nod clasic sau nod permanent și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit.</p> <p>Nodul permanent este de formă triunghiulară. Bentița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară, de extremitățile libere ale bentițelor se fixează două benzi elastice care se finalizează cu element de închidere.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>în nod clasic sau nod permanent și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit.</p> <p>Nodul permanent este de formă triunghiulară. Bentița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară, de extremitățile libere ale bentițelor se fixează două benzi elastice care se finalizează cu element de închidere.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
Papion	Papion	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Papionul reprezintă o cravată scurtă de culoare albastru-închis, în formă de guler cu înălțimea de 18 mm, din care atâră, parte peste parte, două panglici cu înălțimea de 70 mm. Papionul va fi purtat atât la uniforma de ceremonie cât și la uniforma de serviciu.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Papionul reprezintă o cravată scurtă de culoare albastru-închis, în formă de guler cu înălțimea de 18 mm, din care atâră, parte peste parte, două panglici cu înălțimea de 70 mm. Papionul va fi purtat atât la uniforma de ceremonie cât și la uniforma de serviciu.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Epoletți	Epoletți	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Epoletul pentru uniforma tuturor funcționarilor publici cu statut special este de tip husă și confecționat din țesătura de bază a obiectului de uniformă, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 120×50 mm.</p> <p>La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint.</p>	<p>Epoletul pentru uniforma tuturor funcționarilor publici cu statut special este de tip husă și confecționat din țesătura de bază a obiectului de uniformă, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 120×50 mm.</p> <p>La distanța de 10 mm de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint.</p>

				<p>La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector).</p> <p>Pe epoletii pentru efectivul cu grade speciale superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 83/2024</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>La distanța de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este dispus un galon cu lățimea de 20 mm (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector).</p> <p>Pe epoletii pentru efectivul cu grade speciale superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 83/2024</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
LOTUL nr. 2				LOTUL nr. 2	
Costum (tunică și pantaloni)	Costum	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Tunica și pantalonii sunt utilizate la uniforma de campanie și sunt de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea</p>	<p>Tunica și pantalonii sunt utilizate la uniforma de campanie și sunt de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.</p> <p>Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea</p>

superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm și ovală cu dimensiunea 65*55 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a însemnului distinctiv aplicat pe mână.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru camera de corp. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la

superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm și ovală cu dimensiunea 65*55 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a însemnului distinctiv aplicat pe mână.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru camera de corp. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de

o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată broderie cu inscripția instituției în care este angajat funcționarul public cu statut special.

Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 120*90 mm pentru ecusonul subdiviziunii în care este angajat funcționarul public cu statut special. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este

300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată broderie cu inscripția instituției în care este angajat funcționarul public cu statut special.

Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 120*90 mm pentru ecusonul subdiviziunii în care este angajat funcționarul public cu statut special. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție

prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023

Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.

(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023

Garanție minim 4 luni din

					momentul eliberării în port.
Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 70 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu</p>	<p>Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 70 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de</p>

				<p>aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu fleece de culoare neagră pe întreagă suprafața interioară.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu fleece de culoare neagră pe întreagă suprafața interioară.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Pantaloni tactici/intervenție (vară)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de</p>	<p>Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de</p>

închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.

Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat

închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.

Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația

				<p>buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Chipiu de campanie	Chipiu	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N</p>	<p>Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în</p>

minimum (în bățatură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.

Banda „velcro”, ață, nasturi, cozoroc conform fișei de selectare a materialelor.

Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu

urzeală) și 700 N minimum (în bățatură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.

Banda „velcro”, ață, nasturi, cozoroc conform fișei de selectare a materialelor.

Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda „velcro” aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este

				<p>lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul subdiviziunii în care activează funcționarul public.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul subdiviziunii în care activează funcționarul public.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Vestă inscripționată cu elemente de identificare	Vestă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Vesta este construită din plasă, de tip maiou cu velcro în partea din față și din spate pe care sunt indicate elementele de identificare ale funcționarului public cu statut special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Vesta este construită din plasă, de tip maiou cu velcro în partea din față și din spate pe care sunt indicate elementele de identificare ale funcționarului public cu statut special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
LOTUL nr. 3				LOTUL nr. 3	
Scurtă de iarnă	Scurtă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Scurta se confecționează din țesătură impermeabilă, de siluetă dreaptă. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar. Pe reperul spate, pornind de la linia plăcii și până la terminație, sunt realizate simetric două linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică, cu două cusături: inferioară și posterioară. Pe partea superioară a mânecilor se aplică simetric</p>	<p>Scurta se confecționează din țesătură impermeabilă, de siluetă dreaptă. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar. Pe reperul spate, pornind de la linia plăcii și până la terminație, sunt realizate simetric două linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică, cu două cusături: inferioară și posterioară. Pe partea</p>

				<p>ecusoanele de mânecă. Gulerul este de tip clasic, răsfrânt, cu ștei croit integral. Poate fi aplicat guler detașabil din blană. Port-epoleții sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii fixați cu sistem de prindere de culoarea scurtei.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>superioară a mânecilor se aplică simetric ecusoanele de mânecă. Gulerul este de tip clasic, răsfrânt, cu ștei croit integral. Poate fi aplicat guler detașabil din blană. Port-epoleții sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii fixați cu sistem de prindere de culoarea scurtei.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
<p>Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă</p>	<p>Scurtă cu glugă</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomte x</p>	<p>Scurta este confecționată din material de fleece, cu mâneci din țesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele gulerului.</p> <p>Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, de la răscoiala gâtului, este fixată bandă velcro loop, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperatele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar</p>	<p>Scurta este confecționată din material de fleece, cu mâneci din țesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele gulerului.</p> <p>Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, de la răscoiala gâtului, este fixată bandă velcro loop, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperatele feței sunt amplasate două buzunare</p>

				<p>spiralat sub un unghi de 15°.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implică pava croită integral cu mânecă pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurtă exterioară.</p> <p>Scurta se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.</p> <p>Gulerul de tip ștei, cu tighel de garnisire pe conturul exterior. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15°.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implică pava croită integral cu mânecă pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurtă exterioară.</p> <p>Scurta se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.</p> <p>Gulerul de tip ștei, cu tighel de garnisire pe conturul exterior. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din</p>
--	--	--	--	--	---

					momentul eliberării în port.
Fes	Fes	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Fesul este tricatat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țăsătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocarda pentru fes este brodată conform modelului aprobat. Fesul este tricatat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, produsul este tricatat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Fesul este tricatat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țăsătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocarda pentru fes este brodată conform modelului aprobat. Fesul este tricatat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, produsul este tricatat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
LOTUL nr. 4				LOTUL nr. 4	
Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi	Cămașă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Cămașa este din bumbac sau combinație bumbac-poliester și se încheie la mijlocul feței, guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. Este prevăzută cu două buzunare aplicate, cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe părțile superioare ale mâneșilor se aplică însemnele distinctive. Poate fi confecționată și cu elemente care</p>	<p>Cămașa este din bumbac sau combinație bumbac-poliester și se încheie la mijlocul feței, guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. Este prevăzută cu două buzunare aplicate, cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe părțile superioare ale mâneșilor se aplică însemnele distinctive. Poate fi confecționată și cu</p>

				<p>să permită fixarea epoleților pe umeri.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>elemente care să permită fixarea epoleților pe umeri.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	Cămașă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Cămașa este din bumbac sau combinație bumbac-poliester și se încheie la mijlocul feței, guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. Este prevăzută cu două buzunare aplicate, cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe părțile superioare ale mâneșilor se aplică însemnele distinctive. Pe umeri se fixează epoleții pe portepolet.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>Cămașa este din bumbac sau combinație bumbac-poliester și se încheie la mijlocul feței, guler răsfrânt cu ștei și colțuri ascuțite. Este prevăzută cu două buzunare aplicate, cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe părțile superioare ale mâneșilor se aplică însemnele distinctive. Pe umeri se fixează epoleții pe portepolet.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Cămașă de culoare albastru închis cu mâneci lungi	Cămașă	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plătcii la</p>	<p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și</p>

nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.

Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.

Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023

reperul spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.

Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a

				<p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>lățimii mânecii la terminație. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023 Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
<p>Cămașă de culoare albastru închis cu mâneci scurte</p>	<p>Cămașă</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomte x</p>	<p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățimea de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri</p>	<p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățimea de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri</p>

				<p>având lățimea de 70 mm. Contururile plătcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctiv.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plătcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctiv.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Tricou cu guler	Tricou	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Tricoul este tip polo cu mâneci scurte (cu guler de tip „polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură).</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se</p>	<p>Tricoul este tip polo cu mâneci scurte (cu guler de tip „polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură).</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea</p>

				<p>aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm și ovală cu dimensiunea 65*55 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mânecă.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția instituției în care este angajat funcționarul public cu statut special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm și ovală cu dimensiunea 65*55 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mânecă.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția instituției în care este angajat funcționarul public cu statut special.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
LOTUL nr. 5				LOTUL nr. 5	
Pulover	Pulover	Moldova	SRL Simcomte x	<p>Puloverul este format din spate, față, mâneci și epoleți.</p> <p>Elementul față al produsului prezintă un reper din tricot și două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe platcă sânt aplicate două sisteme de tighete de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighete fiind de 45 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din</p>	<p>Puloverul este format din spate, față, mâneci și epoleți.</p> <p>Elementul față al produsului prezintă un reper din tricot și două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe platcă sânt aplicate două sisteme de tighete de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighete fiind de 45 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din</p>

țesătură impermeabilă, lățimea plăcii la nivelul liniei de simetrie fiind de 120 mm. Pe placă sânt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind de 45 mm.

Mânecele aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente dreptunghiulare de întărire aplicate în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu următoarele dimensiuni: lățimea – 110 mm, lungimea – 200 mm. Terminația inferioară a mânecilor este definitivată cu manșete duble.

Răscroiiala gâtului puloverului este definitivată în formă rotundă, prelucrată cu bentiță tricotată în structură patent dublu, cu lățimea de 40 mm.

În partea inferioară a cusăturii laterale a puloverului sânt aplicate, cu tighel de 1mm, elemente de întărire din țesătură impermeabilă, simetrice pe partea stângă și partea dreaptă, cu dimensiunile: lățimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe acestea sânt aplicate tighele de garnisire orientate vertical, distanța dintre tighele fiind de 10 mm.

Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lățimea de 90

țesătură impermeabilă, lățimea plăcii la nivelul liniei de simetrie fiind de 120 mm. Pe placă sânt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind de 45 mm.

Mânecele aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente dreptunghiulare de întărire aplicate în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu următoarele dimensiuni: lățimea – 110 mm, lungimea – 200 mm. Terminația inferioară a mânecilor este definitivată cu manșete duble.

Răscroiiala gâtului puloverului este definitivată în formă rotundă, prelucrată cu bentiță tricotată în structură patent dublu, cu lățimea de 40 mm.

În partea inferioară a cusăturii laterale a puloverului sânt aplicate, cu tighel de 1mm, elemente de întărire din țesătură impermeabilă, simetrice pe partea stângă și partea dreaptă, cu dimensiunile: lățimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe acestea sânt aplicate tighele de garnisire orientate vertical, distanța dintre tighele fiind de 10 mm.

Terminația produsului este

				<p>mm.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lățimea de 90 mm.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
Jachetă din fleece	Jachetă din fleece	Moldova	<p>SRL Simcomte x</p>	<p>Jacheta este pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecționată din material de fleece de 300 gr/m² cu mâneci din țesătură matlasată cu vata de umplutură de 60g/m². Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperate feței, reperul spatelui, reperate mânecilor și reperate gulerului.</p> <p>Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu</p>	<p>Jacheta este pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecționată din material de fleece de 300 gr/m² cu mâneci din țesătură matlasată cu vata de umplutură de 60g/m². Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperate feței, reperul spatelui, reperate mânecilor și reperate gulerului.</p> <p>Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscoielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la</p>

dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperatele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperetele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de

distanța de 265 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperatele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperetele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe

			<p>5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>	<p>conturul exterior de 65 mm. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p> <p>Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.</p>
--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or.DURLEȘTI str.ȘTEFAN VODĂ 10

