

Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor,
amenajarea teritoriului Casei de cultura din com.

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Calugar, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Solutii arhitecturale (18/2023-SA). Fatada

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pregatire fatade	m2		1 120,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	134,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	56,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala soclu	m2		82,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	12,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	4,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,83
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		18,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	24,55
4	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		18,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	8,37
5	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		18,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	4,80
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Finisari pereti exteriori					
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		1 202,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	902,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,12
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,36
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	3,61
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5 412,60
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2		1 120,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,60
	24165861053033 15	Grund Betonocontact	kg	0,1500	168,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	56,00
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2		1 120,000

1	2	3	4	5	6
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; consum Cornier din aluminiu l = 3m = 0,3210 ml/m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	2 119,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	468,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4 524,80
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5 656,00
	25213026029092 51	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	1,0700	1 210,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1 244,32
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3210	363,12
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	9 049,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	28,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	3,81
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	33,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	23,52
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		1 120,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	134,40
	2430226101010 810741	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	464,80
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	56,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		1 120,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	1 366,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	2 576,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	4,48
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,0060	6,72
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		33,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	2,35
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	34,27
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti exteriori			
3. Finisari glafuri exterioare					
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		227,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	116,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	293,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,34
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2		57,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	136,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,15
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	230,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	287,85
	25213026029091 87	Vata minerala gr.=30 mm l=135 kg/m3	m2	1,0700	61,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	73,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	460,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,19
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	17,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,20
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		57,000

1	2	3	4	5	6
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	6,84
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,85
15	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		57,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,35
	24301161038003 14	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	22,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	28,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,11
16	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		1,710
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,12
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	1,74
17	CK26B	Glafuri zincate montate la ferestre b=300 mm	m		40,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	12,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	3,22
	27431235490261 14	Glafuri zincate pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	40,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	160,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,40
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri exterioare			

4. Finisari glafuri interioare

18		Corniera perforata din aluminiu	m		227,800
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	227,80
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		68,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	101,49
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	997,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		68,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,42
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		68,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	6,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	72,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,07
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		68,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,42
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		68,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,57
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	27,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	34,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,14
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		2,050

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,14
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	2,09
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri interioare			
5. Soclu					
25	CK26B	Profil de suport	m		186,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	59,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	14,88
	27431235490263 69	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	186,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	744,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,86
26	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m		186,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	59,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	14,88
	27431235490263 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	186,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	744,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,86
27	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2		50,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	2,00
	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	0,3000	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,02
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2		50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	10,00
	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	55,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
29	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2		50,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	2,00
	23203226000362 07	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	85,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	17,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	56,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,65
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2		82,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	2,48
	24165861053033 15	Grund Betoncontact	kg	0,1500	12,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,14
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2		82,800

1	2	3	4	5	6
		neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	117,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	24,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	334,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	334,51
	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	89,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	91,99
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	501,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,28
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	1,49
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg		50,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	50,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,03
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		82,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	115,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	869,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,66
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2		82,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	4,97
	26641021000001 00	Mortar M100	m3	0,0060	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,17
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		82,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	3,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	24,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,02
36	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2		82,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	4,97
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	140,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	28,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,05


1	2	3	4	5	6
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	93,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,08
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2		82,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	240,12
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	85,30
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	367,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	2,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,91
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	6,04
		Total Soclu			

6. Pereu

38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 gr. 100 mm	m3		23,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	22,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	26,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	4,83
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	9,66
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=0,12m	m3		27,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	106,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	17,94
	26631021000008 7	Beton B15	m3	1,0250	28,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	6,90
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	11,04
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m		230,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	27,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,40
	26631021000008 7	Beton B15	m3	0,0480	11,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	234,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,69
	26661228003251 06	Bordura beton pentru trotuare BR.100.20.8	m	1,0050	231,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,69
		Total Pereu			

		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat



(numele, prenumele, functia, semnatura.)