

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 369

15 aprilie 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Lapte de consum 1,5 %*

Codul mostrei - 369

Marimea lotului - 1000 l

Data fabricării - 08.04.2020

Solicitantul cu sediul- S.A. „ *Fabrica de unt din Florești*” s. *Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - S.A. „ *Fabrica de unt din Florești*” s. *Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către - *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – *4,65 l*

Cerere pentru încercări de laborator- *№ 149 din 08.04.2020*

Data primirii mostrelor - *08.04.2020*

Data începutului încercărilor - *08.04.2020*

Data încheerii încercărilor - *15.04.2020*

Scopul încercărilor- *autocontrol*


Conformitate D N- *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
369	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	10	< 1 ufc/ml
2	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	10	< 1 ufc/ml
3	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	10	< 1 ufc/ml
4	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	10	< 1 ufc/ml
5	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : **E. Tătaru**

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acceptate de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 370

15 aprilie 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Lapte de consum 2,5 %*

Codul mostrei - 370

Marimea lotului - 1200 l

Data fabricării - 08.04.2020

Solicitantul cu sediul- *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către - *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – *2,5 l*

Cerere pentru încercări de laborator- *№ 149 din 08.04.2020*

Data primirii mostrelor - *08.04.2020*

Data începutului încercărilor - *08.04.2020*

Data încheerii încercărilor - *15.04.2020*

Scopul încercărilor- *autocontrol*


Conformitate D N- *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
370	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	<i>10</i>	<i>< 1 ufc/ml</i>
2	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	<i>10</i>	<i>< 1 ufc/ml</i>
3	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	<i>10</i>	<i>< 1 ufc/ml</i>
4	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	<i>10</i>	<i>< 1 ufc/ml</i>
5	<i>Enterobacterii, ufc/ml, max.</i>	<i>SM SR ISO 21528-2:17*</i>	<i>10</i>	<i>< 1 ufc/ml</i>


Responsabili de încercări : **E. Tătaru**

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ
Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni
Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu-13 tel/fax 2-20-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 515

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Chefir 2,5%*
Codul mostrei – 515
Marimea lotului - 1300 kg
Data fabricării - 19.05.2020
Solicitantul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*
Producătorul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*
Prelevat de către – *solicitant*
DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*
Cantitatea mostrei – 2,5 kg
Cerere pentru încercări de laborator - *№ 202 din 20.05.2020*
Data primirii mostrelor - 20.05.2020
Data începutului încercărilor - 20.05.2020
Data încheierii încercărilor - 26.05.2020
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N – *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
515	<i>Indici microbiologici:</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>

Responsabil de încercări : L. Socol, S. Gavdiuc

SECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila oficială a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.

Cod RÎ 7.8.1	Ediția 1	Data 16.07.18	Pag.1 din 1
--------------	----------	---------------	-------------



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 514

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Chefir 1,0%*

Codul mostrei – 514

Marimea lotului - 1100 kg

Data fabricării - 19.05.2020

Solicitantul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către – solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 3,0 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 202 din 20.05.2020

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N – HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:


cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
514	Indici fizico-chimici :			
	<i>Fracția masică de grăsime , %,max</i>	PS -5.05.4 Ch*	15	1,1
	<i>Fracția masică de substanță uscată degresată ,%, min.</i>	GOST 3626-73	7,8	7,95
	<i>Aciditatea, °T</i>	GOST 3624-92	85-130	93,0
	<i>Fosfataza</i>	GOST 3623-73*	absența	lipsă
	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
2	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
3	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
4	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
5	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g

Responsabil de încercări : L. Socol, S. Gavdiuc

SECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt cuprinse de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 516

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Chefir cu bifidobacterii 2,5%*

Codul mostrei – 516

Marimea lotului - 900 kg

Data fabricării - 19.05.2020

Solicitantul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către – solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 2,5 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 202 din 20.05.2020

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N – *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
516	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
2	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
3	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
4	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
5	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g

Responsabil de încercări : L. Socol, S. Gavdiuc

SECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 507

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Smântână 10,0%*

Codul mostrei – 507

Marimea lotului - 740 kg

Data fabricării - 20.05.2020

Solicitantul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către – solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 2,4 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 202 din 20.05.2020

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - autocontrol


Conformitate D N – HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea " Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate";

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
507	Indici fizico-chimici :			
	Fracția masică de grăsime , %, min	PS -5.05.4 Ch*	10,0	10,0
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	50 - 100	72,0
	Fosfataza	GOST 3623-73*	absență	lipsă
	Fracția masică de substanța uscată degresată , %, min.	GOST 3626-73	3,6	3,97
	Indici microbiologici:			
1	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absență	nu s-a detectat
2	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absență	nu s-a detectat
3	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absență	nu s-a detectat
4	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absență	nu s-a detectat
5	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absență	nu s-a detectat
1	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
2	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
3	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
4	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g
5	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM SR ISO 21528-2 :17	10 ufc/g	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : L.Socol, S. Gayduuc

SPECIALIST COORDONATOR S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul nostru sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 508

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Smântână 15,0%*

Codul mostrei – 508

Marimea lotului - 790 kg

Data fabricării - 20.05.2020

Solicitantul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către – *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – 1,75 kg

Cerere pentru încercări de laborator - *№ 202 din 20.05.2020*

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate DN – *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea " Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate";*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
508	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>

Responsabili de încercări : **S. Gavdiuc**

SPECIALIST COORDONATOR  **S. CARPOV**

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fara semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semn nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 509

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Smântână 20,0%*

Codul mostrei – 509

Marimea lotului - 680 kg

Data fabricării - 20.05.2020

Solicitantul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - *S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către – *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – 1,5 kg

Cerere pentru încercări de laborator - *№ 202 din 20.05.2020*

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N – *HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea " Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate"*;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
509	Indici fizico-chimici :			
	<i>Fracția masică de grăsime , %, min</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>
	<i>Aciditatea, °T</i>	<i>GOST 3624-92</i>	<i>50 - 100</i>	<i>75,0</i>
	<i>Fosfatiza</i>	<i>GOST 3623-73*</i>	<i>absență</i>	<i>lipsă</i>
	<i>Fracția masică de substanța uscată degresată , %, min.</i>	<i>GOST 3626-73</i>	<i>3,6</i>	<i>4,08</i>
	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absență</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absență</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absență</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absență</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absență</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>Enterobacteriaceae, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 21528-2 :17</i>	<i>10 ufc/g</i>	<i>< 10 ufc/g</i>

Responsabili de încercări : *L.Socol, S. Gavdiuc*

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Dacă producerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampla originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 431
05 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Brînză proaspătă 5,0 %*

Codul mostrei - 431

Marimea lotului - 900 kg

Data fabricării - 28.04.2020

Solicitantul cu sediul - *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către - *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – 2,5 kg

Cerere pentru încercări de laborator - *№ 166 din 29.04.2020*

Data primirii mostrelor - *29.04.2020*

Data începutului încercărilor - *29.04.2020*

Data încheerii încercărilor - *05.05.2020*

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - *H G nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
431	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
1	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>

Responsabil de încercări : **S.Gavdiuc**

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea și utilizarea părții de raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 432
05 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – *Brânză proaspătă 9,0 %*

Codul mostrei - 432

Marimea lotului - 300 kg

Data fabricării - 28.04.2020

Solicitantul cu sediul - *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești*

Producătorul cu sediul - *S.A. „ Fabrica de unt din Florești” s. Vărvăreuca r-l Florești*

Prelevat de către - *solicitant*

DN de eșantionare - *SM SR EN ISO 707-2012*

Cantitatea mostrei – 2,5 kg

Cerere pentru încercări de laborator - *№ 166 din 29.04.2020*

Data primirii mostrelor - 29.04.2020

Data începutului încercărilor - 29.04.2020

Data încheerii încercărilor - 05.05.2020

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - *H G nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:


cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
432	Indici microbiologici:			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	<i>SM EN ISO 11290-1 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
1	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
1	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100</i>	<i>< 10 ufc/g</i>

Responsabil de încercări : **S.Gavdiuc**

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 511

26 mai 2020

Denumirea mostrelor de produse – Unt "Țărănesc"

Codul mostrei – 511

Marimea lotului - 900 kg

Data fabricării - 16.05.2020

Solicitantul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Producătorul cu sediul - S.A „ Fabrica de unt din Florești” s.Vărvăreuca r-l Florești

Prelevat de către – solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei – 1,2 kg

Cerere pentru încercări de laborator - № 202 din 20.05.2020

Data primirii mostrelor - 20.05.2020

Data începutului încercărilor - 20.05.2020

Data încheierii încercărilor - 26.05.2020

Scopul încercărilor - autocontrol


Conformitate D N – HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea " Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate";

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
511	Indici fizico-chimici :			
	Fracția masică de grăsime , %	PS -5.05.4 Ch*	72,5	72,77
	Fracția masică de substanță uscată degresată ,%, max	GOST 3626-73	2,5	2,44
	Aciditatea, °T, max	GOST 3624-92	30,0	22,0
	Fracția masică de umiditate,%,max.	GOST 3626-73	25,0	24,78
	Indici microbiologici:			
1	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	Listeria monocytogenes în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	E. coli, ufc/g	SM SR ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
1	Salmonella (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	Salmonella (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	Salmonella (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	Salmonella (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	Salmonella (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	absența	nu s-a detectat

Responsabil de încercări : L. Socol, S. Gavdiuc

SECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.