

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741181986189 din 05.03.2025
	Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție diverse

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Materiale de construcție diverse						
1.1	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	R. Moldova	General Building	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Tencuiala universală pe bază de ipsos Gips-Start	
1.2	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	R. Moldova	Knauf	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.	HP-Finis	
1.3	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	R. Moldova	Knauf	Cu polimeri	Super-Finis	
1.4	Amestec uscat pe bază de ciment	Amestec uscat pe bază de ciment	R. Moldova	General Building	Rezistență la compresie – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.	Answerglob GB-47	
1.5	Ghips carton 2500x1250x12 mm	Ghips carton 2500x1250x12 mm	Ucraina	Knauf	2500x1250x12 mm	2500x1250x12 mm	

1.6	Ghips carton 2500x1250x8 mm	Ghips carton 2500x1250x8 mm	Ucraina	Knauf	2500x1250x9 mm	2500x1250x9 mm	
1.7	Polistiren Extrudat	Polistiren Extrudat	Ucraina	TOB Світондейл	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3	Grosime 3 cm	
1.8	Elemente de fixare	Elemente de fixare	China	Prof Met	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	
1.9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	R. Moldova	Giramondo	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	
1.10	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett DOO	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Lățime 3 m, grosime 3 mm	
1.11	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Serbia	Tarkett DOO	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Lățime 4 m, grosime 3 mm	
1.12	Parchet laminat, Grosime 10 mm	Parchet laminat, Grosime 10 mm	Romania	Kastamonu	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
1.13	Parchet laminat, Grosime 12 mm	Parchet laminat, Grosime 12 mm	Romania	Kastamonu	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	
1.14	Strat suport pentru laminat	Strat suport pentru laminat	R. Moldova	R. Moldova	Grosimea de 5 mm	Grosimea de 5 mm	
1.15	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Polonia	Polonia	Cornier interior	Cornier interior	
1.16	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Polonia	Polonia	Cornier exterior	Cornier exterior	
1.17	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	Polonia	Polonia	Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	
1.18	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	Accesorii pentru pardoseli din laminat	Polonia	Polonia	Capac de stânga	Capac de stânga	

		(din PVC) Capac de stânga					
1.19	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Polonia	Polonia	Capac de dreapta	Capac de dreapta	
1.20	Plintă	Plintă	Polonia	Polonia	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Din PVC; Înălțime – 56 mm; L-2.5m Pentru pardoseală.	
1.21	Pigment pentru beton	Pigment pentru beton	Polonia	Serocolor	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 2 kg	
1.22	Blocuri BCA	Blocuri BCA	Romania	Celco	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	
1.23	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	R. Moldova	Sigiliu Lux	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	
1.24	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	R. Moldova	Sigiliu Lux	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	
1.25	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	R. Moldova	Nicara Prim	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	
1.26	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	R. Moldova	Nicara Prim	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	
1.27	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Belorusia	Belplast	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	
1.28	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	China	Prof Met	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	
1.29	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK	China	Prof Met	10x60/6x60	10x60/6x60	
1.30	Tablă cutată grosime 0,6 mm	Tablă cutată grosime 0,6 mm	R. Moldova	Dasterum	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutii 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutii 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	
1.31	Tablă zincată	Tablă zincată	Ucraina	Ucraina	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	

1.32	Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	Ucraina	Keramin	30 x 30 cm, grosime-10mm	30 x 30 cm, grosime-10mm	
1.33	Teracotă	Teracotă	Ucraina	Keramin	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	
1.34	Faianță	Faianță	Ucraina	Keramin	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	
1.35	Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă	R. Moldova	General Building	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Adeziv answerglob universal, 25kg	
1.36	Chit pentru teracotă	Chit pentru teracotă	R. Moldova	Supraten	Culoare alb	Chit Supraten alb	
1.37	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	China	China	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	
1.38	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	China	China	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	
1.39	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	China	China	60 mm	60 mm	
1.40	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	China	China	90 mm	90 mm	
1.41	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	China	China	Tip decoris 128 mm	Tip decoris 128 mm	
1.42	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	China	China	Din metal 4 x 5	Din metal 4 x 5	
1.43	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Turcia	Titan Selena	Volum – 750 ml	Titan Selena, Volum-750ml	
1.44	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	R. Moldova	Cheton Grup	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	
1.45	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	China	Haining Chaodi Plastic CO	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	
1.46	Penetron admix	Penetron admix	SUA	Penetron	Penetron admix	Penetron admix	
1.47	PENETRON	PENETRON	SUA	Penetron	PENETRON	PENETRON	

1.48	peneplug	peneplug	SUA	Penetron	peneplug	peneplug	
1.49	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	China	China Top Building Materials Intrernational Corp.	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	
1.50	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	China	Shanghai Topex Building Material	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	
1.51	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	R. Moldova	Ongrochim	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	
1.52	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	R. Moldova	Ongrochim	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	
1.53	Plasă zincată rabiță 40x40	Plasă zincată rabiță 40x40	R. Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	
1.54	Plasă zincată rabiță 20x20	Plasă zincată rabiță 20x20	R. Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	
1.55	Plasă zincată rabiță 35x35	Plasă zincată rabiță 35x35	R. Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
1.56	Plasă zincată rabiță 65x65	Plasă zincată rabiță 65x65	R. Moldova	Ongrochim	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	
1.57	Plăci din pavaj color	Plăci din pavaj color	R. Moldova	Iacobas	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
1.58	Plăci din pavaj sur	Plăci din pavaj sur	R. Moldova	Iacobas	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	
1.59	Bordură Grosime 7 cm	Bordură Grosime 7 cm	R. Moldova	Iacobas	lungime 100 cm	lungime 100 cm	
1.60	Clei PVA sau echivalentul	Clei PVA sau echivalentul	R. Moldova	Neld-Grup	Ambalaj 1÷10 kg	Clei PVA, Ambalaj 1÷10 kg	
1.61	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Bulgaria	Sisecam	Grosime 4 mm	Grosime 4 mm	
1.62	Clei 88 sau echivalentul	Clei 88	Polonia	Polonia	Pentru utilizare universală; Pentru încluirea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	Pentru utilizare universală; Pentru încluirea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,8 litri	
1.63	Rășină epoxidică	Rășină epoxidică	Germania	Epodex	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	
1.64	Rășină epoxidică (Întăritor)	Rășină epoxidică (Întăritor)	Germania	Epodex	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000	

						ml	
1.65	Amortizor uși PVC	Amortizor uși PVC	China	China	<i>Amortizor hidraulic</i>	Amortizor uși PVC	
1.66	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	China	China	Ø 15 mm	Ø 15 mm	
1.67	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	China	China	Ø 20 mm	Ø 20 mm	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu

În calitate de: administrator

Ofertantul: ”Tincomerț-Grup ” SRL

Adresa: or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B