

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

Valoarea de deviz 12 135 341 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	2,81 2,12	450,15 338,98
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	24,000	1,03 0,88	24,67 21,19
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	11,300	14,83 14,83	167,58 167,58
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,250	189,59 77,69	995,34 407,87
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2	7,200	8,83 8,83	63,56 63,56
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,530	139,70	74,04

1	2	3	4	5	6	7
		spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa			135,64	71,89
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	47,800	2,11 1,41	100,71 67,51
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	373,100	10,76 9,53	4 014,07 3 557,02
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	289,800	10,76 9,53	3 117,88 2 762,87
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	3,300	339,58 194,21	1 120,62 640,88
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	327,200	34,31 32,49	11 226,30 10 629,16
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	49,100	41,92 36,02	2 058,08 1 768,39
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	187,000	23,80 22,60	4 449,93 4 225,90
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				27 862,93 24 722,80
		2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	255,000	2,81 2,12	717,41 540,24
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	440,000	1,03 0,88	453,29 388,41
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2	65,000	14,83 14,83	963,96 963,96
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	107,000	14,83 14,83	1 586,83 1 586,83
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	12,800	14,83	189,83

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC			14,83	189,83
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	178,500	14,83 14,83	2 647,19 2 647,19
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2	12,700	14,83 14,83	188,34 188,34
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	3,600	189,58 77,68	682,49 279,65
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	1,320	139,66 135,60	184,35 178,99
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	195,500	2,11 1,41	412,03 276,12
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	481,000	29,57 27,54	14 221,63 13 247,61
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	207,300	17,73 16,24	3 674,93 3 367,09
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	765,200	8,98 7,77	6 873,95 5 944,23
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	688,300	12,42 10,59	8 547,31 7 291,16
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	179,750	41,92 36,02	7 534,43 6 473,91
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	10,500	8,98 7,77	94,33 81,57
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	347,100	56,86 56,50	19 735,24 19 609,76

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	2 530,700	10,76 9,53	27 227,05 24 126,94
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2	247,800	8,83 8,83	2 187,45 2 187,45
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2	52,200	8,83 8,83	460,80 460,80
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	1 803,800	10,76 9,53	19 406,54 17 196,89
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2	12,900	8,83 8,83	113,88 113,88
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3	1,170	189,44 77,65	221,64 90,85
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	11,500	339,58 194,21	3 905,18 2 233,36
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	50,000	2,11 1,41	105,36 70,62
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastră	m2	0,700	48,01 46,61	33,61 32,63
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3	2,300	339,58 194,20	781,03 446,67
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / / pardosea beton	m2	293,700	34,31 32,49	10 076,90 9 540,90

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic				
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	44,060	41,92 36,02	1 846,82 1 586,87
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	107,300	12,42 10,59	1 332,45 1 136,63
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,000	23,80 22,60	2 546,22 2 418,03
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	209,500	6,30 3,53	1 319,08 739,74
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3	6,000	339,58 194,21	2 037,48 1 165,23
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg	375,000	1,03 0,88	386,18 331,03
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg	172,000	1,03 0,88	177,33 151,83
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				142 872,54 127 285,24
		3. Cota +3.000				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	27,000	14,83 14,83	400,42 400,42
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	148,000	47,46 46,96	7 024,79 6 950,42
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	10,620	189,57 77,68	2 013,23 824,98
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	57,200	8,83 8,83	504,93 504,93

1	2	3	4	5	6	7
		etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn				
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,230	139,74 135,70	32,14 31,21
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	73,200	2,11 1,41	154,26 103,39
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,250	29,57 27,54	391,81 364,96
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	136,550	17,73 16,24	2 420,71 2 217,96
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	149,800	12,42 10,59	1 860,21 1 586,83
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	22,470	41,92 36,02	941,85 809,27
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	41,000	8,98 7,77	368,31 318,50
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	773,350	10,76 9,53	8 320,24 7 372,87
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2	47,550	8,83 8,83	419,73 419,73
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	437,450	10,76 9,53	4 706,40 4 170,50
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2	16,000	25,82 25,42	413,17 406,77
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	7,400	25,82 25,42	191,09 188,13

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2	49,300	33,19 33,19	1 636,34 1 636,34
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	188,200	20,71 19,07	3 897,13 3 588,48
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	33,400	34,31 32,49	1 145,96 1 085,01
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	5,000	41,92 36,02	209,58 180,08
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,200	12,42 10,59	52,15 44,49
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,200	23,80 22,60	599,68 569,48
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3	2,700	339,58 194,20	916,87 524,35
		Total Cota +3.000 Inclusiv salariu				38 621,00 34 299,10
		4. Acoperis				
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3	28,100	339,58 194,20	9 542,20 5 457,16
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	1 950,000	49,72 47,32	96 945,03 92 265,03
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 950,000	12,42 10,59	24 215,10 20 656,35
75	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare /	m3	585,000	41,92 36,02	24 520,98 21 069,48

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant din cheramzit				
76	RpVB40B	Demontarea defleктоarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc	8,000	114,27 113,34	914,12 906,76
		Total Acoperis Inclusiv salariu				156 137,43 140 354,78
		5. Deseuri				
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	735,300	46,61 46,61	34 271,75 34 271,75
78	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	540,000	36,47 8,47	19 696,18 4 576,18
79	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1 275,300	12,36 12,36	15 760,80 15 760,80
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 275,300	64,50 0,00	82 256,75 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				151 985,48 54 608,73
		Total Demolari/demontari Inclusiv salariu				517 479,38 381 270,65
		2. Inchideri si compartimentari				
		1. Caramida cota -2.700				
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,600	2 018,89 206,92	13 324,67 1 365,65
		Total Caramida cota -2.700 Inclusiv salariu				13 324,67 1 365,65
		2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton,	m3	0,800	3 112,86	2 490,29

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm			246,46	197,17
		Total BCA cota 0.000 Inclusiv salariu				2 490,29 197,17
		3. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	5,30 5,30	550,84 550,84
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	17,63 15,18	1 234,19 1 062,83
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	22,64 20,48	769,68 696,31
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 339,43 3 419,04	7 095,04 957,33
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,490	25 340,00 3 419,08	12 416,60 1 675,35
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				22 066,35 4 942,66
		2. Cota +3.300				
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,000	5,30 5,30	423,72 423,72
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	54,000	17,61 15,18	950,81 819,90

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	22,64 20,48	588,59 532,48
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 339,43 3 419,04	7 095,04 957,33
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,420	25 339,88 3 419,10	10 642,75 1 436,02
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				19 700,91 4 169,45
		Total Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu				41 767,26 9 112,11
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				57 582,22 10 674,93
		3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	20,000	1 109,69 46,96	22 193,75 939,25
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	35,700	407,91 152,98	14 562,24 5 461,40
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	35,700	243,62 58,26	8 697,24 2 079,94

1	2	3	4	5	6	7
96	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	213,41 58,26	2 560,95 699,14
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	1 561,71 38,84	4 685,13 116,52
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	1 561,71 38,84	3 123,42 77,68
		Total Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13) Inclusiv salariu				55 822,73 9 373,93
		4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	16,000	1 392,64 31,78	22 282,22 508,46
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	27,000	1 392,64 31,78	37 601,25 858,03
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	19,000	1 392,64 31,78	26 460,14 603,80
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	21,000	1 392,64 31,78	29 245,42 667,36
		Total Balustrada On1, On1, On2, On2 Inclusiv salariu				115 589,03 2 637,65
		5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,730	30,51 7,42	4 629,45 1 125,08
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,152	1 097,43 257,17	166,81 39,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115				
		Total Balustrada B1 la scara S1...S3 Inclusiv salariu				4 796,26 1 164,17
		6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,450	42,02 42,02	523,12 523,12
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3	1,350	1 057,39 204,82	1 427,47 276,51
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,300	90,53 35,31	7 541,25 2 941,32
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф5 Bp1 150x150	kg	65,500	17,72 1,06	1 160,82 69,42
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	11,100	1 191,63 204,80	13 227,13 2 273,26
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,500	56,13 24,72	3 171,62 1 396,51
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-56,500	18,75 8,47	-1 059,61 -478,80

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm				
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	56,500	525,89 136,12	29 713,04 7 690,80
		Total Scara S1...S3 Inclusiv salariu				55 704,84 14 692,14
		7. Acoperis				
		1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	900,000	11,08 0,71	9 975,78 635,58
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 JI=0.12 13kg/m2	m3	121,500	920,28 158,89	111 813,87 19 305,74
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	900,000	118,38 6,00	106 544,43 5 402,43
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	900,000	11,08 0,71	9 975,78 635,58
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	900,000	17,56	15 806,97

1	2	3	4	5	6	7
		placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)			1,06	953,37
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	900,000	50,98 12,36	45 879,52 11 122,65
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	540,000	35,63 10,24	19 240,15 5 529,55
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	540,000	22,88 3,53	12 354,15 1 906,74
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	900,000	39,60 0,71	35 636,58 635,58
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	900,000	191,77 14,83	172 592,06 13 347,18
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				539 819,29 59 474,40
		2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	990,000	11,08	10 973,36

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori			0,71	699,14
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	990,000	118,38 6,00	117 198,87 5 942,67
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3	145,200	920,28 158,89	133 624,16 23 071,55
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	990,000	11,08 0,71	10 973,36 699,14
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	990,000	17,72 1,06	17 546,07 1 048,71
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	990,000	50,98 12,36	50 467,48 12 234,92
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	594,000	35,63	21 164,16

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000			10,24	6 082,50
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	594,000	22,88 3,53	13 589,55 2 097,41
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	990,000	39,60 0,71	39 200,24 699,14
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	990,000	191,77 14,83	189 851,26 14 681,90
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				604 588,51 67 257,08
		3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	164,900	244,09 81,57	40 249,65 13 450,25
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii	m2	230,000	191,77 14,83	44 106,86 3 410,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,000	8,06 7,06	2 926,51 2 563,51
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	195,300	225,47 28,25	44 033,91 5 516,83
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				131 316,93 24 941,54
		4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,000	39,06 7,06	1 640,60 296,60
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	17,500	225,47 28,25	3 945,68 494,34
		Total Nod 4 Inclusiv salariu				5 586,28 790,94
		5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm/ k=2.7	buc	6,000	624,04 61,02	3 744,27 366,09
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe	buc	6,000	399,57 47,67	2 397,44 286,01

1	2	3	4	5	6	7
		terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan				
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	17,84 15,18	107,07 91,10
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	6,000	191,77 14,83	1 150,61 88,98
		Total Nod 5 (gura de scurgere) Inklusiv salariu				7 399,39 832,18
		6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	1,600	122,32 51,20	195,71 81,92
144	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,900	19,43 3,49	75,79 13,63
145	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,800	18,44 2,51	236,08 32,10
146	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,100	1 341,30 323,10	134,13 32,31

1	2	3	4	5	6	7
147	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	4,500	225,47 28,25	1 014,62 127,12
148	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tabla zincata	m2	3,700	225,48 28,25	834,26 104,52
149	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	10,000	117,77 14,12	1 177,74 141,24
150	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,000	84,59 24,72	845,87 247,17
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	10,000	205,46 22,95	2 054,57 229,51
		Total Nod 6 Inclusiv salariu				6 568,77 1 009,52
		7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2	30,800	210,46 60,66	6 482,24 1 868,39
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din	m	77,000	117,77 14,12	9 068,60 1 087,55

1	2	3	4	5	6	7
		tabla din otel gr.0.7mm				
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,000	290,93 10,59	22 401,81 815,66
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,500	339,96 12,36	5 609,39 203,91
		Total Nod 7 Inclusiv salariu				43 562,04 3 975,51
		8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan	m2	5,000	269,01 102,40	1 345,05 512,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 345,05 512,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 340 186,26 158 793,17
		8. Timplarii				
		1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	13,000	719,78 69,21	9 357,11 899,70
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2	1,336	4 336,59 155,35	5 793,69 207,55
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2	4,000	3 071,64 164,19	12 286,57 656,77
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	4,400	3 649,52 33,54	16 057,88 147,59

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc				
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	10,080	3 660,65 37,43	36 899,36 377,29
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	5,300	3 649,51 33,55	19 342,39 177,79
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2	15,215	3 660,65 37,43	55 696,75 569,48
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	6,831	3 629,52 33,54	24 793,26 229,13

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc				
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	8,156	3 372,41 164,19	27 505,37 1 339,13
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	26,870	3 334,66 155,36	89 602,22 4 174,63
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 334,47 155,37	6 668,94 310,73
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2	47,940	1 631,66 63,56	78 221,95 3 046,97
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s	m2	50,200	2 031,66 63,56	101 989,48 3 190,61

1	2	3	4	5	6	7
		970x2070(h) - 13 buc				
		Total Usi Inclusiv salariu				484 214,97 15 327,37
		2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2	13,100	2 507,84 28,83	32 852,71 377,68
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	3,270	2 507,83 28,83	8 200,60 94,28
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2	240,963	2 514,34 36,14	605 862,50 8 707,52
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	91,300	2 514,34 36,14	229 559,08 3 299,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc				
174	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2	36,960	2 519,45 24,72	93 118,83 913,54
175	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2	30,740	2 519,45 24,72	77 447,90 759,80
176	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	51,360	2 519,45 24,72	129 398,86 1 269,46

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrai PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc				
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	365,000	258,43 3,18	94 326,18 1 159,93
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 270 766,66 16 581,43
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 754 981,63 31 908,80
		9. Finisare pereti				
		1. Cota -2.700				
		1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	168,200	5,38 1,06	905,64 178,17
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,200	65,69 43,08	11 048,29 7 245,75
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,200	20,03 7,06	3 368,73 1 187,83
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,200	5,31 1,06	893,02 178,17
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,200	24,76 19,42	4 164,70 3 266,53
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,200	5,31 1,06	893,02 178,17
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2	m2	168,200	37,29 19,42	6 272,42 3 266,53

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				27 545,82 15 501,15
		2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	857,000	5,31 1,06	4 550,07 907,82
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	857,000	65,69 43,08	56 292,39 36 918,02
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	857,000	76,54 8,47	65 590,84 7 262,56
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	857,000	20,03 7,06	17 164,12 6 052,13
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	5,31 1,06	4 550,07 907,82
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	857,000	24,76 19,42	21 219,74 16 643,37
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,000	5,31 1,06	4 550,07 907,82
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	857,000	37,29 19,42	31 958,82 16 643,37
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				205 876,12 86 242,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota -2.700 Inclusiv salariu				233 421,94 101 744,06
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	466,400	16,29 4,94	7 598,07 2 305,60
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	466,400	20,03 7,06	9 341,13 3 293,72
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	466,400	68,33 43,08	31 867,82 20 091,67
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	466,400	5,31 1,06	2 476,26 494,06
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	466,400	24,76 19,42	11 548,27 9 057,72
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	466,400	5,31 1,06	2 476,26 494,06
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	466,400	37,29 19,42	17 392,76 9 057,72
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,000	162,61 2,47	2 276,56 34,60
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				84 977,13 44 829,15
		2. Tip 2				
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,000	16,29 4,94	537,60 163,13
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	33,000	20,03 7,06	660,93 233,05

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,000	68,33 43,08	2 254,80 1 421,58
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,000	243,62 58,26	8 039,57 1 922,63
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				11 492,90 3 740,39
		3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	914,000	5,38 1,06	4 921,25 968,20
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	914,000	65,69 43,08	60 036,45 39 373,47
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	914,000	20,03 7,06	18 305,73 6 454,67
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	5,31 1,06	4 852,70 968,20
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	914,000	24,76 19,42	22 631,10 17 750,34
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,000	5,31 1,06	4 852,70 968,20
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	914,000	37,29 19,42	34 084,43 17 750,34
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	27,400	162,61 2,47	4 455,56 67,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				154 139,92 84 301,14
		4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	1 318,500	5,38 1,06	7 099,20 1 396,69
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 318,500	65,69 43,08	86 606,22 56 798,61
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	1 318,500	76,54 8,47	100 911,93 11 173,50
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 318,500	20,03 7,06	26 407,13 9 311,25
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 318,500	5,31 1,06	7 000,31 1 396,69
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 318,500	24,76 19,42	32 646,75 25 605,93
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 318,500	5,31 1,06	7 000,31 1 396,69
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 318,500	37,29 19,42	49 168,84 25 605,93
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	39,560	162,61 2,47	6 432,88 97,77
		Total Tip 3* Inclusiv salariu				323 273,57 132 783,06
		5. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	482,100	5,38 1,06	2 595,77 510,69
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	482,100	65,69 43,08	31 666,93 20 768,00
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	482,100	76,54 8,47	36 897,73 4 085,51
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	482,100	20,03 7,06	9 655,58 3 404,59
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	482,100	243,62 58,26	117 449,72 28 087,87
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				198 265,73 56 856,66
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				772 149,25 322 510,40
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	173,200	16,29 4,94	2 821,59 856,20
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,200	20,03 7,06	3 468,88 1 223,14
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	173,200	65,69 43,08	11 376,72 7 461,14

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,200	5,31 1,06	919,57 183,47
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,200	24,76 19,42	4 288,51 3 363,63
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	173,200	5,31 1,06	919,57 183,47
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,200	41,29 19,42	7 151,68 3 363,63
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,200	162,61 2,47	845,58 12,85
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				31 792,10 16 647,53
		2. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	188,000	5,38 1,06	1 012,25 199,15
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,000	65,69 43,08	12 348,86 8 098,70
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,000	20,03 7,06	3 765,29 1 327,66
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	5,31 1,06	998,15 199,15
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,000	24,76 19,42	4 654,97 3 651,05
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,000	5,31 1,06	998,15 199,15

1	2	3	4	5	6	7
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,000	37,29 19,42	7 010,80 3 651,05
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,640	162,62 2,47	917,17 13,95
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				31 705,64 17 339,86
		3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	551,000	5,38 1,06	2 966,74 583,67
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	551,000	65,69 43,08	36 192,66 23 736,09
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	551,000	76,54 8,47	42 171,00 4 669,39
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	551,000	20,03 7,06	11 035,50 3 891,16
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	5,31 1,06	2 925,42 583,67
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	551,000	24,76 19,42	13 643,04 10 700,69
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,000	5,31 1,06	2 925,42 583,67
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	551,000	37,29 19,42	20 547,61 10 700,69

1	2	3	4	5	6	7
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,500	162,61 2,47	2 683,09 40,78
		Total Tip 3* Inclusiv salariu				135 090,48 55 489,81
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				198 588,22 89 477,20
		4. Glafuri interioare				
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	83,39 60,03	11 257,83 8 103,65
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	5,31 1,06	716,75 143,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,000	31,99 19,42	4 318,12 2 621,77
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	10,11 1,06	1 364,75 143,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	37,29 19,42	5 034,36 2 621,77
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	162,62 2,48	658,60 10,03
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				23 350,41 13 643,22
		5. Diverse				
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,500	123,99 18,36	148 971,41 22 060,98
259		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,93 0,00	5 105,07 0,00
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm /	m2	23,000	243,62 58,26	5 603,33 1 340,01

1	2	3	4	5	6	7
		zona lavoarelor in cabinete				
		Total Diverse Inclusiv salariu				159 679,81 23 400,99
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				1 387 189,63 550 775,87
		10. Finisare tavane				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,450	5,31 1,06	7 881,36 1 572,46
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 484,450	24,76 19,42	36 755,71 28 828,78
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1 484,450	5,31 1,06	7 881,36 1 572,46
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 484,450	37,29 19,42	55 357,40 28 828,78
		Total Tip D Inclusiv salariu				107 875,83 60 802,48
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				107 875,83 60 802,48
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 461,100	187,36 77,68	273 747,29 113 501,17
		Total Tip A Inclusiv salariu				273 747,29 113 501,17
		2. Tip B*				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,250	153,85 67,44	10 654,40 4 670,35

1	2	3	4	5	6	7
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	5,31 1,06	367,67 73,37
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,250	20,03 7,06	1 386,94 489,04
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,125	5,31 1,06	367,02 73,23
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	69,250	49,52 38,84	3 429,36 2 689,74
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,250	5,31 1,06	367,67 73,37
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,250	37,29 19,42	2 582,48 1 344,89
		Total Tip B* Inclusiv salariu				19 155,54 9 413,99
		3. Tip B				
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	210,210	148,58 67,44	31 232,52 14 177,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,31 1,06	1 116,07 222,66
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,210	20,03 7,06	4 210,12 1 484,50
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,31 1,06	1 116,07 222,66

1	2	3	4	5	6	7
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	210,210	53,74 38,84	11 296,79 8 164,77
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,210	5,31 1,06	1 116,07 222,66
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,100	37,29 19,42	7 834,94 4 080,25
		Total Tip B Inclusiv salariu				57 922,58 28 574,50
		4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	86,800	5,38 1,06	467,36 91,95
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	86,800	76,67 54,02	6 655,25 4 689,31
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	86,800	31,71 10,95	2 752,70 950,12
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	5,31 1,06	460,85 91,95
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	86,800	49,52 38,84	4 298,45 3 371,40
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,800	5,31 1,06	460,85 91,95
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	86,800	37,29	3 236,91

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			19,42	1 685,70
		Total Tip C Inclusiv salariu				18 332,37 10 972,38
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				369 157,78 162 462,04
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	385,350	187,36 77,68	72 198,06 29 934,76
		Total Tip A Inclusiv salariu				72 198,06 29 934,76
		2. Tip B				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,650	148,58 67,44	5 148,18 2 336,85
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,31 1,06	183,94 36,69
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,650	20,03 7,06	693,96 244,70
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,31 1,06	183,94 36,69
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	34,650	53,74 38,84	1 862,09 1 345,84
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,650	5,31 1,06	183,94 36,69
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2	m2	34,650	37,29 19,42	1 292,16 672,94

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tip B Inclusiv salariu				9 548,21 4 710,40
		3. Tip C				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	33,800	5,38 1,06	181,99 35,80
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,800	76,67 54,02	2 591,55 1 826,02
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,800	31,71 10,95	1 071,91 369,98
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	5,31 1,06	179,45 35,80
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	33,800	49,52 38,84	1 673,84 1 312,83
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,800	5,31 1,06	179,45 35,80
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800	37,29 19,42	1 260,46 656,41
		Total Tip C Inclusiv salariu				7 138,65 4 272,64
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				88 884,92 38 917,80
		Total Finisare tavane				565 918,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				262 182,32
		11. Finisare pardosea				
		1. Cota -2.700				
		1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	259,300	57,17 33,54	14 824,31 8 698,09
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	152,520	10,95 10,95	1 669,49 1 669,49
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,525	358,58 311,42	546,83 474,92
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,230	1 536,41 240,46	1 889,78 295,76
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	9,840	1 158,40 158,90	11 398,65 1 563,53
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,000	52,04 24,72	6 401,17 3 040,19
		Total Tip I				36 730,23
		Inclusiv salariu				15 741,98
		2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si	t	21,400	57,10 33,54	1 221,85 717,85

1	2	3	4	5	6	7
		descarcarea prin asezare				
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,600	10,95 10,95	137,92 137,92
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,126	358,49 311,35	45,17 39,23
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,260	1 536,42 240,48	1 935,89 303,00
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	10,100	1 158,38 158,90	11 699,67 1 604,84
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,000	56,33 24,72	7 097,83 3 114,34
		Total Tip II Inclusiv salariu				22 138,33 5 917,18
		3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	423,700	57,17 33,54	24 221,11 14 212,80
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	249,300	10,95 10,95	2 728,86 2 728,86
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	2,493	358,58 311,43	893,95 776,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	9,970	1 536,41 240,46	15 318,03 2 397,41
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	79,800	1 158,39 158,89	92 439,21 12 679,82
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	997,000	52,04 24,72	51 885,87 24 642,85
		Total Tip III Inclusiv salariu				187 487,03 57 438,14
		4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	567,000	5,31 1,06	3 010,37 600,62
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	567,000	52,04 24,72	29 507,82 14 014,54
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	567,000	287,84 88,28	163 207,55 50 051,93
		Total Tip IV Inclusiv salariu				195 725,74 64 667,09
		Total Cota -2.700 Inclusiv salariu				442 081,33 143 764,39
		2. Cota 0.000				
		1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	340,000	5,31 1,06	1 805,16 360,16
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	13,600	920,26 158,89	12 515,53 2 160,97

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm				
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,000	52,04 24,72	17 694,28 8 403,78
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	340,000	254,88 88,28	86 660,56 30 013,50
		Total Tip V Inclusiv salariu				118 675,53 40 938,41
		2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	102,000	5,38 1,06	549,20 108,05
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,000	493,25 136,12	50 311,90 13 884,25
		Total Tip VI Inclusiv salariu				50 861,10 13 992,30
		3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,000	5,31 1,06	1 353,87 270,12
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm	m3	12,750	920,27 158,89	11 733,39 2 025,88
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,000	52,04 24,72	13 270,71 6 302,84
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	255,000	388,34 112,64	99 027,02 28 722,92

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm				
		Total Tip VII Inclusiv salariu				125 384,99 37 321,76
		4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	389,000	103,65 8,26	40 318,82 3 214,13
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	408,500	10,14 1,41	4 141,76 576,97
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	408,500	98,50 24,01	40 239,20 9 808,41
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	389,000	39,52 2,12	15 373,00 824,13
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	389,000	52,04 24,72	20 244,34 9 614,91
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	389,000	269,01 102,40	104 644,11 39 833,21
		Total Tip VIII Inclusiv salariu				224 961,23 63 871,76
		5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,000	103,65 8,26	6 426,14 512,28
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	65,100	10,14	660,05

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos			1,41	91,95
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	65,100	98,50 24,01	6 412,65 1 563,10
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	62,000	39,51 2,12	2 449,81 131,35
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	52,04 24,72	3 226,60 1 532,45
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	62,000	269,01 102,40	16 678,50 6 348,74
		Total Tip IX Inclusiv salariu				35 853,75 10 179,87
		6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,000	5,31 1,06	1 444,13 288,13
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3	12,240	920,25 158,89	11 263,90 1 944,87
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	272,000	52,04 24,72	14 155,42 6 723,02
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	272,000	254,88	69 328,45

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm			88,28	24 010,80
		Total Tip X Inclusiv salariu				96 191,90 32 966,82
		7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	183,600	57,18 33,54	10 497,49 6 158,77
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,000	10,95 10,95	1 182,18 1 182,18
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,080	358,59 311,44	387,28 336,36
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,320	1 536,41 240,46	6 637,30 1 038,79
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br6 150x150	kg	1 987,000	17,72 1,06	35 216,13 2 104,83
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	43,200	1 199,80 158,89	51 831,34 6 864,26
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm	m3	21,600	920,27 158,89	19 877,75 3 432,13

1	2	3	4	5	6	7
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	432,000	52,04 24,72	22 482,14 10 677,74
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2	432,000	14,52 4,24	6 274,45 1 830,47
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	432,000	504,42 112,64	217 908,95 48 660,00
		Total Tip XI Inclusiv salariu				372 295,01 82 285,53
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				1 024 223,51 281 556,45
		3. Cota +3.300				
		1. Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,000	5,31 1,06	775,16 154,66
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	5,840	920,29 158,90	5 374,52 927,95
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,000	52,04 24,72	7 598,13 3 608,68
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	146,000	254,88 88,28	37 213,06 12 888,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip V Inclusiv salariu				50 960,87 17 579,44
		2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	5,31 1,06	414,12 82,62
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm	m3	3,900	920,20 158,89	3 588,78 619,69
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,000	52,04 24,72	4 059,28 1 927,93
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	78,000	388,34 112,64	30 290,47 8 785,83
		Total Tip VII Inclusiv salariu				38 352,65 11 416,07
		3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000	5,31 1,06	1 168,05 233,05
368	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2	220,000	103,65 8,26	22 802,41 1 817,76
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2	220,000	418,72 54,73	92 118,62 12 040,71
		Total Tip XII Inclusiv salariu				116 089,08 14 091,52
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				205 402,60 43 087,03
		4. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,000	60,18 14,12	31 232,39 7 330,36
371		Profil de colt din PVC	m	519,000	12,00 0,00	6 228,00 0,00
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	157,00 0,00	18 055,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				55 515,39 7 330,36
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				1 727 222,83 475 738,23
		12. Finisari exterioare				
		1. Schele				
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 327,580	31,42 26,48	41 717,40 35 157,64
		Total Schele Inclusiv salariu				41 717,40 35 157,64
		2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunut sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	15,38 4,24	17 330,10 4 775,32
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2	1 127,000	256,53 81,57	289 106,67 91 924,99
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1 127,000	65,69 43,08	74 027,44 48 549,13
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-1 127,000	49,20 25,42	-55 451,45 -28 651,95

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	15,58 4,24	17 563,95 4 775,32
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 127,000	15,58 4,24	17 563,95 4 775,32
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1 127,000	117,86 24,01	132 829,12 27 060,17
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	33,800	162,61 2,47	5 496,27 83,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				498 466,05 153 291,84
		3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,000	83,39 60,03	10 590,70 7 623,43
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	127,000	237,12 103,21	30 113,68 13 107,81
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /	m2	127,000	82,61 43,08	10 491,11 5 470,93

1	2	3	4	5	6	7
		Compozitie adeziva				
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-127,000	49,20 25,42	-6 248,75 -3 228,75
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	127,000	10,11 1,06	1 283,88 134,53
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	127,000	37,29 19,42	4 736,02 2 466,40
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,800	162,61 2,47	617,92 9,39
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m	225,000	274,59 17,66	61 782,08 3 972,38
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				113 366,64 29 556,12
		4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m	167,000	29,77 14,12	4 972,26 2 358,71
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	117,77 14,12	19 903,81 2 386,96
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	48,84 1,41	4 835,06 139,83
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,000	17,83 7,06	1 765,00 699,14

1	2	3	4	5	6	7
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISO FLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,000	126,40 1,41	12 514,04 139,83
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	200,500	5,38 1,06	1 079,55 212,39
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	200,500	210,46 60,66	42 197,54 12 162,85
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	118,300	11,53 1,59	1 364,38 187,99
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	200,500	83,39 60,03	16 719,94 12 035,41
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	200,500	15,24 4,59	3 055,69 920,36
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	200,500	10,14 1,41	2 032,86 283,19
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald	m2	200,500	53,91	10 809,39

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti			2,12	424,78
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	200,500	529,76 102,40	106 217,00 20 531,00
		Total Soclu Inclusiv salariu				227 466,52 52 482,44
		5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,000	1 536,41 240,46	4 609,23 721,38
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	45,000	529,26 34,96	23 816,56 1 573,06
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	18,000	1 153,96 158,90	20 771,30 2 860,11
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,000	186,50 21,04	55 949,93 6 313,43
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	200,000	138,32 10,59	27 663,90 2 118,60
		Total Pereu Inclusiv salariu				132 810,92 13 586,58
		Total Finisari exterioare				1 013 827,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				284 074,62
		13. Diverse				
		1. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,145	139,72 135,66	20,26 19,67
		Total Cota 0.000				20,26
		Inclusiv salariu				19,67
		2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,046	140,22 135,87	6,45 6,25
		Total Cota +3.300				6,45
		Inclusiv salariu				6,25
		Total Executare goluri retele				26,71
		Inclusiv salariu				25,92
		2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	407,91 152,98	7 342,33 2 753,65
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,000	404,74 152,97	1 214,23 458,92
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	404,74 152,98	809,48 305,96
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip	buc	8,000	213,41 58,26	1 707,29 466,09

1	2	3	4	5	6	7
		VENTS 200x400(h)				
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,31 1,06	106,19 21,19
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	26,87 19,42	537,41 388,41
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,31 1,06	106,19 21,19
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	37,29 19,42	745,83 388,41
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	243,64 58,26	730,92 174,78
		Total Captusire coloane de retele Inklusiv salariu				13 299,87 4 978,60
		Total Diverse Inklusiv salariu				13 326,58 5 004,52

		Total	lei	8 609 625
		Fondul social de stat	24,00 %	525 192
		Transportarea materialelor	5,00 %	305 794
		Total	100,00 +	9 440 611
		Cheltuieli de regie	4,00 %	377 625
		Total	100,00 +	9 818 236
		Beneficiu de deviz	3,00 %	294 548
		Total	100,00 +	10 112 784
		TVA	20,00 %	2 022 557
		Total deviz: Inklusiv salariu		12 135 341 2 188 299

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)**

Valoarea de deviz 12 135 341 lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2C:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 651,426	35,31	93 621,850
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 215,327	35,31	113 533,195
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 908,676	35,31	279 255,347
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,640	35,31	163,838
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2 525,092	35,31	89 160,998
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,258	35,31	256,280
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,510	35,31	3 690,249
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	132,300	35,31	4 671,513
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	877,252	35,31	30 975,769
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,640	35,31	8 779,478
11.	7129020012800	Pavator	h-om	210,060	35,31	7 417,219
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,720	35,31	3 203,323
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 232,169	35,31	78 817,887
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	433,380	35,31	15 302,648
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7 327,924	35,31	258 748,996
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 452,013	35,31	51 270,578
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 436,353	35,31	156 647,623
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,100	35,31	286,011
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,000	35,31	1 165,230
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	229,968	35,31	8 120,171
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 146,156	35,31	181 710,763
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	499,884	35,31	17 650,903
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	904,194	35,31	31 927,090
24.	7212030022700	Sudor	h-om	5,561	35,31	196,359
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 036,049	35,31	71 892,890
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,700	35,31	872,157
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,081	35,31	2 227,391
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,475	35,31	1 782,272

29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	114,529	35,31	4 044,019
30.	7422010060100	Timplar	h-om	4 430,452	35,31	156 439,260
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 972,643	35,31	69 654,024
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 459,425	35,31	228 082,296
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 590,571	35,31	91 473,062
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 547,163	35,31	125 250,327
		Total manopera				2 188 299

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,635	22,50	441,788
2.	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,93	5 105,070
3.	111-115	Profil de colt din PVC	m	519,000	12,00	6 228,000
4.	111-116	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	157,00	18 055,000
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	233,310	7,00	1 633,170
6.	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	5 580,750	3,55	19 811,662
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,878	250,00	25 219,500
8.	14211022000686	Pietris 20-40	m3	51,750	250,00	12 937,500
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	8,742	250,00	2 185,500
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,202	360,00	432,720
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,072	360,00	385,920
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,739	360,00	3 506,040
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,500	360,00	540,000
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,400	360,00	4 104,000
15.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,015	360,00	365,400
16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,848	360,00	665,280
17.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,160	360,00	57,600
18.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	152,949	157,00	24 012,993
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	416,153	15,00	6 242,295
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,656	15,00	144,840
21.	17142273229261 51	Fringhie cinepa gudronata -panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog φ60mm	kg	7,350	89,00	654,150
22.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,499	85,00	42,415
23.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,343	65,00	22,295
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,085	7 666,00	651,610
25.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	3,062	7 666,00	23 473,292
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,085	7 666,00	651,610
27.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,398	7 666,00	3 051,068
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,154	7 666,00	1 180,564
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50 541,060	0,05	2 527,053
30.	2010237318750	Distantieri	buc	1 222,916	0,04	48,917
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,159	1 250,00	198,750
32.	20301129300010 000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2	47,940	1 550,00	74 307,000
33.	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2	50,200	1 950,00	97 890,000
34.	2030112931103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	4,012	2 650,00	10 631,800
35.	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,340	3 950,00	5 293,000

36.	20301129311032	Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	8,180	2 950,00	24 131,000
37.	20301129311033	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	26,951	2 950,00	79 505,450
38.	20301129311034	Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	2,006	2 950,00	5 917,700
39.	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Wt/m}^2\text{k}$, F1 1770x1850(h) - 4buc	m2	13,100	2 450,00	32 095,000
40.	20301129311082	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Wt/m}^2\text{k}$, F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	3,270	2 450,00	8 011,500
41.	20301129311083	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Wt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2	240,963	2 450,00	590 359,350
42.	20301129311084	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Wt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc	m2	91,300	2 450,00	223 685,000
43.	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitice HPL (laminat de inalta presiune) $h=1.8 \text{ m}$ pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	20,000	1 020,00	20 400,000
44.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,117	225,00	2 501,325
45.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	222,200	22,00	4 888,400
46.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2 266,114	1,00	2 266,114
47.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	788,114	1,00	788,114
48.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	959,935	1,00	959,935
49.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,496	1 000,00	496,000
50.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	24,124	126,00	3 039,624
51.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	30,165	89,00	2 684,685
52.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,218	45,00	144,810
53.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	110,507	8,00	884,056
54.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	141,212	16,50	2 329,998

55.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,714	18,50	50,209
56.	2320166200676	White spirit	kg	0,456	27,00	12,312
57.	2320166200729	Parchetin	l	17,423	9,00	156,807
58.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	128,482	18,50	2 376,917
59.	2320187315789	Decofrol	kg	10,188	9,00	91,692
60.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	298,368	11,80	3 520,742
61.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	766,700	20,00	15 334,000
62.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	336,600	20,00	6 732,000
63.	23203226000366	Bitum pt. hidroizolatii -Emulsie de bitum fara continut de dizolvant	kg	340,850	29,00	9 884,650
64.	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	584,010	29,00	16 936,290
65.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,496	20,00	49,920
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,375	22,00	52,250
67.	2413217300010	Cleme	buc	8,415	36,00	302,940
68.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	60,150	29,00	1 744,350
69.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	142,080	29,00	4 120,320
70.	24133173460100	Primer-PU 100	kg	29,700	158,00	4 692,600
71.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,687	16,00	26,992
72.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,285	2 950,00	840,750
73.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,049	100,00	6 804,900
74.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	40,442	100,00	4 044,200
75.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 731,450	26,00	45 017,700
76.	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	63,465	26,50	1 681,822
77.	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	543,270	26,50	14 396,655
78.	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	39,300	58,00	2 279,400
79.	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	718,784	26,00	18 688,384
80.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,549	98,00	249,802
81.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	1,824	43,00	78,432
82.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	69,280	46,00	3 186,880
83.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	2 665,660	36,00	95 963,760
84.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,674	98,00	458,052
85.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1 803,200	56,00	100 979,200
86.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,592	34,00	122,128
87.	24302261000001	Fuga	kg	926,884	19,00	17 610,796
88.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,390	19,00	7,410
89.	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	0,912	33,00	30,096
90.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	467,705	26,50	12 394,182
91.	24302261010100	Grund cu cuart	kg	279,129	26,50	7 396,919
92.	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	467,705	26,50	12 394,182
93.	24302261010101 1	Grund betonogrunt sau analog	kg	467,705	26,00	12 160,330
94.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,476	26,50	2 477,114
95.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	115,323	67,00	7 726,641
96.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,806	19,00	91,314
97.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,495	26,00	1 416,870
98.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,233	125,00	1 154,125
99.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	14,287	65,00	928,655
100.	24302261021111 51	Chit ROMALCHIT -ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	kg	7,350	98,00	720,300
101.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,209	33,00	237,897
102.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	191,738	5,00	958,690
103.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,209	27,00	194,643
104.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,128	27,00	3,456
105.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,403	125,00	300,375
106.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	117,132	57,00	6 676,524

107.	24621061000061	Clei Bostik sau analog	kg	151,956	87,00	13 220,172
108.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	115,323	65,00	7 495,995
109.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,403	16,00	38,448
110.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	1,050	16,00	16,800
111.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	834,676	16,00	13 354,816
112.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,509	98,00	49,882
113.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,732	4,00	762,928
114.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,023	5,00	90,115
115.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 036,331	5,67	22 885,996
116.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	6 666,808	4,00	26 667,232
117.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	8 099,897	4,00	32 399,588
118.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	919,300	38,00	34 933,400
119.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	891,022	58,00	51 679,276
120.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	288,092	1,75	504,160
121.	2513736621482	Banda izolanta	m	526,927	1,75	922,122
122.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	538,041	1,75	941,572
123.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	181,289	1,75	317,256
124.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	845,707	22,00	18 605,554
125.	25211067183911	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 261,575	99,00	124 895,925
126.	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	365,000	250,00	91 250,000
127.	2521302602901	Placi termoizolante,/ Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1 965,600	108,00	212 284,800
128.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	249,966	92,00	22 996,872
129.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	137,249	65,00	8 921,185
130.	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	351,398	150,00	52 709,700
131.	25231167163461 1	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog	m2	455,868	250,00	113 967,000
132.	2523146720301	/ Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2	36,960	2 450,00	90 552,000
133.	2523146720303	Vitraiu PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2	30,740	2 450,00	75 313,000
134.	2523146720304	Vitraiu PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2	51,360	2 450,00	125 832,000
135.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 006,140	1,75	1 760,744
136.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 867,240	9,60	75 525,504
137.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	108,900	7,60	827,640
138.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 607,000	3,60	9 385,200
139.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,200	1,50	6,300
140.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,000	1,50	720,000
141.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,128	3,50	357,448
142.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	30,000	1,50	45,000
143.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 687,541	1,50	5 531,311

144.	26511221004022	Ciment M-400	kg	342,870	1,50	514,305
145.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 960,000	1,50	5 940,000
146.	2652102100713	Var pasta	m3	0,020	3 200,00	64,000
147.	2652102100737	Var hidratat	kg	85,272	5,00	426,360
148.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 602,900	12,00	19 234,800
149.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10 317,631	5,98	61 699,433
150.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 248,141	3,00	3 744,423
151.	2653102100831	Amestec uscat	kg	111 809,90 4	2,63	294 060,048
152.	26531021008311 95	Amestec uscat knauf	kg	3 330,096	3,00	9 990,288
153.	26531021008311 983	Amestec uscat kanjuf	kg	235,620	3,00	706,860
154.	26531021008319	Compozitie adeziva	kg	-4 472,880	5,00	
155.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 857,325	5,00	34 286,625
156.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	337,500	5,00	1 687,500
157.	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	21,098	7,00	147,686
158.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,775	29,00	689,475
159.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	417,312	2,00	834,624
160.	26531026100833	Chit pe baza de ciment	kg	73,105	7,00	511,735
161.	26531602100833	Chit pe baza de ciment	kg	443,501	7,00	3 104,507
162.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	304,500	125,00	38 062,500
163.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	591,129	155,00	91 624,995
164.	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1 354,460	123,00	166 598,580
165.	26611128007029	Placi de ceramica 200*200	m2	3,091	155,00	479,105
166.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	55,200	39,00	2 152,800
167.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	258,388	35,00	9 043,580
168.	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	56,666	43,00	2 436,638
169.	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	78,353	40,00	3 134,120
170.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	50,960	198,00	10 090,080
171.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	82,810	198,00	16 396,380
172.	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	276,101	650,00	179 465,650
173.	26631021000003	Cimentoplast	m3	72,393	650,00	47 055,450
174.	26631021000100	Beton B7.5	m3	131,400	880,00	115 632,000
175.	26631021000150	Beton B12.5	m3	44,723	920,00	41 145,160
176.	2664102100000	Mortar	m3	2,406	880,00	2 117,280
177.	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	0,073	780,00	56,940
178.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	11,100	931,70	10 341,870
179.	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	10,154	880,00	8 935,520
180.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7 213,050	5,00	36 065,250
181.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 155,502	4,00	8 622,008
182.	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	215,502	750,00	161 626,500
183.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	201,000	85,00	17 085,000
184.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,862	89,00	1 411,718
185.	26699111280070 0	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	584,010	155,00	90 521,550
186.	26701122020521	Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	57,630	155,00	8 932,650
187.	2670112202053	Placi de teracota	m2	206,555	155,00	32 016,025
188.	26701122040511	Placi din laminat gr. 10 mm	m2	233,310	314,00	73 259,340
189.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,403	75,00	180,225
190.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,969	1 560,00	6 191,640
191.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 453,771	5,00	17 268,855
192.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,191	33,00	39,303
193.	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	2 567,145	136,00	349 131,720
194.	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	1 143,743	24,00	27 449,832
195.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	44,163	12,00	529,956
196.	26821326016261	Película antivapori	m2	4 082,400	9,60	39 191,040
197.	26821326016263	Membrana / Geotextil	m2	2 041,200	36,00	73 483,200
198.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,591	44,00	950,004

199.	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	178,207	98,00	17 464,286
200.	26821626113701 1	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1 217,949	108,00	131 538,492
201.	27104036422991 1	Tabla din otel galvanizat - paravan	kg	26,224	33,00	865,392
202.	27104036422991 136	Tabla din otel galvanizat -paravan	kg	101,981	33,00	3 365,373
203.	27104036422991 3	Tabla din otel galvanizat paravan de protectie	kg	1 138,111	33,00	37 557,663
204.	27104036422991 6	Compensator din tabla zincata	kg	21,562	33,00	711,546
205.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,672	105,00	1 855,560
206.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	83,276	86,00	7 161,736
207.	2710503808004	Fir de sudare	m	784,201	20,00	15 684,020
208.	2710602000080	Armatura A1	kg	19,110	15,00	286,650
209.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,302	15,00	364,530
210.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13,120	15,00	196,800
211.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	468,967	3,93	1 843,040
212.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	412,523	12,00	4 950,276
213.	2710703520285	Profil de suport	m	942,270	9,00	8 480,430
214.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 938,773	100,00	193 877,300
215.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,080	22,50	1,800
216.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,775	22,50	917,437
217.	27431235490216	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	227,250	250,00	56 812,500
218.	27431235490261	Profil de suport	m	167,000	12,00	2 004,000
219.	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	179,000	100,00	17 900,000
220.	27431235496026 2	lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,000	100,00	7 700,000
221.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,966	15,00	209,490
222.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	151,730	22,00	3 338,060
223.	28112363099001 50	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,000	57,00	570,000
224.	2811236309901	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	5,000	1 520,00	7 600,000
225.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	26,184	25,00	654,600
226.	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set	m	16,000	1 350,00	21 600,000
227.	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set	m	27,000	1 350,00	36 450,000
228.	28121063057142 1	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set	m	21,000	1 350,00	28 350,000
229.	28121063057143	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set	m	19,000	1 350,00	25 650,000
230.	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	20,000	150,00	3 000,000
231.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	247,773	27,00	6 689,871
232.	2812106306051	Usa fara prag exteriora dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	10,080	3 520,00	35 481,600
233.	2812106306052	Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2	15,215	3 520,00	53 556,800
234.	2812106306053	Usa fara prag cu luminator exteriora cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	9,700	3 520,00	34 144,000
235.	2812106306054	Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2	6,831	3 500,00	23 908,500

236.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,760	25,00	294,000
237.	2873122004101	Plase sudate ϕ 5 Bp1 150x150	kg	2 073,025	16,00	33 168,400
238.	28731220041011	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150	kg	69,797	16,00	1 116,752
239.	2873122004105	Plasa R3 VR1 100x100	kg	1 899,900	16,00	30 398,400
240.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,921	25,00	273,025
241.	2873145887002	Cuie	kg	0,588	25,00	14,700
242.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,962	25,00	174,050
243.	2873147300863	Agrafe	kg	58,012	14,00	812,168
244.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,369	46,00	108,974
245.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,980	46,00	229,080
246.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,059	28,00	29,652
247.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,310	2,40	60,744
248.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 109,304	0,80	3 287,443
249.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,208	89,00	374,512
250.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	909,000	0,80	727,200
251.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 264,069	0,10	826,407
252.	2874115837745	Suruburi	buc	793,100	0,80	634,480
253.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,310	1,00	25,310
254.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	555,849	37,00	20 566,413
255.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,422	85,00	35,870
256.	2874136313300	Diblu din metal	buc	7 748,800	1,00	7 748,800
257.	28741363133001 37	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,000	32,00	1 344,000
258.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 866,390	1,00	12 866,390
259.	2875114203872	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	6,240	320,00	1 996,800
260.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,139	86,00	1 043,954
261.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,862	86,00	1 364,132
262.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,415	90,00	757,350
263.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,208	89,00	374,512
264.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,208	325,00	1 367,600
265.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,862	325,00	5 155,150
266.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,034	46,00	5 107,564
267.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,499	14,00	34,986
268.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,170	25,00	79,250
269.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,000	45,00	270,000
270.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	13,000	650,00	8 450,000
271.	31771	Carton gudronat	m2	8,820	12,00	105,840
272.	394	Membrana ISOFLEX	m2	198,000	26,00	5 148,000
273.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,323	17,00	1 212,491
274.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,360	20,50	929,880
275.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	499,812	20,50	10 246,151
276.	4100126202818	Apa	m3	311,478	20,50	6 385,305
277.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,143	650,00	92,950
278.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 798,272	7,00	12 587,904
279.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	313,724	0,00	0,000
280.	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	669,690	0,00	0,000
281.	u2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	204,000	0,00	0,000
282.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56 436,400	0,00	0,000
283.	u2651122100402 2	Ciment M-400	kg	41 031,900	0,00	0,000
284.	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	8 929,200	0,00	0,000
285.	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,565	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				6 115 874

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,596	320,00	190,720
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15	h-ut	0,303	320,00	96,960

		TFM				
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,900	325,00	6 142,500
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,000	325,00	325,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,450	325,00	3 071,250
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,469	325,00	8 277,425
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	201,020	32,00	6 432,640
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,146	320,00	1 006,720
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	141,688	20,00	2 833,760
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	552,308	20,00	11 046,160
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	247,907	20,00	4 958,140
12.	2922140007000	Macara	h-ut	132,627	320,00	42 440,640
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	90,141	20,00	1 802,820
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	48,150	20,00	963,000
15.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	11,250	20,00	225,000
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	8,955	20,00	179,100
17.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,468	110,00	711,480
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 623,892	45,00	73 075,140
19.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	331,621	12,00	3 979,452
20.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,180	8,00	73,440
21.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,022	650,00	3 264,300
22.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,604	12,00	79,248
23.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	204,008	16,00	3 264,128
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	16,00	0,960
25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,950	8,00	207,600
26.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	69,002	5,00	345,010
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	18,865	76,00	1 433,740
28.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,046	25,00	101,150
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,242	85,00	4 440,570
30.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,973	12,00	95,676
31.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,700	5,00	778,500
32.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,591	5,00	457,955
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,933	5,00	109,665
34.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	333,396	65,00	21 670,740
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,448	12,00	77,376
36.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	206,636	12,00	2 479,632
37.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,640	12,00	319,680
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,908	120,00	468,960
39.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	43,200	350,00	15 120,000
40.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,698	350,00	594,300
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	329,027	250,00	82 256,750
42.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,678	85,00	57,630
		Total utilaje de construcții				305 452

Total	lei	8 609 625
Fondul social de stat	24,00 %	525 192
Transportarea materialelor	5,00 %	305 794
Total	100,00 +	9 440 611
Cheltuieli de regie	4,00 %	377 625

Total	100,00 +	9 818 236
Beneficiu de deviz	3,00 %	294 548
Total	100,00 +	10 112 784
TVA	20,00 %	2 022 557

Total deviz:

12 135 341

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			2,81 2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	35,31	1,059
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,03 0,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	35,31	0,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,31	0,035
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,00	0,035
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,093
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			14,83 14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			189,59

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida				77,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	35,31	61,796
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,840
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			139,70 135,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,31	119,721
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,475
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,585
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,11 1,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,31	0,706
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			339,58 194,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			34,31 32,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,31	16,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,31	16,243
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla	m2			23,80

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				22,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	35,31	22,598
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,148
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			2,81
						2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	35,31	1,059
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,03
						0,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	35,31	0,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,31	0,035
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,00	0,035
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,096
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2			14,83
						14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			14,83
						14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC	m2			14,83
						14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			14,83
						14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2			14,83
						14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			189,58
						77,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	35,31	61,792
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,840
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			139,66
						135,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,31	119,706

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,454
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,606
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,11 1,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,31	0,706
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,57 27,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,31	13,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,31	13,771
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			17,73 16,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,31	8,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,31	8,121
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,98 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,884
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,42 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			8,98 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,884
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,86 56,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,31	28,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,31	28,248
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			8,83 8,83

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3			189,44 77,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	35,31	61,778
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,453
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,607
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	103,889
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,836
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			339,58 194,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,11 1,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,31	0,706
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastră	m2			48,01 46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,609
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,206
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,200
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3			339,58 194,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / / pardosea beton mozaic	m2			34,31 32,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,31	16,243

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,31	16,243
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,42 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			23,80 22,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	35,31	22,598
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,148
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,30 3,53
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	35,31	1,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	17,00	0,595
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	110,00	1,870
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3			339,58 194,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg			1,03 0,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	35,31	0,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,31	0,035
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,00	0,035
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,096
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg			1,03 0,88
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	35,31	0,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,31	0,035
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,00	0,035
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,097
		3. Cota +3.000				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			14,83 14,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,415
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			47,46 46,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	35,31	46,962
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			189,57 77,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	35,31	61,792
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,459
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,601
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	103,988
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,840
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			139,74 135,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,31	119,748
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,496
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,565
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,11 1,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,31	0,706
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,600
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,57 27,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,31	13,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,31	13,772
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,026
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,001
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			17,73 16,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,31	8,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,31	8,121
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,42 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			8,98 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,884
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,237
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			10,76 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2			25,82 25,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,31	12,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,31	12,712
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2			25,82 25,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,31	12,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,31	12,712
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2			33,19 33,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,31	16,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,31	16,596
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			20,71 19,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	35,31	9,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	35,31	9,534
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	9,00	0,225
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,800
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			34,31 32,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	35,31	16,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	35,31	16,243
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,42 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul	m2			23,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				22,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	35,31	22,598
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,148
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3			339,58 194,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
		4. Acoperis				
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3			339,58 194,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,750
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,000
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			49,72 47,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,31	33,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,31	14,124
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,400
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,42 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,800
75	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			41,92 36,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	35,31	36,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
76	RpVB40B	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc			114,27 113,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,2100	35,31	113,345
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,50	0,370
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		5. Deseuri				
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			46,61 46,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	35,31	46,609
78	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			36,47 8,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	35,31	8,474
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	350,00	28,000
79	TrI1AA01C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			12,36 12,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	35,31	12,358

1	2	3	4	5	6	7
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,500
		2. Inchideri si compartimentari				
		1. Caramida cota -2.700				
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 018,89 206,92
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	35,31	175,491
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	35,31	31,426
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,60	1 422,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	8,131
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,925
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,00	64,600
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	360,00	100,800
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,50	10,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	320,00	128,000
		2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 112,86 246,46
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	35,31	204,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	35,31	41,666
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	39,00	2 691,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,010
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	360,00	41,400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3 200,00	28,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,564
	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	0,0910	780,00	71,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	85,00	7,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	20,00	3,600
		3. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,30 5,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,590
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,63 15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,31	11,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			22,64 20,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,31	15,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,525
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 339,43 3 419,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	35,31	3 177,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	35,31	241,118
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,000
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	198,00	18 018,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,000
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,907
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,571
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,329
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 340,00 3 419,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	35,31	3 177,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	35,31	241,190
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,000
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	198,00	18 018,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,000
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,937
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	685,061
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,322
		2. Cota +3.300				
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,30 5,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	35,31	0,706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,590
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,61 15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,31	11,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			22,64 20,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	35,31	15,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,525
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 339,43 3 419,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	35,31	3 177,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	35,31	241,118
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,000
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	198,00	18 018,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,000
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,907
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,571
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,329
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 339,88 3 419,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	35,31	3 177,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	35,31	241,200
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,000
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	198,00	18 018,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,000
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,931
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,952
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,314
		3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 109,69 46,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	35,31	44,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,825
	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	1,0000	1 020,00	1 020,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,00	21,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	17,00	6,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			407,91 152,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	35,31	152,980
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,375
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,025
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,989
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,967
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,879
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,460
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,045
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,330
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,553
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,279
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,652
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			243,62 58,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,31	58,262
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	155,00	159,680
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,539
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			213,41 58,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	35,31	58,261
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	150,00	150,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1 561,71 38,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	35,31	35,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2811236309901	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 520,00	1 520,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	17,00	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,800
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1 561,71 38,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	35,31	35,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2811236309901	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 520,00	1 520,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	17,00	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,800
		4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 392,64 31,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,31	31,779
	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	17,00	1,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,00	0,850
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 392,64 31,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,31	31,779
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	17,00	1,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,00	0,850
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 392,64 31,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,31	31,779
	28121063057143	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	17,00	1,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,00	0,850
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1 392,64 31,78

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,31	31,779
	281210630571421	Balustrada din otel inoxidabil Oл2 in set	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	17,00	1,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	34,00	0,850
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
		5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,51 7,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,31	6,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,353
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,31	0,353
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	17,00	0,136
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,00	0,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,50	0,450
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 097,43 257,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	35,31	257,158
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	43,00	516,000
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	33,00	198,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	27,00	22,737
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,00	81,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,500
		6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			42,02 42,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	35,31	42,018
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3			1 057,39 204,82
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	35,31	181,859
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,964
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,305
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	360,00	285,867
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	250,00	183,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,588
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,130
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,119
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,53 35,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	35,31	30,014
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,424
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,720
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	225,00	29,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	7,638
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	7,638
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5 Bp1 150x150	kg			17,72

1	2	3	4	5	6	7
						1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	2873122004101	Plase sudate $\phi 5$ Bp1 150x150	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,191
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1 191,63 204,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	35,31	181,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	278,530
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	250,00	172,973
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,004
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,124
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,13 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	880,00	29,048
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			18,75 8,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,31	7,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,31	1,412
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	880,00	9,672
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,256
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			525,89 136,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,31	136,120
	26701122020521	Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	1,0200	155,00	158,100
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	38,00	220,400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,00	3,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,103
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,715
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,086
		7. Acoperis				
		1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,08 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,368

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
114	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular ușor D500 $J_I=0.12$ 13kg/m ²	m3			920,28 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000002	Beton celular ușor 0.2 MPa	m3	1,0250	650,00	672,913
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	16,00	6,400
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc / Vată minerală 200kg/m ³ $J_I=0.039$ gr. 200mm	m2			118,38 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	35,31	6,003
	2521302602901	Plăci termoizolante / Vată minerală 100 kg/m ³ grosime 100mm	m2	1,0400	108,00	112,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,08 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,368
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
117	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasă R3 VR1 100x100 (1kg/m ²)	kg			17,56 1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	2873122004105	Plasă R3 VR1 100x100	kg	1,0000	16,00	16,000
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Siră din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,192
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale și utilaj pentru grosimea finală 5.0 cm	m2			50,98 12,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,31	12,358
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,342
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,000
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0300	750,00	37,575
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,701
119	DC04B	Taierea cu masină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri / Executarea rosturilor de dilatație $h=2/3$ din înălțimea sapei, ochi 3000x3000	m			35,63 10,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,31	10,240
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 560,00	5,460
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,820
	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,110
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			22,88 3,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	35,31	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,31	0,706
	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	0,5000	29,00	14,935
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,1100	18,50	2,096
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,227
	2320116200535	Benzină extractie tip 80/120	l	0,1200	16,50	2,039

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	5,00	0,050
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			39,60 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016263	Membrana / Geotextil	m2	1,0800	36,00	38,880
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,77 14,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,31	10,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	35,31	4,237
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,220
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,000
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,319
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,800
		2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,08 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,368
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2			118,38 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	35,31	6,003
	2521302602901	Placi termoizolante, / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	108,00	112,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3			920,28 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	650,00	672,911
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,08 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,368
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			17,72 1,06

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	2873122004105	Plasa R3 VR1 100x100	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,192
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			50,98 12,36
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,31	12,358
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,342
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,000
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0300	750,00	37,575
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,701
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			35,63 10,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	35,31	10,240
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 560,00	5,460
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,820
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,110
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			22,88 3,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	35,31	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,31	0,706
	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	0,5000	29,00	14,935
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	18,50	2,096
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,227
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	16,50	2,039
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	5,00	0,050
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			39,60 0,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26821326016263	Membrana / Geotextil	m2	1,0800	36,00	38,880
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,77 14,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,31	10,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	35,31	4,237
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,220
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,000
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,319
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,800
		3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			244,09

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm				81,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,31	66,807
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	35,31	14,760
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,200
	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	98,00	105,908
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclde materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,77 14,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,31	10,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	35,31	4,237
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,220
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,000
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,319
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,800
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc			8,06 7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			225,47 28,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,31	26,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	271040364229913	Tabla din otel galvanizat paravan de protectie	kg	5,5500	33,00	192,308
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,788
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc			39,06 7,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	287413631330013 7	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			225,47 28,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,31	26,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	271040364229911	Tabla din otel galvanizat -paravan	kg	5,5500	33,00	192,307

1	2	3	4	5	6	7
	36					
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,787
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm/ k=2.7	buc			624,04 61,02
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	35,31	42,713
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	35,31	18,302
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	650,00	15,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	20,50	3,488
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	650,00	544,050
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc			399,57 47,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	35,31	47,669
	2875114203872	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	320,00	332,800
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	85,00	7,069
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	65,00	3,716
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	20,00	8,320
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,84 15,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	35,31	11,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,495
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			191,77 14,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,31	10,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	35,31	4,237
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,220
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,000
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,319
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,800
		6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			122,32 51,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	35,31	6,002
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	35,31	45,197
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	85,00	0,319
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	1,00	0,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	2,40	0,480
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	9,582
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,250
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	225,00	40,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	9,582
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,125
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000

1	2	3	4	5	6	7
144	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,43 3,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,31	3,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,145
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,373
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,04	0,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,328
145	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,44 2,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	35,31	2,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,04	0,011
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,325
146	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			1 341,30 323,10
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	35,31	307,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,31	15,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,960
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	284,400
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	250,00	182,500
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3400	20,50	7,180
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,600
147	CE05B	Învelișuri din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protecție	m2			225,47 28,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,31	26,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,766
	271040364229911	Tablă din oțel galvanizat - paravan	kg	5,5500	33,00	192,309
	2873145887450	Cuie de tablă	kg	0,0300	25,00	0,789
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,674
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
148	CE05B	Învelișuri din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tablă zincată	m2			225,48 28,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,31	26,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	271040364229916	Compensator din tablă zincată	kg	5,5500	33,00	192,310
	2873145887450	Cuie de tablă	kg	0,0300	25,00	0,791
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,674
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
149	CK26B	Profil de susținere cu marginea de lacrimat	m			117,77 14,12
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	35,31	11,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,825
	27431235490262	Profil de susținere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	100,00	100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
150	CL21A1	Protecția muchiilor la elemente din zidărie, cu oțel cornier la ziduri, stâlpi, trepte, rampe /	m			84,59

1	2	3	4	5	6	7
		Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013				24,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2811236309900150	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	1,0000	57,00	57,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	28,00	0,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	17,00	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,800
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			205,46 22,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	35,31	17,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	1714227322926151	Fringhie cinepa gudronata -panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm	kg	0,7000	89,00	65,415
	2430226102111151	Chit ROMALCHIT -ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	kg	0,7000	98,00	72,030
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	16,00	1,680
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,630
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,022
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,50	1,732
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	17,00	7,140
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	325,00	32,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2			210,46 60,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,31	50,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	35,31	10,522
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	1,0700	92,00	99,426
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,216
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m			117,77 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,31	11,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,825
	274312354960262	lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	1,0000	100,00	100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			290,93 10,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,31	10,593
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	86,00	93,010
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	46,00	66,332
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	89,00	18,334
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	86,00	8,858
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	325,00	66,950
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	86,00	17,716
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			339,96 12,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,31	12,358
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,458
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,900

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	325,00	82,885
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	36,00	18,360
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	89,00	22,698
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	89,00	22,698
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	86,00	21,933
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,674
		8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan	m2			269,01 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,240
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		8. Timplarii				
		1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			719,78 69,21
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	35,31	67,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	35,31	2,119
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	650,00	650,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	19,00	0,570
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2			4 336,59 155,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	35,31	155,353
	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	3 950,00	3 961,826
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	15,00	4,513
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,307
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	98,00	1,174
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	19,873
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,225
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,154
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,783
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	98,00	5,868
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	45,00	3,166
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,257
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,401
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	2,994
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	12,00	7,922
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,587
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,195
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2			3 071,64 164,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	35,31	164,191
	20301129311103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	1,0000	2 650,00	2 657,950
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	15,00	6,019
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,00	3,232
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	98,00	1,176
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 950,00	17,700
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	126,00	77,963
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	89,00	68,908

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,805
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	98,00	5,904
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	45,00	4,061
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	8,00	24,874
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	20,00	3,800
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	12,00	10,560
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	110,00	9,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2			3 649,52 33,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,31	30,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2812106306053	Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	1,0000	3 520,00	3 520,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	17,00	17,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2			3 660,65 37,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	35,31	33,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,885
	2812106306051	Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	1,0000	3 520,00	3 520,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	17,00	17,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,902
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2			3 649,51 33,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,31	30,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2812106306053	Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	1,0000	3 520,00	3 520,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,863
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	17,00	17,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2			3 660,65 37,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	35,31	33,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,885
	2812106306052	Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2	1,0000	3 520,00	3 520,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,998
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,121
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	17,00	17,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,899
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2			3 629,52 33,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,31	30,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2812106306054	Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,007
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,867
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	17,00	17,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,903
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2			3 372,41 164,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	35,31	164,190
	20301129311032	Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	1,0000	2 950,00	2 958,681
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	15,00	6,018
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,00	3,232
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	98,00	1,178
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 950,00	17,723
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	126,00	77,970
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	89,00	68,911
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,814
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	98,00	5,900
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	45,00	4,061
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	8,00	24,874
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	20,00	3,801
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,201
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	12,00	10,560
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	110,00	9,899
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2			3 334,66 155,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	35,31	155,364
	20301129311033	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	1,0000	2 950,00	2 958,893
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	15,00	4,513
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,308
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	98,00	1,178
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,750
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,255
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,147
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,814
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	98,00	5,898
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	45,00	3,160
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,257
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	12,00	7,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,599
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2			3 334,47 155,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	35,31	155,364
	20301129311034	Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	2 950,00	2 958,850
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	15,00	4,515
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,300
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	98,00	1,176
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,650
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,237
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,143
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	98,00	10,829
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	98,00	5,880
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	45,00	3,150
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,256
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	12,00	7,920
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2			1 631,66 63,56
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,31	51,906
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,31	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,827
	2030112930001000	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,400
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	44,00	9,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2			2 031,66 63,56

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,31	51,906
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,31	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,828
	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,400
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	44,00	9,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
		2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2			2 507,84 28,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,31	28,830
	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1 1770x1850(h) - 4buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,75	2,695
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,75	2,817
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,75	0,910
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,603
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,594
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	12,00	1,091
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2			2 507,83 28,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,31	28,831
	20301129311082	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,75	2,695
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,75	2,818
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,75	0,910
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,590
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,593
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,801
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	12,00	1,090
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2			2 514,34 36,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,31	36,136

1	2	3	4	5	6	7
	20301129311083	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,643
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,695
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,75	0,910
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,612
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,334
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	12,00	0,908
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc	m2			2 514,34 36,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,31	36,136
	20301129311084	Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,500
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,642
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,695
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,75	0,910
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,612
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,334
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	12,00	0,908
174	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrai PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2			2 519,45 24,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,31	22,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,766
	2523146720301	/ Vitrai PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,00	35,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,602
175	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2			2 519,45 24,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,31	22,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	2523146720303	Vitraiuri PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,330
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,00	35,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,603
176	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiuri PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2			2 519,45 24,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	35,31	22,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,31	1,765
	2523146720304	Vitraiuri PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,330
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,00	35,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,601
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			258,43 3,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,31	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,353
	25211067183931	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		9. Finisare pereti				
		1. Cota -2.700				
		1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			76,54 8,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	8,474
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	56,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,540
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			20,03

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,29 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,943
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,33 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	265310210083119 5	Amestec uscat knauf	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,76

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		2. Tip 2				
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,943
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	265310210083119 83	Amestec uscat kanjuf	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			243,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,31	58,262
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	155,00	159,683
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,540
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
		3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38
						1,06

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192

1	2	3	4	5	6	7
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			76,54 8,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	8,474
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	56,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,540
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,139
		5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			76,54 8,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	8,474
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	56,413
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,540
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			243,62 58,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,31	58,261
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	155,00	159,681
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,540
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,29 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,943
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	10,998
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		2. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,	m2			37,29

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,62
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,473
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,146
		3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,38
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053032	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,69
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			76,54
						8,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	8,474
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	56,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,540
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03
						7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29
						19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61
						2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		4. Glafuri interioare				
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,39
						60,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,31	49,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,31	10,593
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,143
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			31,99
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	2,5000	5,00	12,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			10,11
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	0,1500	58,00	8,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29
						19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,62
						2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,476
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		5. Diverse				
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			123,99
						18,36

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,31	18,361
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,150
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,298
	25211067183911	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	99,00	103,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,038
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	16,00	0,032
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,075
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	27,00	0,162
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,076
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,198
259		Corniera perforata de aluminiu	m			3,93
						0,00
	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,93	3,930
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			243,62
						58,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,31	58,261
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	155,00	159,684
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,540
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
		10. Finisare tavane				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,76
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29
						19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,36 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,385
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,675
		2. Tip B*				
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			153,85 67,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,31	67,442
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	40,00	42,210
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,083
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,133
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,332
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,330
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,207
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,060
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			49,52 38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	31,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,062
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,090
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,060
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3. Tip B				
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			148,58 67,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,31	67,442
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,934
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,083
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,133
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,332
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,330
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,207
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			53,74 38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	31,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,062
	26531602100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	7,00	14,769
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,090
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			5,38 1,06

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			76,67 54,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,31	54,024
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			31,71 10,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,31	10,946
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	18,805
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,960
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			49,52 38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	31,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,062
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,090
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			187,36 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,297
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,385
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,675
		2. Tip B				

1	2	3	4	5	6	7
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			148,58 67,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,31	67,442
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,933
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,083
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,899
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,133
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,332
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,330
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,206
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			53,74 38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	31,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,062
	26531026100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	7,00	14,769
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,090
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3. Tip C				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrunnd sau analog	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053031	Amorsa-grund/ betogrunnd sau analog	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			76,67

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				54,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,31	54,024
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			31,71 10,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,31	10,946
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,63	18,804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,960
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			49,52 38,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	31,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,062
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,091
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053034	Amorsa-grund grund tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		11. Finisare pardosea				
		1. Cota -2.700				
		1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			57,17 33,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	35,31	9,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	35,31	23,658
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	23,001
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,625
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			10,95 10,95

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,31	10,946
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			358,58 311,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,31	311,422
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,151
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 536,41 240,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,31	240,453
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,699
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 158,40 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0250	880,00	911,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
		2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			57,10 33,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	35,31	9,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	35,31	23,658
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	22,926
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,625
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,95 10,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,31	10,946
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			358,49 311,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,31	311,341
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,143
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 536,42 240,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,31	240,472
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,698
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 158,38 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0250	880,00	911,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,33 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	880,00	29,040
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
		3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			57,17 33,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	35,31	9,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	35,31	23,658
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	22,996
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,625
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,95 10,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,31	10,946
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			358,58 311,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,31	311,430
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,150
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 536,41 240,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,31	240,462
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,700
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 158,39 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0250	880,00	911,021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			52,04

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
		4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			287,84 88,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,31	79,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,828
	266991112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	155,00	159,650
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		2. Cota 0.000				
		1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			920,26 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			254,88 88,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,31	79,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,828
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			493,25 136,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,31	136,120
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	123,00	125,460
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	38,00	220,400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,00	3,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,102
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,715
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,086
		3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm	m3			920,27 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,950
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,013
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			388,34 112,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,31	70,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,31	42,019

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,100
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	57,00	20,050
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,67	29,916
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,799
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,321
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	150,00	158,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
		4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,65 8,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,31	8,263
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,98	91,951
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,397
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,14 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,31	1,412
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			98,50 24,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,31	8,121
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	24,00	57,960
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,434
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,700
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,52 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	35,31	2,119
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,680
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,571
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	5,00	0,060
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			269,01 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,159

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,240
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,65 8,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,31	8,263
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,98	91,951
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,397
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,14 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,31	1,412
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			98,50 24,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	35,31	15,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,31	8,121
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	24,00	57,960
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,434
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,700
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,51 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	35,31	2,119
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,680
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,565
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	5,00	0,060
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			269,01 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,240
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3			920,25 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			254,88 88,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,31	79,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,828
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			57,18 33,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	35,31	9,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	35,31	23,658
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	23,006
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,625
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,95 10,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,31	10,946
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			358,59 311,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,31	311,447

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	5,00	47,148
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 536,41 240,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,31	240,459
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,700
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br6 150x150	kg			17,72 1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	2873122004101	Plase sudate φ5 Bp1 150x150	kg	1,0100	16,00	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,192
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 199,80 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000150	Beton B12.5	m3	1,0250	920,00	952,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm	m3			920,27 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2			14,52 4,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,31	3,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,31	0,706
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	880,00	9,680
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,255
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			504,42 112,64

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,31	70,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,31	42,019
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,100
	24621061000061	Clei Bostik sau analog	kg	0,3500	87,00	30,602
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,67	29,916
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,799
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,321
	252311671634611	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog	m2	1,0500	250,00	263,813
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
		3. Cota +3.300				
		1. Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			920,29 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,943
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,928
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			254,88 88,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	35,31	79,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,828
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	123,00	126,690
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,250
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /	m3			920,20 158,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicativ, Cimentoplast gr. 50mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,952
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	650,00	672,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,04 24,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	750,00	24,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			388,34 112,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	35,31	70,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	35,31	42,019
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	67,00	10,100
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	57,00	20,049
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,67	29,916
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,798
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,321
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	150,00	158,287
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
		3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
368	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2			103,65 8,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,31	8,263
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,98	91,951
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,397
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2			418,72 54,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	35,31	48,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	35,31	6,003
	26701122040511	Placi din laminat gr. 10 mm	m2	1,0500	314,00	332,997
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,423
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
		4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			60,18 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 100mm	m	1,0200	37,00	39,627

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	26,00	2,730
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
371		Profil de colt din PVC	m			12,00 0,00
	111-115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	12,00	12,000
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00 0,00
	111-116	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,000
		12. Finisari exterioare				
		1. Schele				
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			31,42 26,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	35,31	21,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,296
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 666,00	2,298
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 666,00	2,298
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 250,00	0,150
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,075
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,120
		2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,38 4,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,31	4,237
	243022610101011	Grund betonogrunt sau analog	kg	0,4150	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2			256,53 81,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,31	66,807
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	35,31	14,760
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,200
	268216261137011	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	108,00	116,716
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,4120	3,93	1,635
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			65,69 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,63	18,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			49,20 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	25,423
	26531021008319	Compozitie adeziva	kg	1,4300	5,00	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,108
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,58 4,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,31	4,237
	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	0,4150	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,58 4,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,31	4,237
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,50	10,997
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			117,86 24,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	35,31	24,011
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	56,00	89,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,00	3,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
		3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,39 60,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,31	49,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,31	10,593
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,143
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			237,12 103,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	35,31	84,532
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	35,31	18,679
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,200
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	1,0700	65,00	70,246
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,60	12,314
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			82,61 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,078
	26531021008319	Compozitie adeziva	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			49,20 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	25,423
	26531021008319	Compozitie adeziva	kg	1,4300	5,00	21,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,108
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			10,11 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	0,1500	58,00	8,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,420
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,61 2,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	35,31	2,472
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,140
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m			274,59 17,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	35,31	14,124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	35,31	3,531
	27431235490216	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 6=300 mm	m	1,0000	250,00	252,500
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,80	3,232
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,000
		4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m			29,77 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,31	11,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,825
	27431235490261	Profil de suport	m	1,0000	12,00	12,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			117,77 14,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,31	11,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,825
	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	100,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,84 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,31	1,412
	24133173460100	Primer-PU 100	kg	0,3000	158,00	47,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,83 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,062
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			126,40 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,31	1,412
	394	Membrana ISOFLEX	m2	1,0000	26,00	52,000
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,360
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,202
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,130
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			5,38 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			210,46 60,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,31	50,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	35,31	10,522
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,160
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	1,0700	92,00	99,424
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,216
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			11,53 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	35,31	1,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,177
	28731220041011	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150	kg	0,5900	16,00	9,440
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,225
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,192
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,39 60,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,31	49,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,31	10,593
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,143
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	931,70	22,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			15,24 4,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,31	3,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	880,00	10,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,090
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,14 1,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,31	1,412
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,00	8,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			53,91 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	35,31	2,119
	23203226000366	Bitum pt. hidroizolatiei -Emulsie de bitum fara continut de dizolvan	kg	1,7000	29,00	49,300
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,680
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,599
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,065
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			529,76 102,40
	9310060019930	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	35,31	102,399
	2670112202053	Placi de teracota	m2	1,0200	155,00	159,681
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	58,00	257,752
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,00	8,252
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,139
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,132
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,365
		5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 536,41 240,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,31	240,461
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	5,00	10,700
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			529,26

1	2	3	4	5	6	7
						34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,957
	14211022000686	Pietris 20-40	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,500
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 153,96 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,951
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0200	880,00	906,596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,400
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			186,50 21,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	35,31	20,487
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,31	0,558
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,800
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	125,00	126,875
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,680
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,900
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			138,32 10,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	35,31	4,237
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	35,31	6,356
	26631021000100	Beton B7.5	m3	0,0480	880,00	42,240
	u2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,061
		13. Diverse				
		1. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			139,72 135,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	15,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,31	119,814
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,407
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,655
		2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			140,22 135,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,31	16,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	35,31	119,739
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,674
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,739
		2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			407,91 152,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	35,31	152,981
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,375
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,025
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,989
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,967
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,879
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,460
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,045
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,331
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,553
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,653
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			404,74 152,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	35,31	152,975
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	40,00	42,213
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,024
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,989
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,967
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,879
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,459
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,045
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,332
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,553
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,285
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,652
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			404,74 152,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	35,31	152,981
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	40,00	42,220
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,026
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,989
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,967
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,880
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,460
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,045
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,332
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,553
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,270
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,650
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			213,41 58,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	35,31	58,261
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	150,00	150,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,531

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	7,00	7,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,31 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,059
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,29 19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,421
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	36,00	14,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			243,64 58,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	35,31	58,262
	26611128007029	Placi de ceramica 200*200	m2	1,0200	155,00	159,702
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,019
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,540
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.