

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21654625/ ocds-b3wdp1-MD-1784119724982						
Obiectul achiziției: consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator (pentru pozițiile care nu au fost oferite).						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 6 Coloană EC pentru HPLC (analitică), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150×4.6 mm, sau echivalent (<i>locația Grenoble</i>)	EC HPLC column (analytical), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm, 150x4.6 mm. Item: 760742.46	Germania	Macherey Nagel	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	1. Tip sorbent: particule complet poroase (FPP), silice de înaltă puritate, cu modificare aminopropil (NH ₂), echivalent USP L8. 2. Interval de lucru: stabilitate în intervalul de pH 2–8, porozitate aprox. 110 Å.	ISO
LOT 25 Bel-Art Cryo-Safe Cooler (<i>locația M.Manole</i>)	M-571 IsoFreeze reversible racks with lid	Spania	Deltalab	- cu 32 locuri, - Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5 ml -material corp și capac din polycarbonat, - izolație: gel ne-toxic integrat în pereții coolerului (sau capac), care nu intră în contact direct cu tuburile, astfel etichetele și marcajele tuburilor rămân intacte, - Dimensiuni (exemplu pentru modelul 32-locuri: 24.3 × 15.7 × 14.6 cm ($\approx 9\frac{1}{2} \times 6\frac{3}{16} \times 5\frac{3}{4}$ ”) și greutate ~2 kg (4.5 lb).	- cu 20 locuri, - Compatibil cu tuburi de: 0,5 ml și 1,5/2.0 ml -Fabricate din polycarbonat practic indestructibil și umplute cu un gel netoxic Fiecare rack poate găzdui până la 20 de microtuburi de 1,5/2,0 ml pe o parte(Ø orificii: 12,1 mm) sau 20 de microtuburi de 0,5 ml (Ø orificii: 8,33 mm) pe partea opusă. Rack-urile au un capac transparent pentru o vizualizare mai bună a probelor. Fiecare godeu din rack este Numerotat.Va menține o temperatură între –10 °C și –20 °C pe masa de lucru până la 3 ore.- Dimensiuni cu capac: 172 x 180 x 70 mm.	ISO
LOT 38 Anse sterile din polisterol 1 μl (<i>LDSA</i>)	6001/SG	Aptaca	Italia	Anse sterile din polisterol de 1 μl din polisterol de 1 μl.1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet	Anse sterile din polisterol de 1 μl din polisterol de 1 μl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet	ISO

LOT 39 Anse sterile din polisterol 10 µl (<i>LDSA</i>)	620605	Boien	China	Anse sterile din polisterol de 10 µl din polisterol de 10 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet	Anse sterile din polisterol de 10 µl din polisterol de 10 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet	ISO
LOT 45 Ambalaj flexibil din polietilenă 40 l (<i>LDSA</i>)	Pachete (p-u deseuri biologice), 600x700x50 mk	Belnis SRL	Moldova	Ambalaj flexibil din polietilenă (sac plastic), de culoare galbenă, special conceput pentru colectarea și transportul deșeurilor medicale cu risc infecțios. Produsul deține certificare ADR și este omologat pentru Grupa de ambalare II și III (mărfuri periculoase).Este inscripționat în mod vizibil cu pictograma standardizată internațional "Biohazard" și textul de avertizare "Pericol Biologic". Specificații dimensionale și tehnice: Volum util: 40 litri. Dimensiuni nete: 450 mm x 500 mm. Grosime material: 0.05 mm (50 microni) — rezistență sporită la perforare și încărcare mecanică. Material: Polietilenă MDPE (densitate medie):, etanș, termosudat la bază pentru prevenirea scurgerilor de lichide biologice.	Ambalaj flexibil din polietilenă (sac plastic), de culoare galbenă, special conceput pentru colectarea și transportul deșeurilor medicale cu risc infecțios. Produsul deține certificare ADR și este omologat pentru Grupa de ambalare II și III (mărfuri periculoase).Este inscripționat în mod vizibil cu pictograma standardizată internațional "Biohazard" și textul de avertizare "Pericol Biologic". Specificații dimensionale și tehnice: Volum util: 50 litri . Dimensiuni nete: 600 mm x 700 mm. Grosime material: 0.05 mm (50 microni) — rezistență sporită la perforare și încărcare mecanică. Material: Polietilenă MDPE (densitate medie):, etanș, termosudat la bază pentru prevenirea scurgerilor de lichide biologice.	ISO
LOT 54 Spatulă de plastic (Lingură de laborator) (<i>LDSA</i>)	10834	Aptaca	Italia	Fiecare spatulă are o lingură la un capăt pentru transferul ușor de săruri, pulberi sau reactivi și o lamă plată cu muchii ascuțite la celălalt capăt pentru răzuire eficientă sau spargerea cristalelor. Material Polipropilenă plastic PP lungime 200 mm, dublă, dimensiuni lingură (LxA)19×30mm dimensiuni capăt plat (LxA)15×33 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată 100 bucăți =1 set	Fiecare spatulă are o lingură la un capăt pentru transferul ușor de săruri, pulberi sau reactivi și o lamă plată cu muchii ascuțite la celălalt capăt pentru răzuire eficientă sau spargerea cristalelor. Material Polipropilenă plastic PP lungime 210 mm, dublă, dimensiuni lingură (LxA)22×34mm dimensiuni capăt plat (LxA)20x34 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată 100 bucăți =1 set	ISO
LOT 56 Folie parafilm (<i>LDSA</i>)	10901	Aptaca	Italia	Peliculă pentru sigilarea sigură a flacoanelor, vaselor Petri, eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime 38 m ,lățime 10 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată	eprubetelor și a altor echipamente de laborator unde protecția etanșă este esențială, rulouri, mărimea: lungime 38 m ,lățime 10 mm. Unitatea de măsură se consideră o bucată	ISO
LOT 64 Microtuburi RNase/DNase/Endotoxin free (<i>LDSA</i>)	1303/F	Aptaca	Italia	Microtuburi, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free Microtuburi gradate, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu bridă	Microtuburi, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free Microtuburi gradate, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu	ISO

				flexibilă,volumul 2 ml cu bază rotundă, PP, transparente,rezistente la temperaturi -20-80°C și 14000 rotații/min. Ambalare 500 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc	bridă flexibilă,volumul 2 ml cu bază rotundă, PP, transparente,rezistente la temperaturi -20-80°C și 14000 rotații/min. Ambalare 500 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc	
LOT 65 Microtuburi PCR (<i>LDSA</i>)	1203/N	Aptaca	Italia	Tuburi PCR D/Nase, R/Nase Free . Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare Ambalaj: 1000 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc	Tuburi PCR D/Nase, R/Nase Free . Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare Ambalaj: 1000 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc	ISO
LOT 72 Anse (<i>LÎPA</i>)	6001/SG	Aptaca	Italia	Sterile, de unică folosință 1,0 µl	Sterile, de unică folosință 1,0 µl,1 pachet -20 anse	ISO
LOT 73 Anse (<i>LÎPA</i>)	620605	Boien	China	Sterile, de unică folosință 10,0 µl	Sterile, de unică folosință 10,0 µl,1 pachet -20 anse	ISO
LOT 74 Pungi microbiologice (<i>LÎPA</i>)	10310 Sterile bags for Stomacher® 400	Aptaca	Italia	Sterile, fara filtru pentru pentru omogenizare (Stomacher bag)	Pungi sterile fara filtru, rezistente la rupturi si scurgeri.Volumul 80-400 ml, dimensiunea:320x180 mm. In LDPE, square bottom, standard Type bag vol. 80-400 ml, dim.180x320 m	ISO
LOT 75 Eprubete microbiologice (<i>LÎPA</i>)	916150,Round bottom glass tubes	Spania	Deltalab	Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilică 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.	Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilică 5.1, autoclavabilă, diametrul gextern al gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm.	ISO
LOT 80 Foarfece (<i>LÎPA</i>)	26740	Gima	Italia	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, lungimea totală 140-180 mm, lungimea lamă 50-70 mm, vîrf rotugit sau semiascutit.	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, lungimea totală 145 mm,vîrf rotugit.	ISO
LOT 81 Pensete (<i>LÎPA</i>)	26705	Gima	Italia	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-160 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm.	Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, dreaptă, lungimea totală 140 mm.	ISO
LOT 90 Lamele microscop (<i>LÎPA</i>)	13707	Aptaca	Italia	Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 - 0,17 mm, Dimensiunoi: 24 x 24 mm, : 200 buc	Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 -0,16 mm, Dimensiunoi: 24 x 24 mm, : 200 buc	ISO

LOT 106 Pipete Pasteur ambalate individual sterile (<i>LÎPA</i>)	640704	Boien	China	- Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile	- Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile	ISO
---	--------	-------	-------	--	--	-----

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54-73-73