

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1774601219233** din **27.03.2026**

Obiectul de achiziției: **Achiziționarea materialelor sanitare / 21588120**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Closet WC	Set WC	China	Sanitary Ware Ltd	Closet WC	Closet WC	Conform standardului producatorului
Lavoar cu pedestal	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Lavoar cu pedestal	Lavoar cu pedestal	Conform standardului producatorului
Set de dus perete cu cap de dus	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Set de dus perete cu cap de dus	Set de dus perete cu cap de dus	Conform standardului producatorului
Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta	Conform standardului producatorului
Baterie pentru chiuveta cu pipa modernă, scurta	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru chiuveta cu pipa modernă, scurta	Baterie pentru chiuveta cu pipa modernă, scurta	Conform standardului producatorului
Chiuveta incastrabila	Chiuveta inox	China	Zerix Ltd	Chiuveta incastrabila	Chiuveta incastrabila	Conform standardului producatorului
Cruce PPR 20 mm alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cruce PPR 20 mm alb	Cruce PPR 20 mm alb	Conform standardului producatorului
Dop PPR d20 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Dop PPR d20 alb	Dop PPR d20 alb	Conform standardului producatorului
Mufa PPR d20 x 3/4F	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR d20 x 3/4F	Mufa PPR d20 x 3/4F	Conform standardului producatorului
Cot PPR 90grad. d20 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR 90grad. d20 alb	Cot PPR 90grad. d20 alb	Conform standardului producatorului

Cot PPR d20 x 3/4'F. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR d20 x 3/4'F. alb	Cot PPR d20 x 3/4'F. alb	Conform standardului producatorului
Mufa PPR d20 x 3/4'M. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR d20 x 3/4'M. alba	Mufa PPR d20 x 3/4'M. alba	Conform standardului producatorului
Cot PPR 45grad. d20 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR 45grad. d20 alb	Cot PPR 45grad. d20 alb	Conform standardului producatorului
Cot PPR d20 x 3/4'M. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR d20 x 3/4'M. alb	Cot PPR d20 x 3/4'M. alb	Conform standardului producatorului
Mufa egala PPR d20. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa egala PPR d20. alba	Mufa egala PPR d20. alba	Conform standardului producatorului
Mufa egala PPR d25. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa egala PPR d25. alba	Mufa egala PPR d25. alba	Conform standardului producatorului
Reductie PPR d25 x 20. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Reductie PPR d25 x 20. alba	Reductie PPR d25 x 20. alba	Conform standardului producatorului
Colier din plastic pentru teava PPR d25.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Colier din plastic pentru teava PPR d25.	Colier din plastic pentru teava PPR d25.	Conform standardului producatorului
Cot PPR 45grad. d25. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR 45grad. d25. alb	Cot PPR 45grad. d25. alb	Conform standardului producatorului
Cot PPR 90grad. d25 alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR 90grad. d25 alb	Cot PPR 90grad. d25 alb	Conform standardului producatorului
Teu redus PPR d32 x 20 x 20. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu redus PPR d32 x 20 x 20. alb	Teu redus PPR d32 x 20 x 20. alb	Conform standardului producatorului
Colier din plastic pentru teava PPR d32.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Colier din plastic pentru teava PPR d32.	Colier din plastic pentru teava PPR d32.	Conform standardului producatorului
Cot redus PPR d25 x 20. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot redus PPR d25 x 20. alb	Cot redus PPR d25 x 20. alb	Conform standardului producatorului
Mufa conector PPR d25 x 20 alb.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa conector PPR d25 x 20 alb.	Mufa conector PPR d25 x 20 alb.	Conform standardului producatorului

Reductie PPR d32 x 25. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Reductie PPR d32 x 25. alba	Reductie PPR d32 x 25. alba	Conform standardului producatorului
Teu egal PPR d20, alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu egal PPR d20, alb	Teu egal PPR d20, alb	Conform standardului producatorului
Cot PPR d25 x 1/2'F. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR d25 x 1/2'F. alb	Cot PPR d25 x 1/2'F. alb	Conform standardului producatorului
Curba de ocolire PPR d20. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Curba de ocolire PPR d20. alb	Curba de ocolire PPR d20. alb	Conform standardului producatorului
Mufa egala PPR d32. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa egala PPR d32. alba	Mufa egala PPR d32. alba	Conform standardului producatorului
Cot conector PPR d20 x 3/4'F. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot conector PPR d20 x 3/4'F. alb	Cot conector PPR d20 x 3/4'F. alb	Conform standardului producatorului
Teu egal PPR d25. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu egal PPR d25. alb	Teu egal PPR d25. alb	Conform standardului producatorului
Teu PPR d20 x 3/4" F x 20. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu PPR d20 x 3/4" F x 20. alb	Teu PPR d20 x 3/4" F x 20. alb	Conform standardului producatorului
Teu redus PPR d25 x 20 x 25. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu redus PPR d25 x 20 x 25. alb	Teu redus PPR d25 x 20 x 25. alb	Conform standardului producatorului
Teu egal PPR d32. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu egal PPR d32. alb	Teu egal PPR d32. alb	Conform standardului producatorului
Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d20	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d20	Conform standardului producatorului
Mufa PPR d20 x 1/2'F. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR d20 x 1/2'F. alba	Mufa PPR d20 x 1/2'F. alba	Conform standardului producatorului
Cot conector PPR d20 x 1/2'M. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot conector PPR d20 x 1/2'M. alb	Cot conector PPR d20 x 1/2'M. alb	Conform standardului producatorului
Mufa PPR d20 x 1/2'M. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR d20 x 1/2'M. alba	Mufa PPR d20 x 1/2'M. alba	Conform standardului producatorului

Robinet cu bila PPR d25 x 3.4'F. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Robinet cu bila PPR d25 x 3.4'F. alb	Robinet cu bila PPR d25 x 3.4'F. alb	Conform standardului producatorului
Racord PPR semiolandez. 20 x 1/2'F 'MPN'	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR semiolandez. 20 x 1/2'F 'MPN'	Racord PPR semiolandez. 20 x 1/2'F 'MPN'	Conform standardului producatorului
Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d25	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla. d25	Conform standardului producatorului
Racord PPR semiolandez d25 x 1/2'F. alba	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR semiolandez d25 x 1/2'F. alba	Racord PPR semiolandez d25 x 1/2'F. alba	Conform standardului producatorului
Cot PPR cu semiolandez d20x1/2' alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR cu semiolandez d20x1/2' alb	Cot PPR cu semiolandez d20x1/2' alb	Conform standardului producatorului
Robinet cu bila PPR, alb, d20mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Robinet cu bila PPR, alb, d20mm	Robinet cu bila PPR, alb, d20mm	Conform standardului producatorului
Priza de perete pentru baterie PPR d20 x 1/2'	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Priza de perete pentru baterie PPR d20 x 1/2'	Priza de perete pentru baterie PPR d20 x 1/2'	Conform standardului producatorului
Racord cu olandez PPR d20 x 1/2'F	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord cu olandez PPR d20 x 1/2'F	Racord cu olandez PPR d20 x 1/2'F	Conform standardului producatorului
Racord PPR olandez. 25 x 3/4'F alb.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR olandez. 25 x 3/4'F alb.	Racord PPR olandez. 25 x 3/4'F alb.	Conform standardului producatorului
Olandeza PPR d20X3/4'F alb.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Olandeza PPR d20X3/4'F alb.	Olandeza PPR d20X3/4'F alb.	Conform standardului producatorului
Olandeza PPR 32 mm x 1" FI alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Olandeza PPR 32 mm x 1" FI alb	Olandeza PPR 32 mm x 1" FI alb	Conform standardului producatorului
Olandeza PPR 40 mm x 1 1/4" FI alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Olandeza PPR 40 mm x 1 1/4" FI alb	Olandeza PPR 40 mm x 1 1/4" FI alb	Conform standardului producatorului

Colier din plastic pentru teava PPR d20.	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Colier din plastic pentru teava PPR d20.	Colier din plastic pentru teava PPR d20.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 50mm, 45 grade	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 50mm, 45 grade	Cot PP pentru canalizare d 50mm, 45 grade	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 90 g.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 90 g.	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 90 g.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 15 g	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 15 g	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 15 g	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 67 g	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 67 g	Cot PP pentru canalizare d 50 mm. 67 g	Conform standardului producatorului
Mufa PP pentru canalizare Gri. d 50 mm.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Mufa PP pentru canalizare Gri. d 50 mm.	Mufa PP pentru canalizare Gri. d 50 mm.	Conform standardului producatorului
Reductie cauciuc canalizare D50x25 alb	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Reductie cauciuc canalizare D50x25 alb	Reductie cauciuc canalizare D50x25 alb	Conform standardului producatorului
Teava PVC pentru canalizare SN2 Gri. 50 x 1.8 x 315 mm	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teava PVC pentru canalizare SN2 Gri. 50 x 1.8 x 315 mm	Teava pentru canalizare 50 x 1.8 x 315 mm	Conform standardului producatorului
Ramificatie PP pentru canalizare d 50 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP pentru canalizare d 50 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Ramificatie PP pentru canalizare d 50 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Conform standardului producatorului

Reductie excentrica PP inalta pentru canalizare d 110 x 50 mm. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Reductie excentrica PP inalta pentru canalizare d 110 x 50 mm. Gri.	Reductie excentrica PP inalta pentru canalizare d 110 x 50 mm. Gri.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 90 grade. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 90 grade. Gri.	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 90 grade. Gri.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare Universal. d 50 mm. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare Universal. d 50 mm. Gri.	Cot PP pentru canalizare Universal. d 50 mm. Gri.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 15 grad. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 15 grad. Gri.	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 15 grad. Gri.	Conform standardului producatorului
Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 67 grade. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 67 grade. Gri.	Cot PP pentru canalizare d 110 mm. 67 grade. Gri.	Conform standardului producatorului
Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 45 grade. Gri.	Conform standardului producatorului
Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 90 grade. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 90 grade. Gri.	Ramificatie PP pentru canalizare d 110 x 50 mm. 90 grade. Gri.	Conform standardului producatorului
Mufa PP pentru canalizare d 110 mm. Gri.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Mufa PP pentru canalizare d 110 mm. Gri.	Mufa PP pentru canalizare d 110 mm. Gri.	Conform standardului producatorului
Piesa de capat pentru ventilatie PP d 110 mm.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Piesa de capat pentru ventilatie PP d 110 mm.	Piesa de capat pentru ventilatie PP d 110 mm.	Conform standardului producatorului

Teava PVC pentru canalizare SN2 Gri. 110 x 2.2 x 315 mm.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teava PVC pentru canalizare SN2 Gri. 110 x 2.2 x 315 mm.	Teava pentru canalizare Gri. 110 x 2.2 x 315 mm.	Conform standardului producatorului
Cruce PP pentru canalizare d 50.	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cruce PP pentru canalizare d 50.	Cruce PP pentru canalizare d 50.	Conform standardului producatorului
Cot PP D.110 x 50, 90 grade, drept	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D.110 x 50, 90 grade, drept	Cot PP D.110 x 50, 90 grade, drept	Conform standardului producatorului
Cot PP D.110 x 50, 90 grade, stîng	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP D.110 x 50, 90 grade, stîng	Cot PP D.110 x 50, 90 grade, stîng	Conform standardului producatorului
Set montaj, pasta etansare 20 g + Paca	Skidol	Polonia	Skidol LLC	Set montaj, pasta etansare 20 g + Paca	Set montaj, pasta etansare 65 g + cinepa 100g	Conform standardului producatorului
Banda teflon 19 x 0.75 mm. 12 m.	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Banda teflon 19 x 0.75 mm. 12 m.	Banda teflon 19 x 0.75 mm. 12 m.	Conform standardului producatorului
Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Conform standardului producatorului
Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 40cm.	Conform standardului producatorului
Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Racord flexibil. apa FF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Conform standardului producatorului
Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Racord flexibil. apa MF 1/2'. protectie fire inox. 60cm.	Conform standardului producatorului

Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 60cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 60cm	Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 60cm	Conform standardului producatorului
Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 40cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 40cm	Racord flexibil pentru baterii 1/2'F. protectie fire inox. niplu lung 40cm	Conform standardului producatorului
Furtun pentru dus 150 cm, extensibil, crom,	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru dus 150 cm, extensibil, crom,	Furtun pentru dus 150 cm, extensibil, crom	Conform standardului producatorului
Sifon 1/2' x 40 cu tub flexibil d40x40/50	TS-1	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Sifon 1/2' x 40 cu tub flexibil d40x40/50	Sifon 1/2' x 40 cu tub flexibil d40x40/50	Conform standardului producatorului
Tub flexibil. gofrat 1 1/2' x 40/50 alungit	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Tub flexibil. gofrat 1 1/2' x 40/50 alungit	Tub flexibil. gofrat 1 1/2' x 40/50 alungit	Conform standardului producatorului
Gratar pentru țeava de canalizare	TM-201	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Gratar pentru țeava de canalizare	Gratar pentru țeava de canalizare	Conform standardului producatorului
Gratar pentru teava de canalizare Aquer. Iesire in laterala. PVC. Gri. d 50 mm. 100 x 100 mm	TM-202	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Gratar pentru teava de canalizare Aquer. Iesire in laterala. PVC. Gri. d 50 mm. 100 x 100 mm	Gratar pentru teava de canalizare . Iesire in laterala. PVC. Gri. d 50 mm. 100 x 100 mm	Conform standardului producatorului
Sifoane pentru cabine de dus cu buton	SC	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Sifoane pentru cabine de dus cu buton	Sifoane pentru cabine de dus	Conform standardului producatorului

Flotor cu alimentare inferioara	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Flotor cu alimentare inferioara	Flotor cu alimentare inferioara	Conform standardului producatorului
Mecanism WC vertical buton start-stop	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Mecanism WC vertical buton start-stop	Mecanism WC vertical buton	Conform standardului producatorului
Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2"	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2"	Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2"	Conform standardului producatorului
Dop și deraerator pentru radiator 1/2"	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Dop și deraerator pentru radiator 1/2"	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	Conform standardului producatorului
Radiator din otel T22, 500x900 mm	Maktek	Turcia	Maktek Ltd	Radiator din otel T22, 500x900 mm	Radiator din otel T22, 500x900 mm	Conform standardului producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii 19**