

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21172014</u> din <u>15 фев 2024, 10:38</u>						
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcții prin procedura de achiziție de valoare mică						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Banda de mascare	Smart fix Profi	Moldova	Cheton	Banda adezivă pe baza de hârtie, 30mm*33m	Banda adezivă pe baza de hârtie, 30mm*33m	
Șurubu autofiletant	Lider	Polonia	Lider LTD	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	p/u metal cu borer cap plat și șaiba, 3,5*10mm	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		Șpaclu 500 mm, cu mânier plastic,	Șpaclu 500 mm, cu mânier plastic,	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		Șpaclu 400 mm, cu mânier plastic,	Șpaclu 400 mm, cu mânier plastic,	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		Șpaclu 300 mm, cu mânier plastic,	Șpaclu 300 mm, cu mânier plastic,	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		Șpaclu 100 mm, cu mânier plastic,	Șpaclu 100 mm, cu mânier plastic,	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		Șpaclu 80 mm, cu mânier plastic,	Șpaclu 80 mm, cu mânier plastic,	
Set pentru zugravit	Hardy	Polonia	Kaem	Tip: cazi, Tip: rulouri, Lațime : 40cm	Tip: cazi, Tip: rulouri, Lațime : 40cm	
Ruluo	Hardy	Polonia	Kaem	Rulou – rezerva Lațime : 40cm	Rulou – rezerva Lațime : 40cm	
Pensulă	Hardy	Polonia	Kaem	Perie pentru vopsea 50*15mm	Perie pentru vopsea 50*15mm	
Pensulă	Lider	Polonia	Lider LTD	Perie pentru vopsea 30*15mm	Perie pentru vopsea 30*15mm	

Pensulă	Lider	Polonia	Lider LTD	Perie pentru vopsea 80*15mm	Perie pentru vopsea 80*15mm	
Pensulă	Lider	Polonia	Lider LTD	Perie pentru văruiț 150*50mm	Perie pentru văruiț 150*50mm	
Țeava				Pentru apă, material – polietilen PN6, diametr – 20;	Pentru apă, material – polietilen PN6, diametr – 20;	
Aparat de taiat gresie și faianța	Wokin	China	Wokin industials	Manuală	Manuală	
Ventilator		China		Ventilator pentru aerisire în baie, WC, putere – 24W, productivitatea – 95 m2	Ventilator pentru aerisire în baie, WC, putere – 24W, productivitatea – 95 m2	
Furtun pentru apă				Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil, lungimea- 80 cm.	Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil, lungimea- 80 cm.	
Cuie		Moldova		Nr.150	Nr.150	
Cuie		Moldova		Pentru ardezie,	Pentru ardezie,	
Cuie		Moldova		Nr. 70	Nr. 70	
Cuie		Moldova		Nr. 100	Nr. 100	
Diblu cui	Lider	Polonia	Lider LTD	Marimea 6*40, în cutie 200 buc	Marimea 6*40, în cutie 200 buc	
Diblu cui	Lider	Polonia	Lider LTD	Marimea 8*40 în cutie 100 buc	Marimea 8*40 în cutie 100 buc	
Diblu cui	Lider	Polonia	Lider LTD	Marimea 10*60 în cutie 50 buc	Marimea 10*60 în cutie 50 buc	
Diblu cui	Lider	Polonia	Lider LTD	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	Marimea 6*60 universal în cutie 50 buc	
Diblu șurub	Lider	Polonia	Lider LTD	Diblu șurub cu cap conic, 6*40mm	Diblu șurub cu cap conic, 6*40mm	
Diblu șurub	Lider	Polonia	Lider LTD	Diblu șurub cu cap hexagonal 12*100mm	Diblu șurub cu cap hexagonal 12*100mm	
Disc	Lider	Polonia	Lider LTD	Disc pentru beton 230	Disc pentru beton 230	
Disc	Lider	Polonia	Lider LTD	Disc pentru beton 125	Disc pentru beton 125	
Șurubu autofiletant	Lider	Polonia	Lider LTD	p/u gips, lemn, 3,5*51mm	p/u gips, lemn, 3,5*51mm	
Racord				PP-R, d25mm	PP-R, d25mm	
Colț cu holender				PP-R d20mm, 1/2	PP-R d20mm, 1/2	

Colt cu holender				PP-R d25mm, 1/2	PP-R d25mm, 1/2	
Ciment alb		Moldova		Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	Ciment Alb ambalat în saci de hîrtie de 25kg	
Coler	Sniejka	Polonia		250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă	250ml. diferite culori, concentrate, pentru materialelor, dispersive pe bază de apă	
Țeava metalică				Teava de metal D25x3.2mm 2m	Teava de metal D25x3.2mm 2m	
Profil de fier				Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	Profil de fier (șveler) 100*46*4,5mm	
Plasa de armare	Supraten	Moldova		Din fibra din sticlă. Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rulou 1*50m; Densitate 160g/m2	Din fibra din sticlă. Dimensiune ochi 5*5mm; Dimensiune rulou 1*50m; Densitate 160g/m2	
Țeava				d40 plastic, lungime – 2 m	d40 plastic, lungime – 2 m	
Cot				D110; 900plastic	D110; 900plastic	
Cot				D50; 900plastic	D50; 900plastic	
Teu				D110 plastic	D110 plastic	
Teu				D50 plastic	D50 plastic	
Perie				Perie de sîrma,	Perie de sîrma,	
Banda abrazivă	Lider	Polonia	Lider LTD	10*500mm K 100	10*500mm K 100	
Foi de ardezie				Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8-волновый	Marime 1750x1130x6 мм, 54/200 тип 8-волновый	
Teu PP-R d20mm				Teu PP-R d20mm	Teu PP-R d20mm	
Racord demontabil				Racord demontabil "american" PP-R 25 x 3/4" papa	Racord demontabil "american" PP-R 25 x 3/4" papa	
Capac de tip 5/4				Capac de tip 5/4, Stîng	Capac de tip 5/4, Stîng	
Futorka din fontă				Futorka din fontă 11/4*1/2 dreapta	Futorka din fontă 11/4*1/2 dreapta	
Futorka din fontă				Futorka din fontă 11/4*1/2 stînga	Futorka din fontă 11/4*1/2 stînga	

Colier				Colier pentru tevi din polipropilena PR-R d20mm	Colier pentru tevi din polipropilena PR-R d20mm	
Teu PP-R d25mm				Teu PP-R d25mm	Teu PP-R d25mm	
Dop d20 mm				Dop d20 mm PP-R	Dop d20 mm PP-R	
colț				Polipropilena PP-R	Polipropilena PP-R	
Mufa pentru canalizare				d40 din polietilena	d40 din polietilena	
colț				D40 90*	D40 90*	
Zgon				1/2	1/2	
Distanțiere pentru teracota	Distanțiere	China	Catadeni	Distanțiere pentru teracota 2,5 mm,(200 buc în ambalaj)	Distanțiere pentru teracota 2,5 mm,(200 buc în ambalaj)	
Pistol pentru silicon	SGS	Turkey	SGS	universal	universal	
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	Pentru vopsea emal, ambalat în sticle cite 0,9-1 lit.	
lacă	Lider	Polonia	Lider LTD	Lacă suspendată BC-03-63 mm	Lacă suspendată BC-03-63 mm	
lopată	Lider	Polonia	Lider LTD	Fără coadă, 275x235 mm,	Fără coadă, 275x235 mm,	
Mănuși	Lider	Polonia	Lider LTD	Material față-bambuc, invers – gumate,	Material față-bambuc, invers – gumate,	
Balama sudura cu gresoare	Lider	Polonia	Lider LTD	Balama sudura L 150*32 cu gresoare	Balama sudura L 150*32 cu gresoare	
Mînier pentru ușa	Lider	Polonia	Lider LTD	Mînier pentru ușa PC 80	Mînier pentru ușa PC 80	
Coadă pentru lopată	Lider	Polonia	Lider LTD	Coadă din lemn, 110 cm	Coadă din lemn, 110 cm	
Polistiren expandat				EPS-50 1000x500x50MM Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	EPS-50 1000x500x50MM Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3	
Colț exterior pentru gresie si faianta				Colț metal exterior pentru gresie si faianta lațime 6 mm, lungime 2,5 m	Colț metal exterior pentru gresie si faianta lațime 6 mm, lungime 2,5 m	
Bagheta				Bagheta polistiren P10 40x70mm	Bagheta polistiren P10 40x70mm	
Diblu cui pentru	Lider	Polonia	Lider LTD	Diblu cui pentru materiale de izolare	Diblu cui pentru materiale de	

materiale de izolare				10*140 mm	izolare 10*140 mm	
Mistrie	Topex	Polonia	Grupa Topex	Mistrie 190*150 mm, material carcasa - otel inoxidabil,	Mistrie 190*150 mm, material carcasa - otel inoxidabil,	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		șpaclu inox zimtat 10x250mm	șpaclu inox zimtat 10x250mm	
Șpaclu	Șpaclu	Polonia		șpaclu inox zimtat 8x150mm	șpaclu inox zimtat 8x150mm	
Nivela magnetica	Topex	Polonia	Grupa Topex	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	Nivela magnetica, material – aluminiu, lungime – 100 cm	
Dreptar	Topex	Polonia	Grupa Topex	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 150cm, tip - rigla	
Dreptar	Topex	Polonia	Grupa Topex	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	Dreptar trapezoidal material – aluminiu, lungime – 200cm, tip - rigla	
Sfoara iuta	Lider	Polonia	Lider LTD	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	Sfoara iuta 20mm, tip-funie	
Șirma zincată				Șirma zincată D3mm	Șirma zincată D3mm	
Șirma arsa				Șirma arsa D4mm	Șirma arsa D4mm	
Balama	Lider	Polonia	Lider LTD	Balama universala PB100 x 75mm	Balama universala PB100 x 75mm	
Broasca ingropata cu mînere	Lider	Polonia	Lider LTD	Broasca ingropată cu mînere	Broasca ingropată cu mînere	
Broasca	Lider	Polonia	Lider LTD	Mecanism cilindric, dimensiune cilindru înalțime – 30mm, lungime – 70 mm	Mecanism cilindric, dimensiune cilindru înalțime – 30mm, lungime – 70 mm	
Broasca ingropata	Lider	Polonia	Lider LTD	Distanta dintre axe 55 (mm). Iesirea zavoarelor – 22, Indepartarea gauri de la cheie – 55 Numarul de chei 4 (buc) Tip - Broasca ingropata	Distanta dintre axe 55 (mm). Iesirea zavoarelor – 22, Indepartarea gauri de la cheie – 55 Numarul de chei 4 (buc) Tip - Broasca ingropata	
Perie	Lider	Polonia	Lider LTD	Perie din fier, conica 125mm, Tipul de fixare –pe filet	Perie din fier, conica 125mm, Tipul de fixare –pe filet	
Spuma	Lider	Polonia	Lider LTD	Spuma – poliuretunica, manual 700ml, pentru lucrări – exterioare si interioare, pentru toate anotimpurile	Spuma – poliuretunica, manual 700ml, pentru lucrări – exterioare si interioare, pentru toate anotimpurile	
Silicon	Lider	Polonia	Lider LTD	Silicon universal, transparent, termorizistență - de la -50°C pana la	Silicon universal, transparent, termorizistență - de la -50°C pana la	

				+120, termen de valabilitate 24 luni, Volum – 300ml.	+120, termen de valabilitate 24 luni, Volum – 300ml.	
Placa perforată	Lider	Polonia	Lider LTD	Placa perforată 80*120*2mm	Placa perforată 80*120*2mm	
Priza pentru internet	Viko		Topex	Prize pentru internet RJ 45	Prize pentru internet RJ 45	
Priza pentru telefon	Viko		Topex	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	Prize pentru telefon RJ 1,1 exterior	
Dalta plata	Lider	Polonia	Lider LTD	Dalta plata din otel, 40*250mm, Tip cartuș - SDS-Plus, tip – plata.	Dalta plata din otel, 40*250mm, Tip cartuș - SDS- Plus, tip – plata.	
Starter				Startere 4-65watt pentru lămp ifluorescente	Startere 4-65watt pentru lămp ifluorescente	
Întreprupător UZO				Întreprupător UZO. Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	Întreprupător UZO. Curent nominal de scurgere : 30 mA Curent (A):40 A Număr de Poli:4P (3L+1N)	
Descărcător				Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	Descărcător PBH-0,5 (pentru 0,4kV)	
LOTUL II						
Nisip		Moldova		Nisip pentru beton	Nisip pentru beton	
Nisip		Moldova		Nisip pentru tincuială	Nisip pentru tincuială	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: SC Tanov SRL Adresa: or. Taraclia s. Lenin 173

