

Разработал / PRT/ Попа Д. \_\_\_\_\_

Согласовал / PM/ Дудник В. \_\_\_\_\_

Согласовал /ED/ Ткаченко А. \_\_\_\_\_

Утвердил /GD/ Смирнов В. \_\_\_\_\_

## ТРЕНАЖЕР "Жим сидя от груди – тяга сверху" комбинированный РТР 509Т

### PR 09.07 Паспорт РТР 509Т. ПС

Тренажер "Жим сидя от груди – тяга сверху" комбинированный РТР 509Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.

Тренажер позволяет эффективно развивать мышцы плечевого пояса, груди и спины.

#### 1. Технические характеристики.

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Габаритные размеры, мм | длина  | 1828 |
|                        | ширина | 650  |
|                        | высота | 1895 |
| Масса, кг              |        | 76   |

#### 2. Конструкция тренажера РТР 509Т.

Тренажер "Жим сидя от груди – тяга сверху" комбинированный РТР 509Т (см. рис.1) состоит из стойки **1**, поворотных рычагов с рукоятками **2** и подвесных сидений **3**. Стойка крепится на фундаментном блоке **4**.




Рис.1 Общий вид тренажера РТР 509Т

Разместившись на одном из сидений и сжав кистями рукоятки, занимающийся начинает выполнять движение "жим от груди" или "тяга сверху" на преодоление сопротивления, возникающего в результате поднятия собственного веса посредством системы рычагов.

### 3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера РТР 509Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.




Рис.2 Зона безопасности тренажера РТР 509Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока 4 и закреплении на нем стойки 1. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).




Рис.3 План фундаментного прямка тренажера РТР 509Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

#### 4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



**Внимание !** Запрещена эксплуатация тренажера "Жим сидя от груди – тяга сверху" в случаях ослабления креплений или видимой деформации ручек-рычагов, а также поломки сидений.

*Сег*



## 5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических, резиновых и пластиковых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



**Внимание!** Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

## 6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер "Жим сидя от груди – тяга сверху" комбинированный согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 509Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 509Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

## 7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



## 8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

### **"POWERTEAM" SRL**

2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,

Fax.: + / 373 22 / 275076

E-mail: [info@powerteam.md](mailto:info@powerteam.md)

<http://copfer.md>

## 9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер "Жим сидя от груди – тяга сверху" комбинированный **PTP 509T**, сер. номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_


Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.



\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи



Разработал / PRT/ Попа Д. \_\_\_\_\_

Согласовал / PM/ Дудник В. \_\_\_\_\_

Согласовал /ED/ Ткаченко А. \_\_\_\_\_

Утвердил /GD/ Смирнов В. \_\_\_\_\_

## Велотренажер РТР 502Т

### PR 09.07 Паспорт РТР 502Т. ПС

Велотренажер РТР 502Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.

Тренажер позволяет эффективно развивать мышцы ног.

#### 1. Технические характеристики.

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Габаритные размеры, мм | длина  | 1053 |
|                        | ширина | 601  |
|                        | высота | 1194 |
| Масса, кг              |        | 42   |

#### 2. Конструкция Велотренажера РТР 502Т.

Велотренажер РТР 502Т (см. рис.1) состоит из основания **1**, на котором смонтированы поручни в виде руля **2**, сидение **3** и педали **4**. Основание крепится на фундаментном блоке **5**.




Рис.1 Общий вид велотренажера РТР 502Т

Занимающийся садится на сидение **3**, ставит ноги на педали **4** и, держась за руль **2**, выполняет движения, имитирующие езду на велосипеде.

### 3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера РТР 502Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.




Рис.2 Зона безопасности велотренажера РТР 502Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока и закреплении на нем основания тренажера. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).




Рис.3 План фундамента велотренажера РТР 502Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

#### 4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации велотренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



**Внимание!** Запрещена эксплуатация Велотренажера в случаях ослабления креплений поручней, педалей, поломки сидения.

## 5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических, пластиковых и резиновых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



**Внимание!** Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

## 6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- Велотренажер согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 502Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 502Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

## 7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



## 8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта. В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект. При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

### **"POWERTEAM" SRL**

**2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,**

**Fax.: + / 373 22 / 275076**

**E-mail: [info@powerteam.md](mailto:info@powerteam.md)**

**<http://copfer.md>**

## 9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Велотренажер **РТР 502Т**, сер. номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям SF-01/М - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
Личная подпись



\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Разработал / PRT/ Попа Д. \_\_\_\_\_

Согласовал / PM/ Дудник В. \_\_\_\_\_

Согласовал /ED/ Ткаченко А. \_\_\_\_\_

Утвердил /GD/ Смирнов В. \_\_\_\_\_

## ТРЕНАЖЕР "Маятник + твистер" РТР 506Т

### PR 09.07 Паспорт РТР 506Т. ПС

Тренажер "Маятник + твистер" РТР 506Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм.

Тренажер позволяет эффективно развивать мышцы торса и косые мышцы живота.

#### 1. Технические характеристики.

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Габаритные размеры, мм | длина  | 1228 |
|                        | ширина | 840  |
|                        | высота | 1540 |
| Масса, кг              |        | 47   |

#### 2. Конструкция тренажера "Маятник + твистер" РТР 506Т.

Тренажер "Маятник + твистер" РТР 506Т (см. рис.1) состоит из стойки **1**, поручня **2** для поддержания равновесия, качающегося рычага **3** и опоры с поворотным диском **4**. Стойка крепится на фундаментном блоке **5**.




Рис.1 Общий вид тренажера РТР 506Т

Упражнение выполняется стоя на платформе качающегося рычага **3** или на поворотном диске **4**, держась за поручень **2**. Занимающийся выполняет упражнение на наклоны туловища влево-вправо или на скручивание туловища.

### 3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка тренажера РТР 506Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.




Рис.2 Зона безопасности тренажера РТР 506Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока и закреплении на нем стойки **1**. Фундаментный прямоугольник выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).




Рис.3 План фундамента тренажера РТР 506Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации тренажера принимается заказчиком.

#### 4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации тренажера "Маятник + твистер" проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



**Внимание!** Запрещена эксплуатация тренажера "Маятник + твистер" в случаях ослабления креплений поручня или при заклинивании подшипников качающегося рычага или поворотного диска.

## 5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических и пластиковых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



**Внимание!** Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

## 6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- тренажер "Маятник + твистер" согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 506Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 506Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

## 7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



## 8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта. В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект. При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

**“POWERTEAM” SRL**

**2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,**

**Fax.: + / 373 22 / 275076**

**E-mail: [info@powerteam.md](mailto:info@powerteam.md)**

**<http://copfer.md>**

## 9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Тренажер “Маятник + твистер” **PTP 506T**, сер. номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

  
\_\_\_\_\_  
Личная подпись



\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

Разработал / PRT/ Попа Д. \_\_\_\_\_

Согласовал / PM/ Дудник В. \_\_\_\_\_

Согласовал /ED/ Ткаченко А. \_\_\_\_\_

Утвердил /GD/ Смирнов В. \_\_\_\_\_

## ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР РТР 503Т

### PR 09.07 Паспорт РТР 503Т. ПС

Гребной тренажер РТР 503Т применяется для оснащения спортивных площадок и предназначен для занятий на открытом воздухе подростков и взрослых, чей рост превышает 1400 мм. Имитация гребли позволяет активно развивать мышцы рук, груди, ног и спины, укрепляет сердечнососудистую систему.

#### 1. Технические характеристики.

|                        |        |      |
|------------------------|--------|------|
| Габаритные размеры, мм | длина  | 1291 |
|                        | ширина | 896  |
|                        | высота | 669  |
| Масса, кг              |        | 47   |

#### 2. Конструкция гребного тренажера РТР 503Т.

Гребной тренажер РТР 503Т (см. рис.1) состоит из основания **1**, тяг **2** и **3**, качающейся рамы **4**, оснащенной сидением **5** и упорами для ног **6**, и рычага **7** с рукоятками **8**. Основание крепится на фундаментном блоке **9**.




Рис.1 Общий вид гребного тренажера РТР 503Т

Упражнение выполняется сидя на сидении **5** и упираясь ногами в упоры для ног **6**. Занимающийся обхватывает руками рукоятки **8** и движениями, имитирующими движения гребца, начинает выполнять упражнение на преодоление сопротивления, возникающего в результате поднятия собственного веса с различной амплитудой и частотой перемещения качающейся рамы **4** относительно основания **1**.

### 3. Транспортировка и монтаж

3.1. Транспортировка гребного тренажера РТР 503Т осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Способ транспортировки, погрузки, а также размещение должны обеспечивать сохранность, исключать перемещение при перевозке.

3.3. Монтаж гребного тренажера должен проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

3.4. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования охраны здоровья и безопасности труда. Зона проведения монтажных работ должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на площадку запрещен.

3.5. Монтаж тренажера проводится на ровном месте в соответствии с планировкой размещения всего оборудования площадки. При монтаже необходимо обеспечить безопасную зону вокруг тренажера в соответствии с рис. 2.




Рис.2 Зона безопасности гребного тренажера РТР 503Т

3.6. Монтаж тренажера заключается в бетонировании фундаментного блока и закреплении на нем основания тренажера. Фундаментный приямок выполнить в соответствии с планом фундамента (рис. 3).




Рис.3 План фундамента гребного тренажера РТР 503Т

3.7. Сдача смонтированного тренажера заказчику осуществляется соответствующим актом приема-передачи выполненных работ, решение о начале эксплуатации гребного тренажера принимается заказчиком.

#### 4. Меры безопасности.

4.1. Перед началом эксплуатации гребного тренажера проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и целостность конструкции, а также чистоту прилегающей площадки.

4.2. Гребной тренажер используется на спортивных площадках без постоянного наблюдения закрепленным для этого персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации тренажера эксплуатант (владелец) должен еженедельно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то доступ к тренажеру должен быть закрыт.



**Внимание!** Запрещена эксплуатация гребного тренажера в случаях поломки или ослабления креплений рычага и тяг, видимой деформации рукояток и упоров для ног, неисправного сидения.

## 5. Техническое обслуживание, срок службы и утилизация.

5.1. Техническое обслуживание гребного тренажера сводится к соблюдению правил эксплуатации, устранению неисправностей и периодическому проведению профилактических работ. Правильный уход за тренажером позволит увеличить продолжительность его эксплуатации.

5.2. Техническое обслуживание тренажера проводить не реже одного раза в неделю.

5.3. При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность крепления тренажера к фундаменту, отсутствие видимых деформаций и целостность всех металлических, пластиковых, резиновых деталей и надежность их крепления, целостность сварных швов. Также необходимо выполнять подтяжку болтовых соединений в случае их ослабления.

5.4. При выявлении неполадок применяют меры к их устранению.

5.5. Установленный производителем срок службы изделия составляет 10 лет с момента его поставки заказчику при условии правильной эксплуатации и своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов.

5.6. Если при техническом обслуживании или ремонте невозможно устранить обнаруженные дефекты, влияющие на безопасность изделия, то необходимо прекратить эксплуатацию изделия, либо изделие должно быть утилизировано.

5.7. Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо его демонтировать и разобрать. Разборку изделия выполнять в последовательности, обратной сборке. После демонтажа изделия оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. Затем необходимо рассортировать детали по видам материалов и сдать их в соответствующие пункты приема.



**Внимание !** Не допускается нахождение на территории площадки остатков демонтированного изделия (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли.

5.8. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

## 6. Комплектность и приемка готового изделия.

6.1. В комплект поставки входит:

- гребной тренажер согласно сборочному чертежу и спецификации РТР 503Т;
- PR 09.07 Паспорт РТР 503Т. ПС

6.2. Приемку готового изделия заказчик (покупатель) проводит у изготовителя путем сличения фактической комплектности и подписания акта приема-передачи.

## 7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных характеристик тренажера требованиям технической документации в течении 12-ти месяцев с момента его поставки заказчику.

7.2. Указанные нормативные сроки применяются при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации тренажера.

7.3. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не ведущие к ухудшению эксплуатационных характеристик тренажера.



## 8. Сведения о рекламациях.

8.1. Детали и узлы заменяются предприятием-изготовителем при условии представления акта-рекламации с полным обоснованием причин поломки.

8.2. Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 10 дней с момента составления акта.

В акте должны быть указаны: заводской номер тренажера, год выпуска, время и место появления дефекта, обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

При несоблюдении указанного порядка изготовитель рекламации не рассматривает.

8.3. Отзывы и рекламации о качестве тренажера направлять по адресу:

**"POWERTEAM" SRL**

**2001, Р. Молдова, г. Кишинев, ул. Кожокарилор, 13,**

**Fax.: + / 373 22 / 275076**

**E-mail: [info@powerteam.md](mailto:info@powerteam.md)**

**<http://copfer.md>**

## 9. Сведения о приемке и продаже изделия.

Гребной тренажер **РТР 503Т**, сер. номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям SF-01/M - 38183397-001:2019, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
Личная подпись



\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи



AC 184

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

№ 22/06/2020/10/00

Deținătorul certificatului:

„Power Team” SRL  
str. Mincu 11, ap. 14  
mun. Chișinău, MD2001  
Republica Moldova

Fabrica:

str. Transnistria 5/1  
mun. Chișinău, MD2005  
Republica Moldova

Denumirea produsului:

**Aparat fitness in aer liber**

Produsul este conform cu cerințele stabilite în: **SR-EN 16630:2015**

Tipul schemei de certificare: **3 no PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01**

Schema de certificare: **CB-1/DCW**

№ acordului de certificare: **U/15/21/08/2020**

Certificatul este valabil din 12-01-2021 pînă la : 11-01-2024

*Certificatul se referă doar la articole care dețin o construcție și materiale identice cu  
modelul transmis pentru testări*

Autenticitatea și validitatea certificatului dat poate fi verificată pe site-ul: [www.centrumjakosci.pl](http://www.centrumjakosci.pl)

Warsaw, 12-01-2021

*Przesmycki*  
Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.  
Director Departamentul de certificare a produselor  
Paweł Przesmycki

*Ceg*



Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o. o.  
Departamentul de certificare a produselor



AC 184

Anexa № 1a certificatul № 22/06/2020/10/00

**Aparat fitness in aer liber**

| No. | Denumire                      | Cod      |
|-----|-------------------------------|----------|
| 1   | Bicicleta                     | PTP 502T |
| 2   | Aparat fitness de vaslit      | PTP 503T |
| 3   | Hiperextensie - Abdomen       | PTP 504T |
| 4   | Presă piept - Tractiuni spate | PTP 509T |
| 5   | Presă piept                   | PTP 510T |
| 6   | Tractiuni spate               | PTP 511T |
| 7   | Horse rider                   | PTP 516T |
| 8   | Bare paralele                 | PTP 519T |
| 9   | Rotator                       | PTP 531T |

Warsaw, dnia 12-01-2021

*Przesmycki*  
Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.  
Director Departamentul de certificare a produselor  
Paweł Przesmycki



Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie, Departamentul de certificare a produselor  
Organismul de certificare acreditat de către PCA, № AC 184

KRS: 0000291761, NIP: 527-255-50-16, REGON: 141140246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł,  
tel.: +48 22 478-55-11, www.centrumjakosci.pl, biuro@centrumjakosci.pl

Pag 1 din 1