

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1552569858731 din 15.03.2019*

Denumirea procedurii de achiziție: ***Materiale de construcții***

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Bunuri</b>						
15.	44411300-7	Chiuvetă	МСЭЭП 500*500	Belarus	СЗАО “Завод Сантэкс”	din metal emailată echipată cu sifon și elemente de fixare	din metal emailată echipată cu sifon și elemente de fixare	GOST 23695-94
16.	44411700-1	Vas closet	ЧСЭ	Belarus	СЗАО “Завод Сантэкс”	din metal emailat în complet cu vas de acumulare si scurgere a apei	din metal emailat în complet cu vas de acumulare si scurgere a apei	GOST 18297-96
17.	03419000-0	Țigla profilată	HC-35/1000	Moldova	„Dasterum” SRL	(HC-35/1000, grosimea 0.55 mm, RAL 6005)	(HC-35/1000, grosimea 0.55 mm, RAL 6005)	
18.	44112500-3	Película anticondesat		Coreea		pentru acoperis	pentru acoperis	
19.	03419000-0	Cherestea ecarisată	50x150x6000	Ucraina	DP Skolevskie Forestri	grosimea 50 mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m	grosimea 50 mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m	GOST 24454-80
20.	03419000-0	Cherestea ecarisată	25x120x4000	Ucraina	DP Skolevskie Forestri	grosimea 25 mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0m.	grosimea 25 mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0m.	GOST 24454-80
23.	44330000-2	Armatura	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубогосталь” ТЗ, ООО „Металлургический завод Днепросталь”,	d. 14 A-III	d. 14 A-III	GOST 7566-94

					ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”			
24.	44163100-1	Țevi de oțel	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	dreptunghiulare 40*20*3mm, lungimea 6m	dreptunghiulare 40*20*3mm, lungimea 6m	GOST 30245-2003
25.	44163100-1	Țevi de oțel	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	pătrată 70*70*4mm, lungimea 4m,	pătrată 70*70*4mm, lungimea 4m,	GOST 30245-2003
26.	44330000-2	Foi de metal	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	dr. 3mm (1000*2000)	dr. 3mm (1000*2000)	GOST 19904-90

27.	44330000-2	Foi de metal zincat	Otel zincat	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг”, ООО “Славсант”	dr. 0,70mm (1000*2000)	dr. 0,70mm (1000*2000)	GOST 16523-97
28.	42630000-1	Disc pe metal	180x1.6x22,2	China	PEGATEC SKILFUL	pentru polizor unghiular, 180 x 1.6 x 22.23	pentru polizor unghiular, 180 x 1.6 x 22.2	
29.	31711140-6	Electrozi pentru sudat	D3,2	România	Supertit Fin	d.3.2mm pentru curent alternativ	d.3.2mm pentru curent alternativ	
35.	44163100-1	Țevi PP-R ALBA	Polipropilena	Turcia, Polonia, România	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	<b>d.20x2,8 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 2,80 mm)	<b>d.20x2,8 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 2,80 mm)	
36.	44163100-1	Țevi PP-R ALBA	Polipropilena	Turcia, Polonia, România	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	<b>d.32x4,4 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 4,40 mm)	<b>d.32x4,4 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 4,40 mm)	
37.	44163100-1	Țevi PP-R ALBA	Polipropilena	Turcia, Polonia, România	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	<b>d.50x6,9 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 6,90 mm)	<b>d.50x6,9 mm</b> (p/u aprovizionare cu apă caldă și rece, grosimea peretelui 6,90 mm)	
38.	44163000-0	Țevi pentru conduce apă-gaz	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг”, ООО “Славсант”	<b>d.15x2,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,5mm)	<b>d.15x2,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,5mm)	GOST 3262-75
					ПрАТ „Трубосталь” ТЗ,	<b>d.20x2,8 mm</b> (diametrul de trecere, interior,	<b>d.20x2,8 mm</b> (diametrul de trecere, interior,	GOST 3262-75

39.	44163000-0	Țevi pentru conduce apă-gaz	otel	Ucraina, Rusia	ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	grosimea peretelui 2,8 mm)	grosimea peretelui 2,8 mm)	
40.	44163000-0	Țevi pentru conduce apă-gaz	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	<b>d.32x3,2 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,2 mm)	<b>d.32x3,2 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,2 mm)	GOST 3262-75
41.	44163000-0	Țevi pentru conduce apă-gaz	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”, ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”	<b>d.40x3,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm)	<b>d.40x3,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm)	GOST 3262-75
42.	44163000-0	Țevi pentru conduce apă-gaz	otel	Ucraina, Rusia	ПрАТ „Трубосталь” ТЗ, ООО„Металл ургический завод Днепросталь”,	<b>d.50x3,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm)	<b>d.50x3,5 mm</b> (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm)	GOST 3262-75

					ООО“ЕвразХ олдинг ”, ООО “Славсант”			
43.	4441100-0	Radiatoare	MC-140M 500	Belarus Ucraina/ Rusia	ОАО “Минский Завод Отопительного Оборудования”  ПАО "Луганский литейно- механический завод"	<p>pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- puterea unei secții – minimum 0,15 kW;</li> <li>- suprafața de încălzire a unei secții – minimum 0,2 m2;</li> <li>- volumul unei secții – minimum 1,2 litri;</li> <li>- racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005.</li> </ul> <p>*(Prețul se va propune pentru o secție)</p>	<p>pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- puterea unei secții – minimum 0,15 kW;</li> <li>- suprafața de încălzire a unei secții – minimum 0,2 m2;</li> <li>- volumul unei secții – minimum 1,2 litri;</li> <li>- racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005.</li> </ul> <p>*(Prețul se va propune pentru o secție)</p>	GOST 31311-2005
44.	44163100-1	Țevă	PVC SN2	România, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	din polietilenă pentru canalizare exterioară cu mufe D110 x 2.2mm, l =2m	din PVC pentru canalizare exterioară cu mufe D110 x 2.2mm, l =2m	SM GOST R 52134:2005
45.	44163100-1	Țevă	PP-R	România, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l =1m	din PP-R pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l =1m	SM GOST R 52134:2005
		<b>TOTAL</b>						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin,53B

