

Specificații tehnice									
<i>a fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 7, 8</i>									
Numărul licitației:		LP nr.				Data: „ ” 20		rnativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027				Lot: _____		Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
33100 000-1	8	Balon resuscitare AMBU neonatal 110410	Balon resuscitare AMBU neonatal 110410	GT012-300A Silicon Resuscitator		Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod110410 DescriereEste un dispozitiv portabil, utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. <input type="checkbox"/> ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Materialsilicon Volum280 ml, ± 30 ml Masca si valveminimum 20 sterilizări <input type="checkbox"/> Camera internăobligatoriu <input type="checkbox"/> Valveobligatoriu Intubareobligatoriu Rezervor oxigenobligatoriu Mască facialăda, silicon <input type="checkbox"/> Marime mascănr. 1 și nr. 2 <input type="checkbox"/> Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/> Colectorobligatoriu Risc de contaminare scăzut <input type="checkbox"/> Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/>	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod110410 DescriereEste un dispozitiv portabil, utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Materialsilicon Volum280 ml, ± 30 ml Masca si valveminimum 20 sterilizări <input type="checkbox"/> Camera internăobligatoriu <input type="checkbox"/> Valveobligatoriu Intubareobligatoriu Rezervor oxigenobligatoriu Mască facialăda, silicon <input type="checkbox"/> Marime mascănr. 1 și nr. 2 <input type="checkbox"/> Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/> Colectorobligatoriu Risc de contaminare scăzut <input type="checkbox"/> Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/>	DM000024612
33100 000-1	9	Balon resuscitare AMBU copii 110420	Balon resuscitare AMBU copii 110420	GT012-300A Silicon Resuscitator		Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Balon resuscitare AMBU copii Cod110420 DescriereEste un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. <input type="checkbox"/> ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Materialsilicon Volum550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabilă, autoclavabil Masca si valveminimum 20 sterilizări <input type="checkbox"/> Valveobligatoriu Intubareobligatoriu Rezervor oxigenobligatoriu Mască facialăobligatoriu <input type="checkbox"/> Marime mascănr. 2 și nr. 3 <input type="checkbox"/> Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/> Colectorobligatoriu Risc de contaminare scăzut <input type="checkbox"/> Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/>	Balon resuscitare AMBU copii Cod110420 DescriereEste un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Materialsilicon Volum550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabilă, autoclavabil Masca si valveminimum 20 sterilizări <input type="checkbox"/> Valveobligatoriu Intubareobligatoriu Rezervor oxigenobligatoriu Mască facialăobligatoriu <input type="checkbox"/> Marime mascănr. 2 și nr. 3 <input type="checkbox"/> Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/> Colectorobligatoriu Risc de contaminare scăzut <input type="checkbox"/> Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/>	DM000024612

33100 000-1	10	Balon resuscitare AMBU adulti 110430	Balon resuscitare AMBU adulti 110430	GT012-300A Silicon Resuscitator	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	<p>Balon resuscitare AMBU adulti <input type="checkbox"/></p> <p>Cod110430</p> <p>DescriereEste un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilatie cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. <input type="checkbox"/></p> <p>ParametruSpecificatie <input type="checkbox"/></p> <p>Materialsilicon</p> <p>Volum, ml1500 - 2000 ml</p> <p>Integral reutilizabila, autoclavabil</p> <p>Masca si valveleminim 20 sterilizări <input type="checkbox"/></p> <p>Valveobligatoriu</p> <p>Intubareobligatoriu</p> <p>Rezervor oxigenobligatoriu</p> <p>Mască facialăobligatoriu <input type="checkbox"/></p> <p>Marime mascăr. 4 și nr. 5 <input type="checkbox"/></p> <p>Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/></p> <p>Colectorobligatoriu</p> <p>Risc de contaminareșcăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/></p>	<p>Balon resuscitare AMBU adulti <input type="checkbox"/></p> <p>Cod110430</p> <p>DescriereEste un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilatie cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. <input type="checkbox"/></p> <p>ParametruSpecificatie <input type="checkbox"/></p> <p>Materialsilicon</p> <p>Volum, ml1500 - 2000 ml</p> <p>Integral reutilizabila, autoclavabil</p> <p>Masca si valveleminim 20 sterilizări <input type="checkbox"/></p> <p>Valveobligatoriu</p> <p>Intubareobligatoriu</p> <p>Rezervor oxigenobligatoriu</p> <p>Mască facialăobligatoriu <input type="checkbox"/></p> <p>Marime mascăr. 4 și nr. 5 <input type="checkbox"/></p> <p>Articulație mobilăobligatoriu <input type="checkbox"/></p> <p>Colectorobligatoriu</p> <p>Risc de contaminareșcăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Geantă de transportobligatoriu <input type="checkbox"/></p>	DM00024612
33100 000-1	11	Butelie oxigen pînă la 2 L 110500	Butelie oxigen pînă la 2 L 110500	GT630- 300A Steel	China	Ningbo Greetmed Medical Instrument s Co., LTD	<p>Butelie oxigen</p> <p>Cod110500</p> <p>DescriereDispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.</p> <p>ParametruSpecificatie</p> <p>Tipportabil</p> <p>Volum≥ 2 litri <input type="checkbox"/></p> <p>Materialoțel/ metal galvanizat <input type="checkbox"/></p> <p>Manometru de controlpe reductor</p> <p>Flowmetru presiunediapazon min. 0-15 l/min</p> <p>Presiune de incarcare≥ 200 atm <input type="checkbox"/></p> <p>Tub pentru conectare la butelia de oxigen!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Mască facială!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Canulă nazală!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Geanta de transportda</p>	<p>Butelie oxigen</p> <p>Cod110500</p> <p>DescriereDispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.</p> <p>ParametruSpecificatie</p> <p>Tipportabil</p> <p>Volum≥ 2 litri <input type="checkbox"/></p> <p>Materialoțel/ metal galvanizat <input type="checkbox"/></p> <p>Manometru de controlpe reductor</p> <p>Flowmetru presiunediapazon min. 0-15 l/min</p> <p>Presiune de incarcare≥ 200 atm <input type="checkbox"/></p> <p>Tub pentru conectare la butelia de oxigen!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Mască facială!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Canulă nazală!≥ 2 buc., să se indice codul produsului"</p> <p>Geanta de transportda</p>	DM000239765 (2 l)

33100 000-1	12	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	GT630- 300 Steel	China	Ningbo Greetmed Medical Instrument s Co., LTD	Butelie oxigen Cod110510 DescriereDispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. ParametruSpecificatie Tipportabil Volum≥ 5 litri Materialoțel/metal galvanizat Manometru de controlpe reductor Flowmetru presiunediapazon min. 0-15 l/min Presiune de incarcare≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen 2 buc., să se indice codul produsului" Mască facială" 2 buc., să se indice codul produsului" Canulă nazală" 2 buc., să se indice codul produsului" Geanta de transportda	Butelie oxigen Cod110510 DescriereDispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. ParametruSpecificatie Tipportabil Volum 4 litri Materialoțel/metal galvanizat Manometru de controlpe reductor Flowmetru presiunediapazon min. 0-15 l/min Presiune de incarcare≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen" 2 buc., să se indice codul produsului" (in set cu butelia) Mască facială" 2 buc., să se indice codul produsului"GT010-110 Canulă nazală" 2 buc., să se indice codul produsului"GT013-100 Geanta de transportda	DM000239767 (4litri)
33100 000-1	148	Termometru mecanic 260600	Termometru mecanic 260600	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru mecanic Cod260600 ParametruSpecificatia DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic Cod260600 ParametruSpecificatia DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	DM000372621
33100 000-1	149	Termometru digital 260610	Termometru digital 260610	GT004-264 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital Cod260610 ParametruSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajalfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare≤ 60 s Controlon/off deconectare automată "Alarne/ indicatori"Vizualățtemperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeobligatoriu Baterie inclusaobligatoriu	Termometru digital Cod260610 ParametruSpecificatia DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajalfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare10 s Controlon/off deconectare automată "Alarne/ indicatori"Vizualățtemperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeobligatoriu Baterie inclusaobligatoriu	DM000239857

33100 000-1	150	Termometru digital cu infrarosu 260620	Termometru digital cu infrarosu 260620	GT004-254	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital cu infrarosu Cod260620 ParametrulSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientfou-născut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤ 5 s Controlon/off, deconectare automată AlarmerindicatoriVizualăalerta febră temperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală AlimentareBaterieinclusa	Termometru digital cu infrarosu Cod260620 ParametrulSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientfou-născut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤ 5 s Controlon/off, deconectare automată AlarmerindicatoriVizualăalerta febră temperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală AlimentareBaterieinclusa	DM000239867
33100 000-1	153	Tensiometru Adult 260700	Tensiometru Adult 260700	GT001-110 Tensiometru Adult	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult Cod260700 ParametrulSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0-300 mm	Tensiometru Adult Cod260700 ParametrulSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice	DM000239895
33100 000-1	154	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonendoscop	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod260710 ParametrulSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod260710 ParametrulSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientadult Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	DM000239895

33100 000-1	155	Tensiometru Pediatric 260720	Tensiometru Pediatric 260720	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001- 403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric Cod260720 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Pediatric Cod260720 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	DM000239895
33100 000-1	156	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop 260730	GT001-110 Tensiometru cu fonoendosco p cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001- 403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod260730 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod260730 ParametruSpecificația DescriereTensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacientpediatric Caracterisitici tehnicepomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnicilimite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscopda, separat de manseta	DM000239895

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Diana Tutunaru** În calitate de: **jurist**

Ofertantul: **Natusana SRL** Adresa: **or. Codru, str. M. Eminescu 31**

